Autodesk Showcase 2013

Übersicht über die Installation und FAQ

April 2012

Autodesk®

Autodesk® Showcase® 2013

© 2012 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any form, by any method, for any purpose.

Certain materials included in this publication are reprinted with the permission of the copyright holder.

Trademarks

The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and other countries: 123D, 3ds Max, Algor, Alias, Alias (swirl design/logo), AliasStudio, ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk, Autodesk Homestyler, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSketch, AutoSnap, AutoTrack, Backburner, Backdraft, Beast, Beast (design/logo) Built with ObjectARX (design/logo), Burn, Buzzsaw, CAiCE, CFdesign, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content Explorer, Creative Bridge, Dancing Baby (image), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer, DesignStudio, Design Web Format, Discreet, DWF, DWG, DWG (design/logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DWFX, DXF, Ecotect, Evolver, Exposure, Extending the Design Team, Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame, Flare, Flint, FMDesktop, Freewheel, GDX Driver, Green Building Studio, Heads-up Design, Heidi, Homestyler, HumanIK, IDEA Server, i-drop, Illuminate Labs AB (design/logo), ImageModeler, iMOUT, Incinerator, Inferno, Instructables, Instructables (stylized robot design/logo),Inventor, Inventor LT, Kynapse, Kynogon, LandXplorer, LiquidLight, LiquidLight (design/logo), Lustre, MatchMover, Maya, Mechanical Desktop, Moldflow, Moldflow Plastics Advisers, Moldflow Plastics Insight, Moldflow Plastics Xpert, Moondust, MotionBuilder, Movimento, MPA, MPA (design/logo), MPI, MPI (design/logo), MPX, MPX (design/logo), Mudbox, Multi-Master Editing, Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX, Opticore, Pipeplus, Pixlr, Pixlr-o-matic, PolarSnap, PortfolioWall, Powered with Autodesk Technology, Productstream, ProMaterials, RasterDWG, RealDWG, Real-time Roto, Recognize, Render Queue, Retimer, Reveal, Revit, RiverCAD, Robot, Scaleform, Scaleform GFx, Showcase, Show Me, ShowMotion, SketchBook, Smoke, Softimage, Softimage|XSI (design/logo), Sparks, SteeringWheels, Stitcher, Stone, StormNET, Tinkerbox, ToolClip, Topobase, Toxik, TrustedDWG, U-Vis, ViewCube, Visual, Visual LISP, Voice Reality, Volo, Vtour, WaterNetworks, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI.

All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders.

Disclaimer

THIS PUBLICATION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS MADE AVAILABLE BY AUTODESK, INC. "AS IS." AUTODESK, INC. DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE REGARDING THESE MATERIALS.

Inhalt

Kapitel 1 **Autodesk Showcase 2013 Übersicht über die Installation und FAQ 1**

Übersicht über die Installation 1
Vorbereiten der Installation 1
Auswählen des Installationstyps 2
Ändern der Produktsprache 3
Lizenzangabe 4
Konfigurieren und Installieren 6
Produktaktivierung 6
Erstellen der Einrichtung 7
Häufig gestellte Fragen 8
Was passiert, wenn ich meine Seriennummer und den Produktschlüssel verloren habe? 8
Warum muss ich ein Produkt nach der Installation aktivieren? 8
Kann ich Autodesk-Produkte von einer Website installieren? 8
Wie funktioniert eine Testlizenz in einer Produkt-Suite oder einem Produkt-Bundle? 9
Wie kann ich meine Lizenz von einer Einzelplatz- in eine Netzwerklizenz oder von einer Netzwerk- in eine Einzelplatzlizenz ändern? 9

Wo finde ich nach der Installation Informationen zur Produktlizenz? 9
Wie kann ich die Produktkonfiguration nach der Installation ändern, reparieren oder das Produkt deinstallieren? 10

Kapitel 2 **Informationen zur Installation für Autodesk Showcase 11**
Installieren von Showcase Professional 11
Wechseln von der Online-Version (Vorgabe) zur lokalen Version der Hilfe 13
Starten von Showcase im Kiosk-Modus 14

Index 17

Autodesk Showcase 2013 Übersicht ü ber die Installation und FAQ

1

Übersicht ü ber die Installation

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Hauptteile des Installationsprozesses:

Weitere Einzelheiten finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Vorbereiten der Installation

Überpr ü fen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie mit der Installation beginnen:

- Vergewissern Sie sich, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erf ü llt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, klicken Sie am unteren Rand des Installationsbildschirms auf Systemanforderungen.

- Lesen Sie die Produktdokumentation, um Einzelheiten zu klären, wie den Typ der durchzuführenden Installation (Einzelplatz oder Netzwerk) und die zu installierenden Produkte. Über die Verknüpfungen in der linken unteren Ecke des Installationsprogramms können Sie auf die Dokumentation zugreifen:

  Installationshilfe | Systemanforderungen | Readme-Datei

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Benutzername über Administratorrechte verfügt, um die Anwendungen auf dem Computer oder im Netzwerk installieren zu können.
- Beschaffen Sie sich für alle Produkte, die Sie installieren möchten, Seriennummern und Produktschlüssel. Diese befinden sich auf der Produktverpackung, oder sie werden beim Herunterladen der Software bereitgestellt.
- Schließen Sie alle Anwendungen, die aktuell ausgeführt werden.

Auswählen des Installationstyps

Es folgen einige grundlegende Informationen, die Ihnen die Wahl des richtigen Pfads erleichtern sollen.

- **Installieren** wird für einzelne Benutzer oder kleine Gruppen empfohlen. Wichtig ist, dass Sie die Installation auf jedem Computer wiederholen. Dies ist der einzige gültige Installationstyp für eine Einzelplatzlizenz, aber er kann auch für eine Mehrplatz-Einzeleinrichtung oder Netzwerklizenz verwendet werden.
- **Einrichtung erstellen** wird für Netzwerkadministratoren und die Verwendung einer Mehrplatz-Einzel- oder Netzwerklizenz empfohlen. Im Einrichtungsprozess wird die Installation einmal konfiguriert, im Netzwerk gespeichert und anschließend effizient an die Computer der Benutzer verteilt.

  Weitere Informationen zu Einrichtungen finden Sie unter Erstellen der Einrichtung auf Seite 7 oder dem *Netzwerkadministrator-Handbuch*.
- **Installieren von Tools und Dienstprogrammen** wird verwendet, um zur Suite oder dem Produkt gehörende Tools und Dienstprogramme zu installieren. Wenn Sie über eine Netzwerklizenz für Ihr Autodesk-Produkt verfügen, müssen Sie diese Option verwenden, um den Network License Manager zu installieren, bevor andere Benutzer das Produkt ausführen

können. Lesen Sie die Dokumentation für die Suite oder das Produkt, um herauszufinden, welche der verfügbaren Tools und Dienstprogramme für Sie von Interesse sind.

Auswählen der Installationssprache

Im ersten Bildschirm des Installationsprogramms können Sie mit diesem Steuerelement oben rechts die Sprache für das Installationsprogramm wählen:



Bei einigen Autodesk-Produkten können Sie an einer späteren Stelle in der Installation die Sprache für die installierten Produkte wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Produktsprache ändern auf Seite 3.

Ändern der Produktsprache

WICHTIG Dieses Thema gilt nicht für Autodesk-Produkte, bei denen für jede Sprachversion eigene Datenträger bereitgestellt werden. Bei diesen Produkten müssen Sie beim Kauf die Sprache des Produkts angeben und können diese nicht ändern.

Bei einigen Autodesk-Produkten können Sie die Sprache des Produkts während der Installation mithilfe dieses Dropdown-Menüs im Installationsprogramm auswählen:



Das Menü Sprache auswählen

Wenn die von Ihnen gewünschte Sprache nicht in diesem Menü enthalten ist, sind die verfügbaren Optionen je nach Autodesk-Produkt unterschiedlich. Viele Produkte, wie z. B. 3ds Max, Inventor und alle AutoCAD-basierten Produkte verwenden Language Packs, um zusätzliche Sprachen zu unterstützen.

Folgende Bedingungen gelten für die Sprachauswahl:

- Die Installation einer Suite verwendet eine einzige Sprache. Wenn Sie eines oder mehrere Produkte in verschiedenen Sprachen installieren müssen, ist jeweils eine separate Installation erforderlich.

- Alle Einrichtungen müssen eine einheitliche Sprache verwenden. Ein Administrations-Image kann Einrichtungen für verschiedene Sprachen unterstützen, wobei für jede Einrichtung eine Sprache definiert werden muss.
- Wenn Sie mehrere Produkte installieren und eine Sprache auswählen, die von einigen Produkten nicht unterstützt wird, verwenden diese Produkte die vorgegebene Sprache.
- Wenn Sie die Produktinformationsseite des Installationsprogramms verlassen, wird das Menü zum Auswählen einer Sprache oder Hinzufügen eines Language Packs deaktiviert. Wenn Sie später die Sprache ändern oder ein Language Pack hinzufügen möchten, können Sie das Menü auf der Produktinformationsseite nicht mehr verwenden. Stattdessen müssen Sie die Installation abbrechen, das Installationsprogramm erneut starten und anschließend die gewünschte Sprache auf der Produktinformationsseite auswählen.

Language Packs (Sprachpakete)

Ein Language Pack ist ein Software-Modul, das zu einem Autodesk-Produkt hinzugefügt werden kann, um die Sprache zu wechseln, die in der Benutzeroberfläche und in der Dokumentation verwendet wird. Ein einzelnes Exemplar der Produktsoftware unterstützt mehrere Sprachen durch Hinzufügen von Language Packs. Jedes Language Pack wird einem bestimmten Autodesk-Produkt zugeordnet und umfasst ein Installationsprogramm. Sie müssen das Autodesk-Produkt installieren, bevor Sie ein Language Pack installieren können. Jedes installierte Language Pack erstellt ein separates Symbol im Windows-Startmenü, z. B. "Inventor - Französisch (Französisch)", das Sie verwenden können, um das Produkt in dieser Sprache zu starten. Je nach Ihrem Produkt können sich die Language Packs auf dem Installationsdatenträger oder auf einer Website befinden.

Die Installationsprogramme der Language Packs bieten eine Option zum Erstellen einer Language Pack-Einrichtung für ein bestimmtes Produkt. Die Language Pack-Einrichtung kann auf mehreren Computern installiert werden, nachdem das dazugehörige Produkt installiert ist, um eine weitere Sprachversion hinzuzufügen.

Lizenzangabe

Die folgenden Hinweise bieten einen allgemeinen Überblick. Weitere Informationen finden Sie im *Lizenzierungshandbuch* für Ihr Produkt.

Lizenztypen

Sie können die meisten Autodesk-Produkte für einen Testzeitraum von 30 Tagen zur Produktevaluierung installieren. Wenn Sie eine Lizenz erwerben, ist diese entweder als Einzelplatz- oder Netzwerklizenz und für eine bestimmte Anzahl von Benutzern konfiguriert. Diese Lizenztypen werden nachfolgend kurz beschrieben:

- Eine **Einzelplatzlizenz** ist für die Verwendung durch eine Person vorgesehen. Die lizenzierten Produkte können auf zwei Computern installiert werden, sofern die beiden Exemplare nicht gleichzeitig ausgeführt werden.
- Eine **Mehrplatz-Einzellizenz** unterstützt eine festgelegte maximale Anzahl von Benutzern, kann jedoch für einen bequemeren Zugriff auf einer größeren Anzahl von Computern installiert werden.
- Eine **Netzwerklizenz** unterstützt eine angegebene Anzahl von Benutzern, die mit einem Netzwerk verbunden sind. Der Network License Manager wird auf einem oder mehreren Server(n) im Netzwerk installiert, um die Verteilung von Lizenzen an die Benutzer zu verwalten.

Netzwerklizenzservermodelle

Wenn Sie mit einer Netzwerklizenz arbeiten, wählen Sie die Serverkonfiguration für den Network License Manager, die zum Zeitpunkt des Lizenzerwerbs angegeben wurde:

- **Einzelner Lizenzserver**

  Ein Server verwaltet alle Lizenzen im Netzwerk.
- **Verteilter Lizenzserver**

  Die Lizenzen werden auf einen Pool mit mehreren Servern im Netzwerk verteilt. Sie geben die Namen der einzelnen Server an, die zum Pool gehören.
- **Redundanter Lizenzserver**

  Es sind drei Server zur Authentifizierung jeder Lizenz verfügbar. Sie geben die Namen der drei Server ein.

Konfigurieren und Installieren

Installationspfad

Dieser Pfad gibt an, wo der Produktordner installiert wird. Wenn Sie den Speicherort ändern, verwenden Sie nur gültige Zeichen im Installationspfad.

Konfiguration

Die meisten Autodesk-Produkte verfügen über eine Reihe von Konfigurationseinstellungen. Auf der Seite Installieren > Installation konfigurieren wird für jedes Produkt, das Sie für die Installation ausgewählt haben, ein dreieckiges Steuerelement für den Zugriff auf einen Konfigurationsbereich angezeigt:

Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Produktfeld, um den Konfigurationsbereich zu öffnen. Für viele Autodesk-Produkte können Sie entweder den Installationstyp **Standard** wählen, um die standardmäßigen Konfigurationseinstellungen zu akzeptieren, oder **Benutzerdefiniert** wählen, um die Einstellungen zu überprüfen und zu entscheiden, ob Sie sie ändern. Weitere Informationen zu den Konfigurationseinstellungen für Ihr Produkt sind möglicherweise in einem Anhang zu diesem Handbuch enthalten. Nachdem Sie die Einstellungen wie benötigt festgelegt haben, klicken Sie auf das Dreieck, um den Konfigurationsbereich zu schließen.

Produktaktivierung

Wenn Sie ein Autodesk-Produkt zum ersten Mal starten, werden Sie aufgefordert, das Produkt zu aktivieren. Wenn eine Internetverbindung besteht, kann Ihr Computer direkt mit Autodesk kommunizieren, um die Aktivierung abzuschließen.

Wenn Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie das Produkt später aktivieren, wenn eine Internetverbindung besteht. Einige

Produkte können auch offline aktiviert werden, indem Sie die Seriennummer, den Anforderungscode und die Registrierungsdaten per E-Mail oder über das Internet an Autodesk senden. Wenn Sie weitere Informationen zur Aktivierung benötigen, wechseln Sie zu *Autodesk Licensing*, und wählen Sie den Hyperlink FAQ aus.

Erstellen der Einrichtung

Administrations-Image

Dies ist ein benutzerdefinierter Satz von Installationsdateien, der vom Einrichtungsprozess erstellt wird. Er wird verwendet, um eine konsistente Programmkonfiguration auf jedem Computer zu installieren. Andere Einstellungen:

- **Administrations-Imagepfad.** Geben Sie einen freigegebenen Speicherort im Netzwerk an, wenn Sie über eine Berechtigung für den Vollzugriff verfügen. Zur Installation der Software wechseln die Benutzer zu diesem Pfad.
- **Zielplattform.** Wählen Sie entweder eine 32-Bit- oder 64-Bit-Plattform, je nach Betriebssystem der Computer, die die Einrichtung verwenden werden.
- **Nur für diese Einrichtungskonfiguration erforderliche Produkte einschließen.** Wenn diese Option aktiviert ist, kann die Einrichtung später nicht verändert werden, um zusätzliche Produkte hinzuzufügen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, enthält das Administrations-Image alle verfügbaren Produkte, sodass die Einrichtung künftig beliebig verändert werden kann.

Installationseinstellungen

- Der **Automatikmodus** führt die Installation im Hintergrund ohne Benutzereingaben aus.

  WICHTIG Im Automatikmodus kann der Computer des Benutzers automatisch und ohne Warnung neu gestartet werden, wenn die Installation abgeschlossen ist.

- Eine **Protokolldatei** zeichnet Installationsdaten für jeden Computer auf.
- In einer **Netzwerkprotokolldatei** wird ein zentraler Datensatz der Installationsdaten für alle Computer gespeichert, auf denen die Einrichtung ausgeführt wird. Sie hat den gleichen Namen wie die Einrichtung und

muss sich in einem freigegebenen Ordner befinden, für den die Benutzer über Berechtigungen zum Ändern verfügen, sodass ihre Computer in die Protokolldatei schreiben können.

Häufig gestellte Fragen

Wenn Sie Tipps und Unterstützung zu hier nicht behandelten Themen benötigen, besuchen Sie die *Autodesk Support-Website*, klicken Sie auf Ihr Produkt, und suchen Sie in der Wissensdatenbank nach Ihrem Produkt.

Was passiert, wenn ich meine Seriennummer und den Produktschlüssel verloren habe?

Überprüfen Sie die Produktverpackung oder Ihre Kaufunterlagen, falls verfügbar, oder wenden Sie sich an den *Autodesk-Kundendienst*, um Unterstützung zu erhalten.

Warum muss ich ein Produkt nach der Installation aktivieren?

Durch die Aktivierung wird für Autodesk und Sie als Lizenzeigentümer überprüft, ob Ihr Autodesk-Produkt rechtmäßig auf einem Computer installiert wurde. Die Aktivierung verbessert die Lizenzsicherheit und -verwaltung. Beispielsweise wird damit sichergestellt, dass eine Mehrplatzlizenz nur von der autorisierten Anzahl von Benutzern verwendet wird.

Kann ich Autodesk-Produkte von einer Website installieren?

Mehrere Autodesk-Websites werden für die Unterstützung von Produkt-Downloads eingerichtet, einschließlich Subscription, eStore, Mein Konto und der Testversion-Seite. Auf jeder Seite, wo Downloads implementiert wurden, können Sie je nach Ihren Anforderungen unter verschiedenen Download-Methoden wählen. Wenn Sie die Produkte direkt auf Ihrem Computer installieren möchten, können Sie ein Web-Installationsprogramm

verwenden. Wenn Sie die Dateien herunterladen möchten, um die Produkte zu einem späteren Zeitpunkt zu installieren oder eine Einrichtung zu erstellen, können Sie den Download Manager oder Browser-Download verwenden. Weitere Informationen finden Sie auf den Download-Websites.

Wie funktioniert eine Testlizenz in einer Produkt-Suite oder einem Produkt-Bundle?

Für alle Produkte, die zur Suite bzw. zum Bundle gehören, gilt derselbe Testzeitraum, in der Regel 30 Tage. Wenn Sie die erste Produkt gestartet wird, beginnt der Testzeitraum-Countdown für alle Produkte. Wenn der Benutzer keines der Produkte vor Ablauf des Testzeitraums aktiviert, dann wird der Zugriff auf alle Produkte verweigert. Nach Ablauf des Testzeitraums kann der Benutzer durch die Eingabe eines Aktivierungscodes den Zugriff auf die Produkten wiederherstellen.

Wie kann ich meine Lizenz von einer Einzelplatz- in eine Netzwerklizenz oder von einer Netzwerk- in eine Einzelplatzlizenz ändern?

Wenn Sie versehentlich den falschen Lizenztyp eingegeben haben und das Installationsprogramm noch ausgeführt wird, verwenden Sie die Schaltfläche Zurück, um zum Dialogfeld Produktinformationen zurückzukehren, und ändern Sie den Lizenztyp.

Wenn Sie den Lizenztyp für ein installiertes Produkt ändern möchten, wenden Sie sich an Ihren Autodesk-Fachhändler oder -Lizenzlieferanten, um die neue Lizenz und Seriennummer zu erhalten. Dann deinstallieren Sie Ihr Produkt und installieren es neu, um den Lizenztyp zu ändern und die neue Seriennummer einzugeben.

Wo finde ich nach der Installation Informationen zur Produktlizenz?

Klicken Sie im Menü auf ? ➤ Info oder Info zu *[Produktname]*. Wenn Ihr Produkt mit dem InfoCenter arbeitet, finden Sie dort das Menü Hilfe.

Wie kann ich die Produktkonfiguration nach der Installation ändern, reparieren oder das Produkt deinstallieren?

1. Wechseln Sie zur Windows-Systemsteuerung:
   - Klicken Sie im Startmenü von Windows auf Einstellungen ➤ Systemsteuerung ➤ Software.
   - Windows Vista oder 7: Klicken Sie im Startmenü auf Einstellungen ➤ Systemsteuerung ➤ Programme/Programm deinstallieren.
2. Klicken Sie in der Windows-Systemsteuerung auf den Produktnamen, und klicken Sie anschließend auf Ändern/Entfernen (Windows XP) oder auf Deinstallieren/Ändern (Windows Vista und 7).

   Das Installationsprogramm wird im Wartungsmodus geöffnet und leitet Sie durch den Prozess.

Informationen zur Installation für Autodesk Showcase

2

Dieses Thema enthält wichtige Informationen zur Installation und Einrichtung von Autodesk Showcase, einschließlich:

- Installieren von Showcase Professional auf Seite 11
- Wechseln von der Online-Version (Vorgabe) zur lokalen Version der Hilfe auf Seite 13
- Ausführen von Showcase im Kiosk-Modus auf Seite 14

Aktuelle Neuigkeiten und Informationen zur Installation von Showcase und zu anderen wichtigen Themen finden Sie in der Readme-Datei zu Showcase unter *http://autodesk.com/showcase-readme-2013-deu*.

Installieren von Showcase Professional

ANMERKUNG Showcase Professional ist in keiner Autodesk-Suite enthalten.

Der Vorgang zum Installieren und Verwenden einer Showcase Professional-Lizenz variiert je nach Produktkonfiguration, wie hier beschrieben. Möglicherweise müssen Sie die Installation von Showcase zunächst mit einer Standardlizenz (d. h. keiner Professional-Lizenz) durchführen. In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise das Showcase Professional Licensing Utility herunterladen und ausführen. Das Showcase Professional Licensing Utility können Sie über den Link *http://www.autodesk.com/showcaseprolicensing* herunterladen. Diese Verfahren gelten sowohl für die Suite- als auch die Einzelplatzversion von Showcase.

Wenn Sie über eine Showcase-Lizenz verfügen, die mit der Showcase-DVD ausgeliefert wurde, und Sie einen Lizenzserver haben, der Moderator für Professional-Lizenzen ist:

1. Führen Sie die Installations-DVD von Showcase aus, und geben Sie den Showcase-Standardproduktschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Führen Sie das Showcase Professional Network Licensing Utility aus, und geben Sie den Showcase Professional-Netzwerklizenz-Produktschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Wenn Sie *nicht* über eine Lizenz von einer Showcase-DVD verfügen und der Lizenzserver Moderator *beider* Lizenzen, d. h. Professional und Standard, ist:

1. Führen Sie das Installationsprogramm von Showcase aus, und geben Sie den Showcase-Netzwerklizenz-Standardproduktschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Führen Sie das Showcase Professional Network Licensing Utility aus, und geben Sie den Showcase Professional-Netzwerklizenz-Produktschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Wenn Sie *nicht* über eine Lizenz von einer Showcase-DVD verfügen und der Lizenzserver Moderator von Showcase Professional-Lizenzen ist, *jedoch nicht von Showcase-Standardlizenzen*:

- Führen Sie das Installationsprogramm von Showcase aus, und geben Sie den Showcase Professional-Netzwerklizenz-Produktschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

ANMERKUNG Erkundigen Sie sich bei Ihrem Lizenzserver-Administrator, ob der Server Moderator für Showcase-Standardlizenzen ist. Dies darf nicht der Fall sein.

Wenn Sie sowohl über Standard- als auch Professional-DVD-Lizenzen für Showcase (keine Lizenzserver) verfügen:

1. Führen Sie die Installations-DVD von Showcase aus, und geben Sie den Showcase-Standardproduktschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Führen Sie das Showcase Professional Network Licensing Utility aus, und geben Sie den Showcase Professional-Einzelplatzlizenz-Produktschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Wenn Sie über eine Showcase *Professional*-Lizenz von einer DVD verfügen und der Lizenzserver Moderator von Showcase-*Standardlizenzen* ist:

1. Führen Sie die Installations-DVD von Showcase aus, und geben Sie den Showcase-*Netzwerklizenz*-Produktschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Führen Sie das Showcase Professional Network Licensing Utility aus, und geben Sie den Showcase Professional-Einzelplatzlizenz-Produktschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Wechseln von der Online-Version (Vorgabe) zur lokalen Version der Hilfe

Standardmäßig ist die Autodesk Showcase-Hilfe internetbasiert. Wenn Sie nicht über eine eigene Internetverbindung verfügen, können Sie die Hilfe auf Ihrer lokalen Festplatte installieren. Es gibt zwei Möglichkeiten.

Installieren der Showcase-Hilfe am Ende der Anwendungsinstallation:

1. Im letzten Bildschirm des Showcase-Installationsassistenten wird eine Liste der installierten Komponenten angezeigt, und neben der Showcase-Komponente erscheint ein blaues Informationssymbol.

Bewegen Sie den Mauszeiger über dem blauen Symbol, um eine Verknüpfung anzuzeigen.

2 Klicken Sie auf die Verknüpfung, und folgen Sie den Anweisungen zur Installation der Hilfe.

Installieren der Showcase-Hilfe zu einem beliebigen Zeitpunkt:

1 Rufen Sie *http://www.autodesk.com/showcase-helpdownload-deu* auf.

2 Folgen Sie den Anweisungen zur Installation der Hilfe.

Nachdem die Hilfe lokal installiert ist, wird sie von Showcase erkannt und ab diesem Zeitpunkt verwendet. Wenn Sie möchten, dass Showcase wieder auf die internetbasierte Hilfe zugreift, müssen Sie die lokale Kopie der Hilfe deinstallieren.

So deinstallieren Sie die lokale Kopie der Showcase-Hilfe

- Öffnen Sie in der Windows-Systemsteuerung das Applet Software.
- Wählen Sie "Autodesk Showcase 2013 *Sprache* Dokumentation" aus, und klicken Sie auf **Deinstallieren** / **Entfernen**.

Beim nächsten Start von Showcase wird die internetbasierte Hilfe verwendet.

ANMERKUNG Die Showcase Customization Help ist derzeit nur in Englisch verfügbar.

Starten von Showcase im Kiosk-Modus

Führen Sie diese Schritte aus, um Showcase im "Kiosk"-Modus zu starten (der früher als "Presenter"-Modus bezeichnet wurde). Zunächst müssen Sie mithilfe des "`-kiosk`"-Parameters eine Verknüpfung erstellen, mit der Showcase in diesem Modus gestartet wird.

So erstellen Sie eine Verknüpfung, über die Showcase im Kiosk-Modus gestartet wird

1 Klicken Sie in Windows Explorer mit der rechten Maustaste in den Ordner, in dem Sie die Verknüpfung platzieren möchten.

2 Wählen Sie **Neu > Verknüpfung**.

3 Geben Sie im Feld Speicherort Folgendes ein:

Showcase_application_path_in_quotes `-kiosk`

So kann die Verknüpfung beispielsweise wie folgt aussehen:

```
"C:\Program Files\Autodesk\Showcase 2013\bin\Showcase.exe"
 -kiosk
```

Sie können auch den Parameter "`-borderless`" hinzufügen, damit es im Hauptfenster keine Rahmen und in der Kontextanzeige keine Meldungen gibt, sowie den Parameter "`-fullscreen`":

```
"C:\Program Files\Autodesk\Showcase 2013\bin\Showcase.exe"
 -kiosk -borderless -fullscreen
```

Wenn Sie eine Anfangsszene angeben möchten, die im Kiosk-Modus geöffnet werden soll, verwenden Sie den Parameter `file`:

`-file` *file_path_and_name_in_quotes*

Die Verknüpfung könnte dann beispielsweise so aussehen:

```
"C:\Program Files\Autodesk\Showcase 2013\bin\Showcase.exe"
 -kiosk -borderless -fullscreen -file
"C:\Users\myaccount\Documents\mycomputer\MyScenes\My_Demo.a3s"
```

Nachdem die Verknüpfung erstellt wurde, doppelklicken Sie darauf, um Showcase im Kiosk-Modus auszuführen.

Beachten Sie, dass Showcase im Kiosk-Modus nur auf Webservereingaben reagiert. Ohne Webservereingaben haben Sie keine Interaktionsmöglichkeiten mit Showcase und die einzige Möglichkeit zum Laden einer anderen Szene während der Kiosk-Sitzung besteht durch den Webserver.

TIPP Klicken Sie zum Schließen des Kiosk-Modus von Showcase ohne Webserver mit der rechten Maustaste in die Windows-Taskleiste, und wählen Sie je nach Version von Windows den Befehl zum Schließen.

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Parameter und deren Beschreibungen erhalten Sie, indem Sie Showcase von einer Windows-Befehlszeile aus ausführen und dabei den Parameter "`-help`" verwenden, z. B. so:

```
"C:\Program Files\Autodesk\Showcase 2013\bin\Showcase.exe"
 -help
```

Index

A

Administrations-Image 7
Aktivierung 6, 8, 9
Ändern des Lizenztyps 9

B

Benutzerdefinierte Einstellungen 6
Betriebssystemauswahl 7

D

Dokumentation 1
Download Manager 8

E

Einzelner Lizenzserver 4
Einzelplatzlizenz 2

H

Hilfe, Installation lokal 13
Hintergrundbetrieb 7

I

InfoCenter 9
Installationsprotokoll 7
Installationsprozessdiagramm 1

K

Kiosk-Modus 14
Konfigurationseinstellungen 6

L

Lizenzserver-Modelle 4
Lizenztypen 4
    ändern 9

N

Netzwerklizenz 2

P

Presenter-Modus 14
Produkt reparieren 10
Produkteinstellungen 6
Produkten deinstallieren 10
Professional, Showcase 11
Protokolldateien 7

R

Redundanter Lizenzserver 4

S

Seriennummer 1, 8
Showcase Professional 11
Sprachen 2, 3
Standardeinstellungen 6
Suite 9
Systemanforderungen 1

T

Tools und Dienstprogramme 2

V

Verteilter Lizenzserver 4

W

Webbasierte Installation 8
Wissensdatenbank 8