

Autodesk® Civil 3D® Country Kit Documentation

Česká republika



AUTODESK.

Určení dokumentu:

Tento dokument slouží jako příručka pro uživatele českého prostředí pro CIVIL 3D 2021.

Příručka Národní obsah (české prostředí)

1	Přehled	4
1.1	Úvod	4
2	Historie verzí.....	5
3	Fonty a Textové Styly.....	5
4	Šrafy.....	5
5	Hladiny.....	6
6	Reporty	13
7	Nastavení výkresu > Hladiny objektů	13
7.1	Hladiny objektů.....	15
7.2	Zkratky	17
7.3	Okolní nastavení (nastavení prostředí).....	19
8	Styly objektů	23
8.1	Víceúčelové styly	23
8.2	Bod.....	36
8.3	Mračna bodů	54
8.4	Povrchy	55
8.5	Parcely	60
8.6	Zemní těleso	62
8.7	Trasy	62
8.8	Profily.....	75
8.9	Pohledy klopení	95
8.10	Pohledy převýšení.....	95
8.11	Řezy	95
8.12	Styly hmotnice	104
8.13	Styly povodí	105
8.14	Potrubní řad.....	105
8.15	Tlakové potrubí.....	109
8.16	Mosty.....	110
8.17	Koridory	113
8.18	Skupiny rámečků výkresu	115
8.19	Survey	115
9	Výchozí (default) styly objektů	130
10	Palety nástrojů.....	132
10.1	Podsestavy a šablony typických řezů.....	132
10.2	Styly materiálů.....	137
10.3	Značky a (MV)bloky	137
11	Seznam součástí potrubního řadu.....	137
11.1	Potrubí.....	137

Country Kit Documentation

11.2	Stavební objekty (šachty)	139
12	Katalog tlakového potrubí.....	140
13	Soubor kritérií návrhu.....	144
14	Rozpočet (Quantity Take Off)	144
14.1	Určení QTO	144
14.2	Připojení položek rozpočtu Entitám AutoCADu.....	144
14.3	Připojení položek rozpočtu ke složkám koridoru.....	145
14.4	Výpisy.....	146
14.5	Soubor jednotek	147
14.6	Nastavení rozpočtu (QTO)	147
15	Standardy klopení.....	147
16	Standardy Převýšení.....	149
17	Rozšíření v obloucích	150
18	Křížovatky - Styly, Jména a sada šablon typických řezů	152
19	Okružní křížovatky	153
20	Nastavení objektů InfraWorks (InfraWorks Object Settings)	155
21	Instalace	158
22	Seznam změn v Národním prostředí	159
	Změny v národním prostředí.....	159

1 Přehled

1.1 Úvod

Tento dokument obsahuje přehled všech nastavení českého prostředí pro CIVIL 3D 2021

V tomto dokumentu jsou používány následující zkratky:

- CIVIL 3D 2021 - Civil 3D
- CIVIL 3D 2021 Country Kit Czech republic – CKCZ
- CCODE – Kód země (CSY, ENU)

Zakládejte prosím výkresy s některou z připravených šablon. CKCZ obsahuje tři :

- __CIVIL 3D CZ která obsahuje většinu stylů a nastavení popsaných v tomto materiálu: Je určena pro projekční práci, zejména projektování cest..
- __CIVIL 3D koleje CZ. Tato šablona obsahuje všechny styly a popisy jako šablona __CIVIL 3D CZ. Přidány jsou styly pro návrh kolejových tratí a jsou v ní upraveny výchozí styly. Níže jsou popsány pouze doplněné styly. Pro návrh kolejových tratí je nutné použít tuto šablonu.
- __Civil 3D CSN 013411_Geodezie je určena zejména pro kreslení map velkých měřítek podle ČSN 013411. Obsahuje množství stylů bodů, typů čar a nastavení klíčů popisu.
- __Civil 3D geotechnika šablona určená zejména pro načítání a zobrazení geotechnických vrtů a jejich následné zpracování pomocí Geotechnical module.
-

Dále CKCZ obsahuje:

- šablony pro tvorbu rámečků výkresů:
 - o CZ_Civil 3D Situace.dwt - rozvržení pro situaci
 - o CZ_Civil 3D Profil.dwt – rozvržení pro profil
 - o CZ_Civil 3D Situace a Profil.dwt – rozvržení pro situaci i profil
 - o CZ Civil 3D Řezy.dwt – rozvržení pro příčné řezy – A1-A3, prodloužené A3
- Návrhová kritéria koridoru CZ_Klopeni_rozsireni_AutoCAD_Civil_3D.xml, které se používá pro kontrolu parametrů tras a výpočet jejich klopení a pro výpočet rozšíření v obloucích.
- Návrhová kritéria okružních křižovek CZ_Okruzni_Krizovatky_AutoCAD_Civil_3D.xml.
- Výpisy kubatur
- Doplnkové reporty
- Položky rozpočtu
- Skupinu sestav šablon příčných řezů pro tvorbu křižovek
- Katalog šachet a potrubí – před jeho použitím zadejte příkaz „Partcatalogregen“
- Katalog tlakového potrubí, tvarovek a příslušenství - PressurePipesIDMCatalog_Metric_CSY.

Popisované styly a další funkčnosti najdete v Pracovním prostoru. Pracovní prostor je základní okno Civil 3D. Toto okno je určeno pro manipulaci s objekty Civil 3D a nastavení všech stylů objektů a popisů Civil 3D.

Pracovní prostor obsahuje tyto záložky:

- **Prospektor.** Používejte pro práci s existujícími objekty a popisy Civil 3D.
- **Nastavení.** Používejte pro obecná nastavení objektů a popisků Civil 3D.

- **Zaměření.** Použijte tuto záložku pro “Databázi předpon polygonů” a “Databázi zařízení”
- **Sada nástrojů.** Obsahuje přístup k volání 5eport.

2 Historie verzí

Verze tohoto dokumentu:

Version	Date	Update Description
1.0	20/03/20	Updated for Autodesk® Civil 3D® 2020

3 Fonty a Textové Styly

Styl textu	Popis	Font	Šířka
Hektometry	Styl pro hlavní staničení	Arial	0.8
Standard úzký	Zúžený styl pro popisy	Simplex	0.7

4 Šrafy

Název šrafovacího stylu	Popis	Soubor šrafovacího stylu
Arkóza	Šrafa horniny Arkóza.	Arkóza.PAT
Brekcie	Šrafa horniny Brekcie	Brekcie.PAT
Břidlice eluvium	Šrafa horniny Břidlice eluvium.	Břidlice eluvium.PAT
Břidlice mírně zvětralé	Šrafa horniny Břidlice mírně zvětralé.	Břidlice mírně zvětralé.PAT
Břidlice silně zvětralé	Šrafa horniny Břidlice silně zvětralé.	Břidlice silně zvětralé.PAT
Čedič	Šrafa horniny Čedič	Čedič.PAT
Diabas	Šrafa horniny Diabas	Diabas.PAT
Fylit	Šrafa horniny Fylit	Fylit.PAT
Granodiorit	Šrafa horniny Granodiorit	Granodiorit.PAT
Hlína jílovitá	Šrafa horniny Hlína jílovitá	Hlína jílovitá.PAT
Hlína písčité	Šrafa horniny Hlína písčité	Hlína písčité.PAT
Hlína s nízkou plasticitou	Hlína s nízkou plasticitou	Hlína s nízkou plasticitou.PAT
Hlína sprašová	Šrafa horniny Hlína sprašová	Hlína sprašová.PAT
Hlína štěrkovitá	Hlína štěrkovitá	Hlína štěrkovitá.PAT
Jíl písčité	Šrafa horniny Jíl písčité	Jíl písčité.PAT
Jíl s nízkou plasticitou	Šrafa horniny Jíl s nízkou plasticitou	Jíl s nízkou plasticitou.PAT
Jíl štěrkovitý	Šrafa horniny Jíl štěrkovitý	Jíl štěrkovitý.PAT
Jílovec	Šrafa horniny Jílovec	Jílovec.PAT
Křemenec	Šrafa horniny Křemenec	Křemenec.PAT
Navážka	Šrafa horniny Navážka	Navážka.pat

Country Kit Documentation

Ortorula	Šrafa horniny Ortorula	Ortorula.PAT
Pararula	Šrafa horniny Pararula	Pararula.PAT
Písek dobře zrněný	Šrafa horniny Písek dobře zrněný	Písek dobře zrněný.PAT
Písek hlinitý	Šrafa horniny Písek hlinitý	Písek hlinitý.PAT
Písek jílovitý hrubozrný	Šrafa horniny Písek jílovitý hrubozrný	Písek jílovitý hrubozrný.PAT
Písek jílovitý s úlomky	Šrafa horniny Písek jílovitý s úlomky	Písek jílovitý s úlomky.PAT
Písek jílovitý se štěrskem	Šrafa horniny Písek jílovitý se štěrskem	Písek jílovitý se štěrskem.PAT
Písek s příměsí jemnozrné zeminy	Šrafa horniny Písek s příměsí jemnozrné zeminy	Písek s příměsí jemnozrné zeminy.PAT
Písek špatně zrněný	Šrafa horniny Písek špatně zrněný	Písek špatně zrněný.PAT
Pískovec zdravý	Šrafa horniny Pískovec zdravý	Pískovec zdravý.PAT
Pískovec zvětralý	Šrafa horniny Pískovec zvětralý	Pískovec zvětralý.PAT
Porcelanit	Šrafa horniny Porcelanit	Porcelanit.PAT
Ryolit	Šrafa horniny Ryolit	Ryolit.PAT
Suť	Šrafa horniny Suť	Suť.PAT
Vápenec mírně zvětralý	Šrafa horniny Vápenec mírně zvětralý	Vápenec mírně zvětralý.PAT
Vápenec silně zvětralý	Šrafa horniny Vápenec silně zvětralý	Vápenec silně zvětralý.PAT

5 Hladiny

_CIVIL 3D CZ.dwt

Jméno hladiny	Popis	Barva	Typ čáry
0		bílá	Continuous
C3D_Bod-Popis	Popisy bodů	bílá	Continuous
C3D_Bod-Značky	Zančky bodů	červená	Continuous
C3D_Budovy	Staveniště budov	11	Continuous
Defpoints		bílá	Continuous
C3D_Formát výkresu	Rámeček pohledu	bílá	Continuous
C3D_Hmotnice	Hmotnice	bílá	Continuous
C3D_Hmotnice-Pohled	Zobrazení hmotnice	bílá	Continuous
C3D_Klopeni	Klopení	Bílá	Continuous
C3D_Konstrukce	Pomocná pro bloky	Bílá	Continuous
C3D_Koridor	Koridor	červená	Continuous
C3D_Křižovatka	Křižovatky	žlutá	Continuous
C3D_Mracno_bodu	Mračno bodů	bílá	Continuous
C3D_Mosty	Mosty	bílá	Continuous
C3D_Navrhlínie	Návrhové linie	bílá	Continuous
C3D_Netisknutelná	Pro netisknutelné objekty	bílá	DOT
C3D_Parcela	Parcely	bílá	Continuous

Country Kit Documentation

C3D_Parcela-Popisek	Popisy parcel	bílá	Continuous
C3D_Podsestava	Podsestavy	bílá	Continuous
C3D_Podsestava-Spojnice	Spojnice podsestav	bílá	Continuous
C3D_Podsestava-Popis	Popisy podsestav	bílá	Continuous
C3D_Podsestava-Tvar-Obrys	Obrys podsestav	bílá	Continuous
C3D_Podsestava-Tvar-Srafa	Šrafy podsestav	8	Continuous
C3D_Podsestava-Znacka	Značka podsestavy	bílá	Continuous
C3D_Podsestava-Znacka-Popis	Popisy značek	bílá	Continuous
C3D_Pomocná-Sklonovníky-Situace	Sklonovníky – pomocná	bílá	Continuous
C3D_Potrubí-Půdorys	Potrubí	150	Continuous
C3D_Potrubí-Křížení	Kolize potrubí	150	Continuous
C3D_Potrubí-Popisek	Popisy potrubí	bílá	Continuous
C3D_Potrubí-PP	Potrubí - profil	150	Continuous
C3D_Povodí	Povodí	blue	Continuous
C3D_Povodí_popis	Popisky povodí	bílá	Continuous
C3D_Povrch	Povrch	bílá	Continuous
C3D_Povrch-Body	Body povrchu	bílá	Continuous
C3D_Povrch- vrstevnice	Vrstevnice povrchu	44	Continuous
C3D_Povrch - Popis	Popis povrchu	bílá	Continuous
C3D_Poznamka-Popisek	Popis	bílá	Continuous
C3D_PP	Profil	bílá	Continuous
C3D_PP-Navrh	Profil - nivelta	červená	Continuous
C3D_PP-Popisek	Popisy profilu	červená	Continuous
C3D_PP-Teren	PProfil - terén	92	Continuous
C3D_PP-zobrazeni v PR	Profil v řezu	bílá	Continuous
C3D_PR	Řezy	bílá	Continuous
C3D_PR-2D	Řezy 2D	bílá	Continuous
C3D_PR-Material	Materiály v řezech	bílá	Continuous
C3D_PR-Popisek	Popisy řezů	bílá	Continuous
C3D_Prevyseni	Převýšení	bílá	Continuous
C3D_RamVykses	Rámečky výkresu	bílá	Continuous
C3D_RamVykses-Popisek	Popisy rámečků výkresů	bílá	Continuous
C3D_RozhraniVyksesu	Nulová čára	bílá	Continuous
C3D_RozhraniVyksesu-Popisek	Popis nulové čáry	bílá	Continuous
C3D_SablonaPR	Sestava PR	bílá	Continuous
C3D_SPR	Stopy PR	červená	Continuous
C3D_SPR-Popisek	Popisy stop PR	červená	Continuous
C3D_SPR_bez tisku	Stopy PR bez tisku	254	Continuous
C3D_Staveniště budov	Staveniště budov	bílá	Continuous
C3D_Šachta	Šachty	bílá	Continuous

Country Kit Documentation

C3D_Šachta-Popisek	Popisy šachet	bílá	Continuous
C3D_Tabulky	Tabulky	bílá	Continuous
C3D_Tlakove_potrubi	Tlakové potrubí	bílá	Continuous
C3D_Tlakove_potrubi_Popis	Tlakové potrubí - popis	bílá	Continuous
C3D_Trasa-Geometrie	Trasa v situaci	bílá	Continuous
C3D_Trasa-Popisy trasy	Popisy trasy	bílá	Continuous
C3D_Zamereni-Polygony	Polygony	bílá	Continuous
C3D_Zamereni-Polygony-Popis	Popisy polygonů	bílá	Continuous
C3D_Zamereni body	Měřické body	bílá	Continuous
C3D_Zemní těleso	Zemní těleso	bílá	Continuous
C3D_Zemní těleso-Popis	Popis ZT	20	Continuous
C3D_Zemní těleso-šrafa svahu	Šrafy ZT	bílá	Continuous
C3D_ZPP	Zobrazení profilu	bílá	Continuous
C3D_ZPP-Popisek	Popisy zobrazení profilu	bílá	Continuous
C3D_ZPP-Proužky	Datové proužky profilu	bílá	Continuous
C3D_ZPR	Zobrazení řezů	bílá	Continuous
C3D_ZPR-Formaty	Formáty řezů	bílá	Continuous
C3D_ZPR-Popisek	Popisy řezů	bílá	Continuous
C3D_ZPR-Proužky	Datové proužky řezů	bílá	Continuous

Country Kit Documentation

Civil 3D CSN 013411_Geodezie.dwt

Jméno hladiny	Popis	Barva	Typ čáry
0		bílá	Continuous
Defpoints		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Body		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Doprava		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Druhy pozemk		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Hranice		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Mapový list		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Místopis		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Parcely		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Sídla		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Sítě elektro		bílá	Continuous
Geo_Anotace_SítěKanalizace		bílá	Continuous
Geo_Anotace_SítěKolektory		bílá	Continuous
Geo_Anotace_SítěPlyn		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Sítě sdělovací		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Sítě teplo		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Sítě voda		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Stavební objekty		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Těžba		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Vodstvo		bílá	Continuous
Geo_Anotace_Výkopis		bílá	Continuous
Geo_Body		bílá	Continuous
Geo_Body_Body bodových polí		bílá	Continuous
Geo_Body_Doprava_Pozemní		svmodrá	Continuous
Geo_Body_Doprava_železniční;		254	Continuous
Geo_Body_Druhy pozemků		bílá	Continuous
Geo_Body_Hornická zařízení		bílá	Continuous
Geo_Body_Sítě bez rozlišní		254	Continuous
Geo_Body_Sítě elektro		fialová	Continuous
Geo_Body_Sítě kanalizace		32	Continuous
Geo_Body_Sítě plyn		lutá	Continuous
Geo_Body_Sítě sdelovací		190	Continuous
Geo_Body_Sítě voda		122	Continuous
Geo_Body_Sondáž		bílá	Continuous
Geo_Body_Stavební objekty		svmodrá	Continuous
Geo_Body_Vegetace		zelená	Continuous
Geo_Body_Vodstvo		modrá	Continuous
Geo_Body_Výškopis		42	Continuous
Geo_Měřcká síť_Body_Neřídící		svmodrá	Continuous

Country Kit Documentation

Geo_Měřická sít_Body_Neřídící_Pevné		zelená	Continuous
Geo_Měřická sít_Body_Neřídící_Volné		červená	Continuous
Geo_Měřická sít_Body_Neřídící_Zamčené		žlutá	Continuous
Geo_Měřická sít_Chyby		fialová	Continuous
Geo_Měřická sít_Spojnice_Orientace		červená	Continuous
Geo_Měřická sít_Spojnice_Směr		zelená	Continuous
Geo_Měřická sít_Spojnice_Záměry		177	Continuous
Geo_Tvary_Doprava_Pozemní		254	Continuous
Geo_Tvary_Doprava_elezniniční;		254	Continuous
Geo_Tvary_Hranice pozemk		zelená	Continuous
Geo_Tvary_Sítě elektro		fialová	Continuous
Geo_Tvary_Sítě kanalizace		32	Continuous
Geo_Tvary_Sítě kolektory		bílá	Continuous
Geo_Tvary_Sítě plyn		lutá	Continuous
Geo_Tvary_Sítě produktovody		bílá	Continuous
Geo_Tvary_Sítě sdělovací		190	Continuous
Geo_Tvary_Sítě Teplo		červená	Continuous
Geo_Tvary_Sítě voda		122	Continuous
Geo_Tvary_Sítě vzduch		140	Continuous
Geo_Tvary_Stavební objekty_Budovy_Dřevěné		žlutá	Continuous
Geo_Tvary_Stavební objekty_Budovy_Zděné		11	Continuous
Geo_Tvary_Stavební objekty_Ostatní		svmodrá	Continuous
Geo_Tvary_Vegetace		94	Continuous
Geo_Tvary_Výkopis		42	Continuous
Tabulky_Seznam souřadnic		253	Continuous
Terén_Hranice		žlutá	Continuous
Terén_Trojúhelníky		svmodrá	Continuous
Terén_Vrstevnice_Dopňkové		44	Continuous
Terén_Vrstevnice_Základní		44	Continuous
Terén_Vrstevnice_Zdůrazněné		40	Continuous

_Civil 3D geotechnika.dwt

Jméno hladiny	Popis	Barva	Typ čáry
0		bílá	Continuous
C3D_Bod-Popis	Popisy bodů	bílá	Continuous
C3D_Bod-Značky	Zančky bodů	červená	Continuous
C3D_Budovy	Staveniště budov	11	Continuous
Defpoints		bílá	Continuous
C3D_Formát výkresu	Rámeček pohledu	bílá	Continuous
C3D_Hmotnice	Hmotnice	bílá	Continuous
C3D_Hmotnice-Pohled	Zobrazení hmotnice	bílá	Continuous
C3D_Klopeni	Klopení	Bílá	Continuous
C3D_Konstrukce	Pomocná pro bloky	Bílá	Continuous
C3D_Koridor	Koridor	červená	Continuous
C3D_Křižovatka	Křižovatky	žlutá	Continuous
C3D_Mracno_bodu	Mračno bodů	bílá	Continuous
C3D_Navrhlínie	Návrhové linie	bílá	Continuous
C3D_Netisknutelná	Pro netisknutelné objekty	bílá	DOT
C3D_Parcela	Parcely	bílá	Continuous
C3D_Parcela-Popisek	Popisy parcel	bílá	Continuous
C3D_Podsestava	Podsestavy	bílá	Continuous
C3D_Podsestava-Spojnice	Spojnice podsestav	bílá	Continuous
C3D_Podsestava-Popis	Popisy podsestav	bílá	Continuous
C3D_Podsestava-Tvar-Obrys	Obrys podsestav	bílá	Continuous
C3D_Podsestava-Tvar-Srafa	Šrafy podsestav	8	Continuous
C3D_Podsestava-Znacka	Značka podsestav	bílá	Continuous
C3D_Podsestava-Znacka-Popis	Popisy značek	bílá	Continuous
C3D_Pomocná-Sklonovníky-Situace	Sklonovníky – pomocná	bílá	Continuous
C3D_Potrubí-Půdorys	Potrubí	150	Continuous
C3D_Potrubí-Křížení	Kolize potrubí	150	Continuous
C3D_Potrubí-Popisek	Popisy potrubí	bílá	Continuous
C3D_Potrubí-PP	Potrubí - profil	150	Continuous
C3D_Povodí	Povodí	blue	Continuous
C3D_Povodí_popis	Popisky povodí	bílá	Continuous
C3D_Povrch	Povrch	bílá	Continuous
C3D_Povrch-Body	Body povrchu	bílá	Continuous
C3D_Povrch- vrstevnice	Vrstevnice povrchu	44	Continuous
C3D_Povrch - Popis	Popis povrchu	bílá	Continuous
C3D_Poznamka-Popisek	Popis	bílá	Continuous
C3D_PP	Profil	bílá	Continuous
C3D_PP-Navrh	Profil - nivelta	červená	Continuous

Country Kit Documentation

C3D_PP-Popisek	Popisy profilu	červená	Continuous
C3D_PP-Teren	PProfil - terén	92	Continuous
C3D_PP-zobrazeni v PR	Profil v řezu	bílá	Continuous
C3D_PR	Řezy	bílá	Continuous
C3D_PR-2D	Řezy 2D	bílá	Continuous
C3D_PR-Material	Materiály v řezech	bílá	Continuous
C3D_PR-Popisek	Popisy řezů	bílá	Continuous
C3D_Prevyseni	Převýšení	bílá	Continuous
C3D_RamVykres	Rámečky výkresu	bílá	Continuous
C3D_RamVykres-Popisek	Popisy rámečků výkresů	bílá	Continuous
C3D_RozhraniVykresu	Nulová čára	bílá	Continuous
C3D_RozhraniVykresu-Popisek	Popis nulové čáry	bílá	Continuous
C3D_SablonaPR	Sestava PR	bílá	Continuous
C3D_SPR	Stopy PR	červená	Continuous
C3D_SPR-Popisek	Popisy stop PR	červená	Continuous
C3D_SPR_bez tisku	Stopy PR bez tisku	254	Continuous
C3D_Staveniště budov	Staveniště budov	bílá	Continuous
C3D_Šachta	Šachty	bílá	Continuous
C3D_Šachta-Popisek	Popisy šachet	bílá	Continuous
C3D_Tabulky	Tabulky	bílá	Continuous
C3D_Tlakove_potrubi	Tlakové potrubí	bílá	Continuous
C3D_Tlakove_potrubi_Popis	Tlakové potrubí - popis	bílá	Continuous
C3D_Trasa-Geometrie	Trasa v situaci	bílá	Continuous
C3D_Trasa-Popisy trasy	Popisy trasy	bílá	Continuous
C3D_Zamereni-Polygony	Polygony	bílá	Continuous
C3D_Zamereni-Polygony-Popis	Popisy polygonů	bílá	Continuous
C3D_Zamereni body	Měřické body	bílá	Continuous
C3D_Zemní těleso	Zemní těleso	bílá	Continuous
C3D_Zemní těleso-Popis	Popis ZT	20	Continuous
C3D_Zemní těleso-šrafa svahu	Šrafy ZT	bílá	Continuous
C3D_ZPP	Zobrazení profilu	bílá	Continuous
C3D_ZPP-Popisek	Popisy zobrazení profilu	bílá	Continuous
C3D_ZPP-Prouzky	Datové proužky profilu	bílá	Continuous
C3D_ZPR	Zobrazení řezů	bílá	Continuous
C3D_ZPR-Formaty	Formáty řezů	bílá	Continuous
C3D_ZPR-Popisek	Popisy řezů	bílá	Continuous
C3D_ZPR-Prouzky	Datové proužky řezů	bílá	Continuous
C3D_ori_arch_vrt	Orientační Archivní Vrt	bílá	Continuous
C3D_arch_vrt	Archivní Vrt	bílá	Continuous
C3D_dopl_arch_vrt	Doplňkový Archivní Vrt	bílá	Continuous
C3D_dopl_novy_vrt	Doplňkový nový Vrt	bílá	Continuous
C3D_ori_novy_vrt	Orientační Nový Vrt	bílá	Continuous

C3D_podr_arch_vrt	Podrobný Archivní Vrt	bílá	Continuous
C3D_podr_novy_vrt	Podrobný Nový Vrt	bílá	Continuous
C3D_pred_arch_vrt	Předběžný Archivní Vrt	bílá	Continuous
C3D_pred_novy_vrt	Předběžný Nový Vrt	bílá	Continuous
C3D_kontr_vrt	Kontrolní Vrt	bílá	Continuous

6 Reporty

Reporty jsou přístupné v záložce „Sada nástrojů“ Panelu nástrojů.



Trasa-Niveleta v „Zprávy a výpisy – Trasy“

Souřadná síť, Export/Import hypsometrie v „Zprávy a výpisy – Ostatní“

Název reportu	Popis	Soubor s příkladem	Priorita
Trasa-Niveleta	Výpis X,Y,Z, poloměr, směrník a typ bodu v určeném kroku a v hlavních bodech trasy, a nivelety.		
Souřadná síť	K rámečku rozvržení doplní značky a souřadnice ve zvoleném rastru.		
Export hypsometrie	Uloží do souboru barevné schema hypsometrie.		
Import hypsometrie	Načte ze souboru barevné schema hypsometrie.		

7 Nastavení výkresu > Hladiny objektů

Všechny zmiňované objekty CIVIL 3D jsou umísťovány do určených hladin automaticky. Je možné pro ně vybrat jinou hladinu. Viz. obrázky



7.1 Hladiny objektů

_CIVIL 3D CZ

Pozn. Pro lepší orientaci při přechodu mezi českou a anglickou verzí tabulka obsahuje i sloupec s anglickými ekvivalenty

Objekty	Výchozí hladina	Object
Trasa	C3D_Trasa-Geometrie	Alignment
Trasa-Tvorba popisků	C3D_Trasa-Popisek	Alignment-Labeling
Tabulka trasy	C3D_Tabulka	Alignment Table
Armatura	C3D_Tlakove_potrubi	Appurtenance
Armatura-Tvorba popisků	C3D_Tlakove_potrubi_P opis	Appurtenance-Labeling
Šablona typických řezů	C3D_SablonaPR	Assembly
Staveniště Budovy	C3D_Budovy	Buliding Site
Mosty	C3D_Mosty	Bridge
Pohled Převýšení	C3D_Převýšení	Cant View
Povodí	C3D_Povodí	Catchment
Povodí-Popis	C3D_Povodí_popis	Catchment-Labeling
Koridor	C3D_Koridor	Corridor
Příčný profil koridoru	C3D_Koridor-PR	Corridor Section
Návrhová linie	C3D_Navrhlínie	Feature Line
Tvarovky	C3D_Tlakove_potrubi	Fitting
Tvarovky-Popis	C3D_Tlakove_potrubi	Fitting-Labeling
Popisek obecné poznámky	C3D_Poznamka-Popisek	General Note Label
Popisek obecného segmentu	C3D_Segment-popisek	General Segment Label
Zemní těleso	C3D_Zemni teleso	Grading
Zemní těleso-Tvorba popisků	C3D_Zemni teleso - Popis	Grading-Labeling
Povrch rastru	C3D_Povrch	Grid Surface
Povrch rastru-Tvorba popisků	C3D_Povrch - popis	Grid Surface-Labeling
Interference	C3D_Potrubi-Krizeni	Interference
Křižovatka	C3D_Křižovatka	Intersection
Křižovatka-Tvorba Popisků	C3D_Křižovatka-Značka	Intersection-Labeling
Linie hmotnice	C3D_Hmotnice	Mass Haul Line
Zobrazení hmotnice	C3D_Hmotnice-pohled	Mass Haul View
Řez materiálu	C3D_PR-Material	Material Section
Tabulka materiálu	C3D_Tabulky	Material Table
Nulová čára	C3D_RozhraníVykresu	Match Line

Country Kit Documentation

Nulová čára-Tvorba popisků	C3D_RozhraníVykresu-Popisek	Match Line-Labeling
Parcela	C3D_Parcela	Parcel
Parcela-Tvorba Popisků	C3D_Parcela-Popisek	Parcel-Labeling
Segment parcely	C3D_Parcela	Parcel Segment
Segment parcely-Tvorba popisků	C3D_Parcela-Popisek	Parcel Segment-Labeling
Tabulka parcely	C3D_Tabulky	Parcel Table
Trubka	C3D_Potrubí	Pipe
Trubka-Tvorba popisků	C3D_Potrubí-Popisek	Pipe-Labeling
Tabulka potrubí a stavebních objektů	C3D_Tabulky	Pipe and Structure Table
Řez potrubního řadu	C3D_Potrubí-PR	Pipe Network Section
Profil potrubí nebo stavebního objektu	C3D_Potrubí-PP	Pipe or Structure Profile
Tabulka bodů	C3D_Tabulky	Point Table
Tlakové potrubí - Řez	C3D_ZPR	Pressure Network Section
Tlakové potrubí- Profil	C3D_ZPP	Pressure Part Profile
Tabulka Tlakového Potrubí	C3D_Tabulky	Pressure Part Table
Tlakové Potrubí	C3D_Tlakove_potrubi	Pressure Pipe
Tlakové potrubí – Tvorba popisů	C3D_Tlakove_potrubi_P opis	Pressure Pipe-Labeling
Profil	C3D_PP	Profile
Profil-Tvorba popisků	C3D_PP-Popisek	Profile-Labeling
Zobrazení profilu	C3D_ZPP	Profile View
Zobrazení profilu-Tvorba popisků	C3D_ZPP-Popisek	Profile View-Labeling
Stopa příčného řezu	C3D_SPR	Sample Line
Stopa příčného řezu-Tvorba popisků	C3D_SPR-Popisek	Sample Line-Labeling
Příčné řezy	C3D_PR	Section
Příčné řezy-Tvorba popisků	C3D_PR-Popisek	Section-Labeling
Zobrazení řezu	C3D_ZPR	Section View
Zobrazení řezu-Tvorba popisků	C3D_ZPR-Popisek	Section View-Labeling
Tabulka růstu kvantity zobrazení příčného řezu	C3D_Tabulky	Section View Quantity Takeoff Table
List	C3D_Formát výkresu	Sheet

Country Kit Documentation

Stavební objekt	C3D_Šachta	Structure
Stavební objekt- Tvorba popisků	C3D_Šachta-Popisek	Structure-Labeling
Podsestava	C3D_Podsestava	Subassembly
Zobrazení klopení vozovky	C3D_Klopeni	Superelevation View
Tabulka legendy povrchů	C3D_Tabulky	Surface Legend Table
Zeměměřičský obrazec	C3D_Zamereni- polygony	Survey Figure
Zeměměřičský obrazec - popis	C3D_Zamereni_Polygon y_Popis	Survey Figure - Labeling
Zeměměřičský obrazec segment - popis	C3D_Zamereni_Polygon y_Popis	Survey Figure Segment Label
Zeměměřičská síť	C3D_Zamereni body	Survey Network
Povrch TIN	C3D_Povrch	Tin Surface
Povrch TIN-Tvorba popisků	C3D_Povrch - Popis	Tin Surface-Labeling
Rámeček výkresu	C3D_RamVykres	View Frame
Rámeček výkresu- Tvorba popisků	C3D_RamVykres- Popisek	View Frame-Labeling

7.2 Zkratky

Skupina	Vlastnost	Hodnota
---------	-----------	---------

Obecný text

Nekonečno	NEKONEČNO
Vlevo	L
Vpravo	R

Text bodu geometrie trasy

Snížení změny staničení	Snížení
Zvýšení změny staničení	Zvýšení
Středový bod oblouku	Mid
Průsečík zpětné přechodnice	PP
Začátek trasy	ZÚ
Konec trasy	KÚ
Průsečík tečnového polygonu	VB
Průsečík tečna-oblouk	TK
Průsečík složený oblouk-oblouk	KK
Průsečík oblouk-tečna	KT
Zvratný průsečík oblouk-oblouk	KK
Průsečík tečna-přechodnice	TP

Country Kit Documentation

Průsečík přechodnice-tečna	PT
Průsečík oblouk-přechodnice	KP
Průsečík přechodnice-oblouk	PK
Průsečík přechodnice-přechodnice	PP

Data entity bodu geometrie trasy

Počáteční bod trasy	ZÚ:<[Hodnota staničení(Um FS P2 RN Sn OF AP B2 TP EN W0 DZY)]>
Koncový bod trasy	KÚ:<[Hodnota staničení(Um FS P2 RN Sn OF AP B2 TP EN W0 DZY)]>
Začátek čáry	Začátek tečny L=<[Délka(Um P3 RN Sn OF AP)]> Směr=<[Směr
tečny(Udeg FDMSdSp P6 RN DSn CU OF AP EN MB DZN)]>	
Konec úsečky	Konec tečny:<[Koncové
staničení(Um FS P2 RN Sn OF AP B2 TP EN W0 DZY)]>	
Začátek oblouku	Začátek oblouku: R=<[Poloměr(Um P3 RN Sn OF AP)]>
L=<[Délka(Um P3 RN Sn OF AP)]>	
Konec oblouku	Konec oblouku:<[Koncové
staničení(Um FS P2 RN Sn OF AP B2 TP EN W0 DZY)]> R=<[Poloměr(Um P3 RN Sn OF AP)]>	
L=<[Délka(Um P3 RN Sn OF AP)]>	
Velký poloměr jednoduché přechodnice na začátku	lo=<[Length(Um P2 RN AP GC UN Sn OF)]>
Velký poloměr jednoduché přechodnice na konci	lp=<[Length(Um P2 RN AP GC UN Sn OF)]>
Malý poloměr jednoduché přechodnice na začátku	lo=<[Length(Um P2 RN AP GC UN Sn OF)]>
Malý poloměr jednoduché přechodnice na konci	lp=<[Length(Um P2 RN AP GC UN Sn OF)]>
Velký poloměr složené přechodnice na začátku	lo=<[Length(Um P2 RN AP GC UN Sn OF)]>
Velký poloměr složené přechodnice na konci	lp=<[Length(Um P2 RN AP GC UN Sn OF)]>
Malý poloměr složené přechodnice na začátku	lo=<[Length(Um P2 RN AP GC UN Sn OF)]>
Malý poloměr složené přechodnice na konci	lp=<[Length(Um P2 RN AP GC UN Sn OF)]>
Klopení vozovky	
Konec základního střechovitého sklonu	Konec základ střech sklonu
Začátek plného dostředného sklonu	Začátek plného dostředného sklonu
Konec plného dostředného sklonu	Konec plného dostředného sklonu
Konec základního sklonu krajnice	Konec základního sklonu krajnice
Rovná koruna	Rovná koruna
Sklon krajnice rovná se sklonu jízdního pruhu	Sklon krajnice=sklon JPruhu
Dostředný sklon	Dostředný sklon
Dorovnání sklonu krajnice s jízdním pruhem	Dorovnání sklonu krajnice s JPruhem
Ručně	Ručně
Konec překlápění krajnice	ZSK-K
Začátek trasy - ZÚ	ZÚ
Začátek základního sklonu krajnice	Začátek základního sklonu krajnice
Konec trasy	KÚ
Začátek základního střechovitého sklonu	Začátek základ. střech sklonu
Zahájení překlápění krajnice	ZSK-Z
Převýšení	
Konec trasy	KU
Začátek rovné koleje	BP

Country Kit Documentation

Ruční	RUC
Konec rovné koleje	BP
Začátek trasy	ZU
Konec plného převýšení	KPP
Začátek plného převýšení	ZPP

Profil

Začátek profilu	ZPP	
Konec profilu	KPP	
Vrchol výškového polygonu	VVP	
Lom v podélném spádu	LomVeSklonu	
Průsečík výšková tečna-oblouk	ZPO	
Staničení průsečíku výšková tečna-oblouk	ZPO Staničení	
Výška průsečíku výšková tečna-oblouk	ZPO Výška	
Průsečík výškový oblouk-tečna	KPO	
Staničení průsečíku výškový oblouk-tečna	KPO Staničení	
Výška průsečíku výškový oblouk-tečna	KPO Výška	
Průsečík výškového složeného oblouku	SPO	
Staničení průsečíku výškového složeného oblouku	SPO Staničení	
Výška průsečíku výškového složeného oblouku	SPO Výška	
Průsečík výškového protisměrného oblouku	PPO	
Staničení průsečíku výškového protisměrného oblouku	PPO Staničení	
Výška průsečíku výškového protisměrného oblouku	PPO Výška	
Horní bod	Nejvyšší bod	
Dolní bod	Nejnižší bod	
Koeficient oblouku	K	
Změna spádu	Změna sklonu	
Celkový horní bod	Celkově nejvyšší bod	
Celkový dolní bod	Celkově nejnižší bod	

7.3 Okolní nastavení (nastavení prostředí)

Skupina	Vlastnost	Hodnota
Obecné	Typ zobrazení vykreslované jednotky	desetinný
	Nastavit jednotky aplikace AutoCAD	ne
	Uložit změny příkazů do nastavení	ne
	Zobrazit Prohlížeč událostí	ano
	Zobrazit tipy nástrojů	ano
	Převod britských jednotek na metrické	Použít mezinárodní stopu
	Stav místní nápovědy nové entity	zapnuto
	Směr jízdy	Pravá strana silnice
	Jednotka Výkresu	metr

Country Kit Documentation

Měřítka Výkresu	1.00	
Upravit měřítko vložených objektů	ne	
Nezávislá hladina Zap	ano	
Vytváření popisků		
Metoda vytváření popisků výzev	Příkazový řádek	
Bez jednotek		
Přesnost		2
Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
Znaménko	záporné označení '-'	
Vzdálenost		
Jednotka	metr	
Přesnost		2
Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
Znaménko	záporné označení '-'	
Kóty		
Jednotka	metr	
Přesnost		2
Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
Znaménko	záporné označení '-'	
Souřadnice		
Jednotka	metr	
Přesnost		2
Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
Znaménko	záporné označení '-'	
Souřadnice rastru		
Jednotka	metr	
Přesnost		4
Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
Znaménko	záporné označení '-'	
Výška		
Jednotka	metr	
Přesnost		2
Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
Znaménko	záporné označení '-'	
Plocha		
Jednotka	čtverečný metr	

Country Kit Documentation

	Přesnost		2
	Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
	Znaménko	záporné označení '-'	
Objem			
	Jednotka	kubický metr	
	Přesnost		2
	Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
	Znaménko	záporné označení '-'	
Rychlost vozidla			
	Jednotka	kilometrů/hod.	
	Přesnost		0
	Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
	Znaménko	záporné označení '-'	
Úhel			
	Jednotka	stupeň	
	Přesnost		4
	Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
	Formát	desetinný	
	Znaménko	záporné označení '-'	
	Zaokrouhlit desetinná čísla na celá	ne	
	Vynechat úvodní nuly ve stupních.	ne	
Směr			
	Jednotka	stupeň	
	Přesnost		6
	Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
	Formát	desetinný	
	Směr	krátký název	
	Velká písmena	velká písmena	
	Znaménko	záporné označení '-'	
	Typ rozměrů	Směrníky	
	Kvadrant směrníku	1 - SV	
	Zaokrouhlit desetinná čísla na celá	ne	
	Vynechat úvodní nuly ve stupních.	ne	
Šířka délka			
	Jednotka	stupeň	
	Přesnost		6
	Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
	Formát	00° 00' 00.00" (stupně° minuty' vteřiny.vteřiny")	

Country Kit Documentation

	Směr	krátký název předpony	
	Velká písmena	velká písmena	
	Zaokrouhlit desetinná čísla na celá	ne	
	Vynechat úvodní nuly ve stupních.	ne	
Spád	Přesnost		2
	Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
	Formát	procenta	
	Znaménko	záporné označení '-'	
Sklon	Přesnost		2
	Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
	Formát	nahoru:vpřed	
	Znaménko	záporné označení '-'	
Spád/Sklon	Přesnost		2
	Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
	Formát	procenta	
	Znaménko	záporné označení '-'	
Staničení	Jednotka	metr	
	Formát	desetinný	
	Přesnost		2
	Zaokrouhlení	zaokrouhlení běžné	
	Znaménko	záporné označení '-'	
	Znak oddělovače staničení	znaménko plus '+'	
	Pozice oddělovače staničení	1+00	
	Zaokrouhlit desetinná čísla na celá	ne	
	Vynechat úvodní nuly vpravo od znaku staničení.	ano	
	Minimální šířka zobrazení		0
Transparentní příkazy	Výzva pro 3D body	NE	
	Zadat hodnotu osy Y před hodnotou osy X	NE	
	Vyzvat k zadání X a poté Y	NE	
	Zadat zeměpisnou délku před zeměpisnou šířkou	NE	












8 Styly objektů



8.1 Víceúčelové styly






_CIVIL 3D CZ

Styly návrhových linií	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Bez návrhové linie	Bez návrhové linie - není vidět		
NLinBezKódu	Linie bez kódu - není vidět		
NLinDnoRigolu	Linie dna rigolu (Curbking)		
NLinHSP	Linie hrany silničního pozemku		
NLinChodník	Linie chodníku (Sidewalk)		
NLinKolejLože	Linie hrany kolejového lože		
NLinKolejnice	Linie hrany kolejnice		
NLinObrubník	Linie obrubníku (Curb)		
NLinOznačBod	Linie OznačBod		
NLinPláňŽelSpodek	Linie hrany pláňe žel. spodku		
NLinPočátekSvah	Linie počátku vrchního svahování (Hinge - Top Slope)		
NLinPočátekSvahNásyp	Linie počátku svahování násypu (Hinge - Fill Slope)		
NLinPočátekSvahVýkop	Linie počátku svahování výkopu (Hinge - Cut Slope)		
NLinPražec	Linie hrany pražce		
NLinPrůsečíkNásyp&Terén	Linie průsečíku navrženého svahu násypu s terénem (Daylight_Fill)		
NLinPrůsečíkPláň&Svah	Linie průsečíku pláňe zemního tělesa s navrženým svahem (Daylight_Sub)		

Country Kit Documentation

NLinPrůsečíkSvah&Terén	Linie průsečíku navrženého svahu s terénem (Daylight)		
NLinPrůsečíkVýkop-Terén	Linie průsečíku navrženého svahu výkopu s terénem (Daylight_Cut, Hinge_Cut)		
NLinPříkop	Linie příkopu (Ditch)		
NLinStandard	Linie Standard		ano
NLinStředDělpás	Linie hrany středního dělicího pásu		
NLinSvahování	linie průsečíků svahování s jiným povrchem např. terénem (Daylight)		ano
NLinVozovka	Linie hrany vozovky (Edge of Travel Way)		
NLinVrcholKrytuVoz	Linie vrcholu krytu vozovky např. průsečík povrchu krytu vozovky v ose (Crown)		
NLinVrcholPláň	Linie vrcholu pláň zemního tělesa		
NLinZpevkraj	Linie zpevněné krajnice (Edge of Paved Shoulder)		
NLinŽelSpodek	Linie hrany železničního spodku		
Standard			

Styl sady kódů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výc hozí
Koridor	Styl pro kreslení koridoru jen s některými návrhovými liniemi.		ano
Koridor-S vybarvenými plochami	Styl pro kreslení koridoru jen s některými návrhovými liniemi a vybarvenými plochami.		
Koridor-S vybarvenými plochami - Nový stav	Styl pro kreslení koridoru jen s některými návrhovými liniemi a vybarvenými plochami pro návrh.		
















Koridor-S vybarvenými plochami původní stav	Styl pro kreslení koridoru jen s některými návrhovými liniemi a vybarvenými plochami pro původní stav		
Koridor-S vybarvenými plochami - Nový stav ČSN	Styl pro kreslení koridoru jen s některými návrhovými liniemi a vybarvenými plochami pro návrh při použití podsestav ČSN		
Nezobrazí situaci	V situaci nekreslí nic. Potlačí kreslení NL v situaci. Protože se při vytváření koridoru VŽDY použije nastavený styl sady kódů - v tomto případě styl "Koridor" je nutné pro potlačení NL v situaci použít následující postup: 1. Ve vlastnostech koridoru nastavte tento styl sady kódů - Nezobrazí situaci. 2. Vypněte zobrazení koridoru - "Záložka Parametry" 3. Zapněte zobrazení koridoru		
Koridor-Se zobrazením příčných řezů	Koridor se zobrazením příčných řezů je vhodný pro úpravy a náhled na koridor.		
Řez-Pouze kryt a pláň	Z vozovkových vrstev zobrazí pouze kryt a pláň, ostatní skladební prvky zobrazuje.		
Řez-Zobrazení všech vrstev	Zobrazí v příčném řezu všechny vrstvy.		
Řez-Zobrazení všech vrstev+Vyšrafované plochy	Zobrazí v příčném řezu všechny vrstvy a skladební prvky jsou vyšrafovány.		
Sestava příčného řezu	Slouží pro návrh sestavy typických řezů. Skladební prvky jsou vyšrafované.		ano

Country Kit Documentation



Standard			ano
CSN	Styl sady kódů připravený pro použití s CSN podsestavami.		
PR- vodní tok	V PR vodního toku kótuje lomové body koridoru výškou a odsazením.		
Zjednodušený	Zjednodušený styl, vhodný např. pro návrh polních cest.		
Železnice	Železnice-Nešrafovaná. Připravená pro použití s podsestavou „Kolej“		
Železnice-Šrafovaná	Železnice-Šrafovaná.		




Styly značek	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Bez kódu	Značka bez kódu (Uncoded)		
Bez značky	Značka není vidět - příslušná hladina je vypnutá.		ano
Keř	Zobrazí značku keře		
Kroužek	Kroužek		
Marked Point			
PrůsečKolejLože	Průsečík kolej. lože & pláně žel. spodek		

Country Kit Documentation








Strom Listnatý	Značka listnatého stromu		
Standard			
Vrchol tečnového polygonu	Vrchol tečnového polygonu		ano
ZnDnoPříkop	Dno trojúhel. příkopu (Flowline_Ditch)		
ZnHranChodník	Vnější i vnitřní hrana chodníku (Sidewalk_In, Sidewalk_Out)		
ZnHranLavička	Hrana lavičky např. Vnitřní / Vnější hrana lavičky (Bench_In, Bench_Out)		
ZnHSP	Značka hranice silničního pozemku		
ZnKolejLože	Značka hrany kolejového lože		
ZnOznacBod	Označený bod slouží pro pozdější připojení prvku (Marked Point)		
ZnPočátekSvahování	Počátek svahování (Hinge)		
ZnPrůsečSvah&Terén	Průsečík svahování s jiným povrchem např. terénem (Daylight)		
ZnPřipojObrubník	Hrana připojující obrubník nebo rigol. tvárnici ke zbývající vozovce (Flange)		
ZnStandard	Standardni značka		
ZnUchytBod	Standardni značka		
ZnVrcholKryt	Vrchol krytu vozovky např. průsečík povrchu krytu vozovky v ose, (Crown)		
ZnVrcholPláň	Vrchol pláňe zemního tělesa v ose, (Crown_Sub)		






Country Kit Documentation

ZnželSpodek	Značka hrany želez. spodku		
Zobrazení NL v příčném řezu	Slouží pro zobrazení návrhové linie v příčném řezu.		

Styly spojnic	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Bez kódu	Spojnice bez kódu (Uncoded) - není vidět		
Bez spojnice	Spojnice není vidět.		
nezobrazuje	Nezobrazuje v řezech		
SpojBetSvodidlo	Spojnicový obrys betonového svodidla např. New Jersey (Barrier)		
SpojChodník	Spojnice chodníku (Sidewalk)		
SpojKolejLože	Spojnice kolejového lože		
SpojKryt	Spojnice krytu vozovky např. ABS+ABVH (Pave)		
SpojKryt1	Spojnice krytu1 vozovky např. ABS (Pave1)		
SpojKryt2	Spojnice krytu2 vozovky např. ABVH (Pave2)		
SpojNásyp&Terén	Spojnice svahování násypu (Daylight_Fill)		
SpojNezpKraj	Spojnice nezpevněné krajnice ze ŠD (Gravel)		
SpojObrubník	Spojnicový obrys obrubníku nebo monolitické tvárnice (Curb)		
SpojOdhumusování	Spojnice skrývky ornice (Strip)		
SpojPláň	Spojnice pláň zemního tělesa (SubBase)		
SpojPodklad	Spojnice podkladních konstr. vrstev vozovky např. OK+MZK (Base)		
SpojPražec	Horní spojnice pražce		
SpojPříkop	Spojnice příkopu		

Country Kit Documentation

SpojRefPovrch	Obrys referenčního povrchu zemního tělesa např. pláň, svahy atd. pro výpočet kubatur (Datum)		
SpojStandard	Spojnice standard		ano
SpojSvah	Spojnice přilehlého svahu		
SpojSvah&Terén	Spojnice svahování s terénem (Daylight)		
SpojVýkop&Terén	Spojnice svahování výkopu s terénem (Daylight_Cut)		
SpojŽelSpodek	Spojnice bočních svahů a spodní hrana žel. spodku		
Standard			

Styly tvaru	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Bez kódu	Tvar bez kódů (Uncoded).		ano
Bez kódu-Kryt&Pláň	Tvar bez kódů (Uncoded).		
Bez kódu Nešraf	Nešrafovaný tvar be kódů (Uncoded).		
Bez tvaru a šrafy	Bez obrysu tvaru, bez šrafy a bez kódů (Uncoded)		
Násyp	Pro znázornění násypu barvou		
Standard			
Šrafa-Materiál	Šrafa pro zobrazení obecného materiálu v podélném profilu a příčných řezech		
Šrafa-Násyp	Šrafa pro zobrazení materiálu v podélném profilu a příčných řezech		
Šrafa-Výkop	Šrafa pro zobrazení materiálu v podélném profilu a příčných řezech		
TvarBetSvodidloNešraf	Nevyšrafovaný tvar betonového svodidla např. New Jersey (Barrier)		
TvarChodník	Konstrukční vrstva chodníku (Sidewalk)		

Country Kit Documentation

TvarChodníkNešraf	Nešrafovaná konstrukce chodníku (Sidewalk)		
TvarChodníkNešraf-Kryt&Pláň	Konstrukce chodníku (Sidewalk)		
TvarKolejLože	Vyšrafovaný tvar kolejového lože		
TvarKolejLožeNešraf	Nevyšrafovaný tvar kolejového lože		
TvarKolejnice	Tvar kolejnice (Rail)		
TvarKolejniceNešraf	Tvar kolejnice (Rail)		
TvarKryt1	Konstrukční vrstva vozovky Kryt1		
TvarKryt1-Kryt&Pláň	Konstrukční vrstva vozovky Kryt1		
TvarKryt1Nešraf	Nešrafovaná konstrukční vrstva vozovky Kryt1		
TvarKryt2	Konstr. vrstva Krytu2 vozovky		
TvarKryt2-Kryt&Pláň	Konstr. vrstva Krytu2 vozovky		
TvarKryt2Nešraf	Nešrafovaná konstr. vrstva Krytu2 vozovky		
TvarNezpKraj	Tvar nezpevněné krajnice ze ŠD (Gravel)		
TvarNezpKrajNešraf	Nešrafovaný tvar nezpevněné krajnice ze ŠD (Gravel)		
TvarObnovaKrytuVoz	Tvar obnovy živičného krytu vozovky, popř. přibalení nové vrstvy (Overlay)		
TvarObrubník	Tvar obrubníku (Curb)		
TvarObrubníkNešraf	Nevyšrafovaný tvar obrubníku (Curb)		
TvarOŽK-Pokládka	Tvar pokládky obrusné vrstvy při OŽK		
TvarOŽK-Vyrovnávka	Tvar vyrovnávky ložné vrstvy při OŽK		
TvarPláň	Konstr. vrstva ochranná vrstva vozovky např. ŠD		
TvarPláň-Kryt&Pláň	Konstr. vrstva ochranná vrstva vozovky např. ŠD		

Country Kit Documentation

TvarPláňNešraf	Nešrafovaná konstr. vrstva ochranná vrstva vozovky např. ŠD		
TvarPodklad	Konstr. podkladní vrstva vozovky		
TvarPodklad-Kryt&Pláň	Konstr. podkladní vrstva vozovky		
TvarPodkladNešraf	Nešrafovaná konstr. podkladní vrstva vozovky		
TvarPražec	Vyšrafovaný tvar pražce		
TvarPražecNešraf	Nevyšrafovaný tvar pražce		
TvarStandard	Šraf. bílý obrys tvaru, šrafa SOLID		
TvarStandard-Kryt&Pláň	Bílý obrys tvaru.		
TvarStandardNešraf	Nešraf. bílý obrys tvaru.		
TvarStředDěIPás	Tvar střed. dělicího pásu zvýšeného, šrafa SOLID		
TvarStředDěIPás-Kryt&Pláň	Tvar střed. dělicího pásu zvýšeného, šrafa SOLID		
TvarStředDěIPásNešraf	Nešrafovaný tvar střed. dělicího pásu zvýšeného, šrafa SOLID		
TvarŽelSpodek	Vyšrafovaný tvar kolejového lože		
TvarŽelSpodekNešraf	Nevyšrafovaný tvar kolejového lože		
Výkop	Pro znázornění výkopu barvou		



Klasifikační kódy umožňují přiřazení materiálu 3D tělesům při extrakci z tvarů koridoru.




Pro jejich automatické plnění je potřeba nastavit proměnnou AECPSDAUTOATTACH na ON.

Klasifikační kódy	Popis	Přiřazen k	Výchozí
BetonSvodidlo	Betonové svodidlo	Barrier, BetSvodidlo	
Podklad	Podkladní konstrukční vrstva vozovky	Base, Podklad	
Obrubnik	Obrubník	Curb, Obrubník	
NezpKraj	Nezpevněná krajnice	Gravel, NezpKraj	
RigolDelPas	Rigol středního dělicího pásu	MS01	
PodkladDelPas	Podklad středního dělicího pásu	MS02	
KrytDelPas	Vrchní vrstva středního dělicího pásu	MS03	
DelPas	Tvar středního dělicího pásu	Median, StredDelPas	
Obecny	Tvar obecné vrstvy	OBECNYTVAR	

Country Kit Documentation

Kryt1	Konstrukční vrstva Kryt1	Pave1,Kryt1	
Kryt2	Konstrukční vrstva Kryt2	Pave2,Kryt2	
Kryt3	Konstrukční vrstva Kryt3	Pave3,Kryt3	
Kryt4	Konstrukční vrstva Kryt4	Pave4,Kryt4	
Chodník	Tvar chodníku	Sidewalk,Chodník	
Plan	Pláň	Plan,SubBase	
TSNezpKraj	Boční krycí vrstva nezp. krajnice	TS	
US1NezpKraj	Vrchní krycí vrstva nezp. krajnice	USS01	
US2NezpKraj	Výplň nezp. krajnice	USS02	

Styly šrafování svahu	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Základníšrafa svahu ČSN	Základní svah		ano
Sypaný svah podle ČSN	Sypaný svah ČSN		













Proječní styly	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
HSP - řezy	Umístí v řezech na průsečících s 3D křivkou značku hranice silničního pozemku		ano
Příkop vlevo	Zobrazí v profilu 3D křivku jako příkop vlevo	Čárkovaná čára	
Blok ze situace	Zobrazí blok tak, jak byl nakreslen v situaci		ano
Žádné objekty	Nezobrazuje promítané objekty.		
Příkop vpravo	Zobrazí v profilu 3D křivku jako příkop vpravo	Tečkovaná čára	
Zeleň – keř do řezů	Umístí v řezech podél 3D křivky keře		
Zeleň - strom listnatý do řezů	Umístí v řezech podél 3D křivky listnaté stromy		

Styly popisků	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Poznámka			
Bez poznámky	Prázdný popisek (kvůli možnosti potlačení poznámek)		ano

Country Kit Documentation

Poznámka	Obecný text – výška 0.25mm		
Tisk Poznámka	Obecný text – výška 2.5mm		
Úsečka			
2D Sklon 1:X.X (Nad)	Popis úsečky sklonem 1:X.X ve 2D nad segmentem.		
2D Sklon 1:X.X (Pod]	Popis úsečky sklonem 1:X.X ve 2D pod segmentem.		
2D Šipka se sklonem % (Nad)	Popis úsečky šipkou a sklonem % ve 2D nad segmentem.		
2D Šipka se sklonem % (Pod)	Popis úsečky šipkou a sklonem % ve 2D pod segmentem.		
3D Šipka se sklonem % (Nad)	Popis úsečky šipkou a sklonem % ve 3D nad segmentem. Tzn. potřebuje Z souřadnici		
3D Šipka se sklonem % (Pod)	Popis úsečky šipkou a sklonem % ve 3D pod segmentem. Tzn. potřebuje Z souřadnici		
Bez popisku	Bez popisku		ano
Délka (Nad)	Délka úsečky nad segmentem		
Plocha v m2	Plocha segmentu v m2		
Přímá - Šipka+Směrník+Délka	Popis přímého úseku , šipka, směrník (rad), délka		
Oblouk			
Bez popisku	Bez popisku		ano
Oblouk - Délka	Popisuje délku kruhového oblouku		
Oblouk - L+R+Alfa	Popisuje parametry kruhového oblouku: středový úhel alfa(rad), délku L a poloměr R.		
Oblouk - Poloměr	Popisuje poloměr kruhového oblouku		
Značka			









Country Kit Documentation

Hrana stávající vozovky	Hrana stávající vozovky - popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000		
Hranice silničního pozemku	Popis hranice silničního pozemku. Popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000		
Kóta pláň žel. Spodku	Kóta pláň žel. spodku. Popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000		
Kóta TK	Kóta temena kolejnice. Popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000		
ODS-výška	Odsazení a výška – svislý popis koridoru		
Odsazení	Svislá čára a kóta odsazení - svisle		
Odsazení - Výška	Svislá čára a kóta odsazení, výšková kóta svislá s kačenou.		
Odsazení – Výška 1	Svislá čára a kóta odsazení, výšková kóta svislá s kačenou. Odsazeno vlevo.		
Odsazení – Výška 2	Svislá čára a kóta odsazení, výšková kóta svislá s kačenou. Odsazeno vpravo		
Patník levý	Patník levý		
Patník pravý	Patník pravý		
Výška nivelety	Výška nivelety. Popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000		

Country Kit Documentation

Výška redukovaná	Redukovaná výška v bodě (svislá kóta v m) ve formátu M.CM. Popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000		
Výška redukovaná Odsazená	Redukovaná výška v bodě (svislá kóta v m) ve formátu M.CM. Popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000 Pro horní hranu obrubníku - je odsazená 3mm od osy.		
ODS-vyska	Odsazení a výška - svisle		
Spojnice			
Kóta nivelety na pražci	Kóta nivelety na pražci s kacenou. Popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000		
HSP	Hranice silničního pozemku		
Sklon pláně v %	Sklon pláně v %. Popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000		
Sklon svahů 1:X.x	Sklon svahů 1:X.x. Popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000		
Sklon svahů 1:X.xx	Sklon svahů 1:X.xx. Popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000		
Sklon vozovky a krajnic v %	Sklon vozovky a krajnic v %. Popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000		
Šířkové kóty s kot. čarami	Šířkové kóty s vynášecí a vodorovnou kótovací čarou. Popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000		

Country Kit Documentation

Šířkové kóty s kot. Čárami -1R	Šířkové kóty s vynášecí a vodorovnou kótovací čarou. Posunuty dolů		
Šířkové kóty s kot. čárami - 1R + šipky sklonů	Šířkové kóty s vynášecí a vodorovnou kótovací čarou. Posunuty dolů. Šipky sklonů		
Šířkové kóty s kot. čárami - 1R text kóty dole	Šířkové kóty s vynášecí a vodorovnou kótovací čarou. Posunuty dolů. Text kóty pod kótovací čarou.		
Šířkové kóty s kot. Čárami +1R	Šířkové kóty s vynášecí a vodorovnou kótovací čarou. Posunuty nahoru.		
Šířka & Sklon vozovky a krajnic v %	Šířka & Sklon vozovky a krajnic v %. Popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000		
Šířkové kóty s kot. čárami a sklonem v %	Šířkové kóty s vynášecí a vodorovnou kótovací čarou. Popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000		
Šířkové kóty s kot. čárami a sklonem v % pro šablonu	Šířkové kóty s vynášecí a šikmou kótovací čarou. Popis pro zobrazení řezů v měřítku 1:1000. Styl je určen pouze pro Sestavy vzorových příčných řezů		
Tvar			
Plocha konstrukční vrstvy	Plocha konstrukční vrstvy		
Bez popisku tvaru	Bez popisku tvaru		

8.2 Bod






_CIVIL 3D CZ.dwt










Uživatелеm definované klasifikace vlastnosti	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
není	není		










Country Kit Documentation

Styly bodů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Bod	Bod je zobrazen jako malá tečka.	.	
Bod horizontální křivky	Styl pro bod horizontální křivky.		
Bod signal. kovovou trubkou	Zaměřený bod, který je signalizován kovovou trubkou.		
Bod vertikální křivky	Styl bodu pro vertikální křivku.		
Dopravní značka	Styl bodu, který označuje dopravní značku.		
Dopravní značka-cedule	Styl bodu, který označuje dopravní značku obdélníkového tvaru.		
Geologická sonda	Styl bodu, který označuje geologickou sondu.		
Horská vpust	Styl bodu, který označuje horskou vpust.		
Hraniční znak	Bod signalizující hraniční znak (mezník).		
Hydrant	Styl bodu, který označuje hydrant.		
Keř	Styl bodu, který označuje keř.		
Keře	Styl bodu, který označuje keře.		
Lampa veřejného osvětlení 1	Styl bodu, který označuje lampa veřejného osvětlení.		
Lampa veřejného osvětlení 2	Styl bodu, který označuje lampa veřejného osvětlení.		
Lomový bod hranice	Lomový bod hranice.		
Pomník socha mohyla	Styl bodu, který označuje pomník, sochu nebo mohylu.		
Semafor	Styl bodu, který označuje SSZ (semafor).		
Standard			
Standard CZ		+	ano
Stožár	Styl bodu, který označuje kovový, betonový nebo dřevěný stožár.		
Stožár příhradový	Styl bodu, který označuje příhradový stožár.		
Stožár vysílací	Styl bodu, který označuje vysílací stožár.		
Strom	Styl bodu, který označuje strom v půdoryse.		
Strom jehličnatý	Styl bodu, který označuje jehličnatý strom.		



















Country Kit Documentation

Strom listnatý	Styl bodu, který označuje listnatý strom.		
Šachta	Styl bodu, který označuje kanalizační šachtu.		
Šoupě	Styl bodu, který označuje šoupě.		
Uliční vpust	Styl bodu, který označuje uliční vpust.		
Zeleň	Styl bodu, který označuje zelenou plochu.		












_AutoCAD Civil 3D CSN 013411_Geodezie.dwt			
Styl bodů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
2D Bod	Základní 2D zobrazení bodů pro účely konstrukce mapy - netiskne se.	×	ano
2D Bod zvýrazněný	Základní 2D zobrazení bodů pro účely konstrukce mapy - netiskne se.		
Body_Lomový	1.09 - Lomový bod vlastnické nebo užívací hranice jednoznačně identifikovatelný (trvalý nebo osazený kolíkem)		
Body_Mezník	1.05 - Mezník na vlastnické hranici, hranici užívací, na hranici územního celku a na katastrální hranici. Hraniční znak (článek 18,28)		
Body_Mezník v náčrtu	1.05 - Mezník na vlastnické hranici, hranici užívací, na hranici územního celku a na katastrální hranici. Hraniční znak (v náčrtu) (článek 18.28)		
Body_Nivelační ČS JNS	1.03 - Bod čs. jednotné nivelační sítě (článek 24, 25)		
Body_Nivelační TN	1.04 - Nivelační bod technické nivelace (článek 24, 25)		
Body_Pomocný	1.07 - Pomocný měřický bod (článek 27)		
Body_Pomocný v náčrtu	1.07 - Pomocný měřický bod (v náčrtu červeně) (článek 27)		
Body_Trigonometrický	1.01 - Pod čs. trigonometrické sítě, bod podrobného		

	polohového pole, přidružený bod k bodu čs. trigonometrické sítě nebo k bodu podrobného polohového pole 1. tř. přesnosti, tíhový bod (v náčrtu pr. 2 mm červeně) (článek 18-23)		
Body_Trigonometrický podzemní	1.02 - Bod jako 1.01, ale osazený jen podzemní značkou nebo pod vodou (článek 18 - 23)		
Body_Trigonometrický podzemní v náčrtu	1.02 - Bod jako 1.01, ale osazený jen podzemní značkou nebo pod vodou (v náčrtu pr. 2 mm červeně) (článek 18 -23)		
Body_Trigonometrický v náčrtu	1.01 - Pod čs. trigonometrické sítě, bod podrobného polohového pole, přidružený bod k bodu čs. trigonometrické sítě nebo k bodu podrobného polohového pole 1. tř. přesnosti, tíhový bod (v náčrtu pr. 2 mm červeně) - (článek 18 - 23)		
Body_Trubka	1.08 - Bod osazený kovovou trubkou (článek 27)		
Body_Vytyčovací značka	1.06 - Profilový bod, vytyčovací značka (článek 26)		
Doprava_Pozemní_Dopravní značka	5.27 - Dopravní značka (bez ohledu na její skutečný tvar) (článek 90)		
Doprava_Pozemní_Místní tabule	5.26 - Místní tabule (článek 90)		
Doprava_Pozemní_Semafor	5.25 - Světelné signalizační zařízení (článek 90)		
Doprava_Pozemní_Zastávka	5.24 - Zastávka veřejné dopravy (článek 90)		














Country Kit Documentation

Doprava_Železniční_Bod odbočení výhybky	5.11 - Bod odbočení výhybky (článek 86)		
Doprava_Železniční_Konec výhybky	5.12 - Bod odbočení výhybky (článek 86)		
Doprava_Železniční_Křížovatková výhybka	5.10 - Celá křížovatková výhybka (článek 86)		
Doprava_Železniční_Mechanické návěstidlo	5.15 - Mechanické návěstidlo nebo předvěst (článek 85)		
Doprava_Železniční_Mechanické závory	5.17 - Mechanické závory (článek 85)		
Doprava_Železniční_Společný výměňový styk	5.09 - Společný výměňový styk výhybek (článek 86)		
Doprava_Železniční_Staničník	5.20 - Staničník (článek 93)		
Doprava_Železniční_Světelné návěstidlo	5.16 - Světelné návěstidlo nebo předvěst (článek 85)		
Doprava_Železniční_Výměňík výhybky	5.08 - Výměňík výhybky (začátek výhybky) (článek 86)		
Doprava_Železniční_Výstražný kříž	5.18 - Výstražné světelné zařízení, výstražný kříž (železniční) (článek 85)		
Doprava_Železniční_Zarážedlo	5.13 - Zarážedlo (článek 84)		
Hornictví_Jáma	7.05 - Jáma (článek 100)		
Hornictví_Šachtice	7.07 - Průzkumná šachtice (článek 119, 120)		
Hornictví_Štola	7.06 - Ústí štoly nebo úklonné jámy (článek 119, 120)		
Polohopis 2D_Doprava	Základní 2D zobrazení bodů pro účely konstrukce mapy - netiskne se.		
Polohopis 2D_Hranice pozemků			
Polohopis 2D_Stavební objekty			
Pozemky_Hřbitov	3.15 - Hřbitov - Značka dle normy neoznačuje bodový prvek, ale druh pozemku.		




















Country Kit Documentation

Pozemky_Chmelnice	3.02 Chmelnice - značka dle normy neoznačuje bodový prvek, ale druh pozemku.		
Pozemky_Kosodřevina	3.12 - Lesní půda s kosodřevinou - značka dle normy neoznačuje bodový prvek, ale druh pozemku. (článek 48)		
Pozemky_Křovinatý porost	3.11 - Lesní půda s křovinatým porostem - značka dle normy neoznačuje bodový prvek, ale druh pozemku. (článek 48)		
Pozemky_Kulturní památka	3.18 - Nemovitá kulturní památka (článek 52) - značka dle normy neoznačuje bodový prvek, ale druh pozemku.		
Pozemky_Les bez rozlišení	3.08 - Lesní půda bez rozlišení druhu porostu - značka dle normy neoznačuje bodový prvek, ale druh pozemku. (článek 48)		
Pozemky_Les jehličnatý	3.09 - Lesní půda s jehličnatým porostem - značka dle normy neoznačuje bodový prvek, ale druh pozemku. (článek 48)		
Pozemky_Les listnatý	3.10 - Lesní půda s listnatým porostem - značka dle normy neoznačuje bodový prvek, ale druh pozemku. (článek 48)		
Pozemky_Louka	3.06 - Louka - značka dle normy neoznačuje bodový prvek, ale druh pozemku.		
Pozemky_Neplodná půda	3.16 - Neplodná půda (článek 51) - značka dle normy neoznačuje bodový prvek, ale druh pozemku.		
Pozemky_Ovocný sad	3.05 - Ovocný sad - značka dle normy neoznačuje bodový prvek, ale druh pozemku. (článek 46)		
Pozemky_Park	3.14 - Park, okrasná zahrada - značka dle normy neoznačuje		






















Country Kit Documentation

	bodový prvek, ale druh pozemku.		
Pozemky_Pastvina	3.07 - Pastvina - značka dle normy neoznačuje bodový prvek, ale druh pozemku. (článek 47)		
Pozemky_Rákosí	3.17 - Rákosí - značka dle normy neoznačuje bodový prvek, ale druh pozemku.		
Pozemky_Strom jehličnatý	3.13 - Jednotlivě zaměřený strom jehličnatý (norma druh stromu nerozlišuje)		
Pozemky_Strom listnatý	3.13 - Jednotlivě zaměřený strom listnatý (norma druh stromu nerozlišuje)		
Pozemky_Vinice	3.03 - Vinice - značka dle normy neoznačuje bodový prvek, ale druh pozemku.		
Pozemky_Zahrada	3.04 - Zahrada - značka dle normy neoznačuje bodový prvek, ale druh pozemku. (článek 45, 46)		
Sítě_Bez rozlišení_Šachta neověřeného půdorysu	6.09 - Vstupní šachta do podzemního objektu neověřeného půdorysu (článek 100)		
Sítě_Bez rozlišení_Vstupní šachta	6.08 - Vstupní šachta podzemního vedení bez rozlišení (článek 100)		
Sítě_Elektro_Kabelová spojka	6.64 - Kabelová spojka (článek 104, 108, 109, 110)		
Sítě_Elektro_Nástěnná konzola	6.03 - Nástěnná konzola (článek 82, 96, 97)		
Sítě_Elektro_Orientační sloupek	Orientační sloupek podzemního elektrického vedení		
Sítě_Elektro_Požární hlásič	6.76 - Hlásič požární ochrany volně stojící (článek 105)		
Sítě_Elektro_Rozváděcí skříň	6.66 - Rozváděcí skříň venkovního silového vedení (článek 106)		




















Country Kit Documentation

Sítě_Elektro_Sloup	6.01 - Kovový, betonový, dřevěný stožár, střešník (článek 82, 96, 97)		
Sítě_Elektro_Stožár	6.02 - Příhradový stožár (článek 82, 96, 97)		
Sítě_Elektro_Svítilidlo na objektu	6.56 - Venkovní svítidlo na objektu (článek 105)		
Sítě_Elektro_Svítilidlo na stožáru	6.56 - Venkovní svítidlo na stožáru (článek 105)		
Sítě_Elektro_Svítilidlo slavnostní na objektu	6.57 - Svítidlo slavnostního osvětlení na objektu (článek 105)		
Sítě_Elektro_Svítilidlo slavnostní na soklu	6.58 - Svítidlo slavnostního osvětlení na na soklu (článek 105)		
Sítě_Elektro_Svítilidlo slavnostní na stožáru	6.57 - Svítidlo slavnostního osvětlení na stožáru (článek 105)		
Sítě_Elektro_Transformační stanice	6.67 - Transformační stanice (článek 106)		
Sítě_Elektro_Účastnický telefonní rozvaděč	Účastnický telefonní rozvaděč	UTR 	
Sítě_Elektro_Vysílač	6.04 - Stožár vysílací nebo retranslační stanice (článek 98)	 	
Sítě_Elektro_Zařízení bez rozlišení	6.65 - Elektrárna, spínací stanice nebo měnič, transformovna apod. bez rozlišení (článek 106)		
Sítě_Kanalizace_Oddělovač deště	6.22 - Oddělovač deště (článek 100)		
Sítě_Kanalizace_Spadliště	6.31 - Spadliště (článek 100)		
Sítě_Kanalizace_Šachta	6.20 - Kanalizační šachta		
Sítě_Kanalizace_Šachta čtvercová	6.20 - Kanalizační šachta s vyznačením tvaru poklopu - norma tvar poklopu nerozlišuje		
Sítě_Kanalizace_Šachta větrací	6.21 - Větrací šachta na kanalizaci (článek 100)		
Sítě_Kanalizace_Vpust'	6.30 - Vpust' (článek 100)		
Sítě_Plyn_Armaturní šachta	6.47 - Armaturní šachta na plynovodním potrubí (článek 100)		














Country Kit Documentation

Sítě_Plyn_Čičačka	6.38 - Čičačka (článek 100)			
Sítě_Plyn_Distribuční regulátor	6.42 - Distribuční regulátor (článek 100)			
Sítě_Plyn_HUP trubka	Hlavní uzávěr plynu - zaměřena přímo trubka (stupačka plynovodní přípojky)			
Sítě_Plyn_HUP ve skříní	Hlavní uzávěr plynu ve skříní			
Sítě_Plyn_HUP ve zdi	Hlavní uzávěr plynu ve zdi (v nice)			
Sítě_Plyn_Izolační spoj	6.40 - Izolační spoj (článek 100)			
Sítě_Plyn_Kompenzátor	6.44 - Kompenzátor (článek 100)			
Sítě_Plyn_Napěťový vývod	6.39 - Kontrolní měřící vývod napěťový zemní (článek 100)			
Sítě_Plyn_Odfukovací trubka	6.45 - Odfukovací trubka (článek 100)			
Sítě_Plyn_Odvodňovač	6.41 - Odvodňovač (článek 100)			
Sítě_Plyn_Ochoz jednostranný	6.49 - Ochoz na plynovodu jednostranný (článek 100)			
Sítě_Plyn_Ochoz oboustranný	6.50 - Ochoz na plynovodu oboustranný (článek 100)			
Sítě_Plyn_Orientační sloupek	Orientační sloupek plynovodní			
Sítě_Plyn_Redukce	6.46 - Redukce na plynovodním potrubí (článek 100)			
Sítě_Plyn_Síťový regulátor	6.43 - Síťový regulátor (článek 100)			
Sítě_Plyn_Šachta s uzávěrem	6.48 - Šachta s šoupátkovým uzávěrem (článek 100)			
Sítě_Plyn_Šoupátko	6.14 - Šoupátko plynovodní (článek 100) - bez rozlišení funkce			
Sítě_Sdělovací_Hlásič PO	6.76 - Hlásič požární ochrany volně stojící (článek 105)			
Sítě_Sdělovací_Hodiny na objektu	6.78 - Venkovní hodiny na objektu (článek 105)			
Sítě_Sdělovací_Hodiny na stožáru	6.78 - Venkovní hodiny na stožáru (článek 105)			
Sítě_Sdělovací_Reproduktor na objektu	6.79 - Rozhlasový reproduktor na objektu (článek 105)			















Country Kit Documentation

Sítě_Sdělovací_Reproduktor na stožáru	6.79 - Rozhlasový reproduktor na stožáru (článek 105)		
Sítě_Sdělovací_Telefon na objektu	6.75 - Veřejný telefonní automat na objektu (článek 105)		
Sítě_Sdělovací_Telefonní budka	6.75 - Veřejná hovorna, telefonní budka, veřejný telefonní automat volně stojící (článek 105)		
Sítě_Voda_Hydrant nadzemní	6.12 - Hydrant nadzemní (článek 100)		
Sítě_Voda_Hydrant podzemní	6.14 - Hydrant podzemní (článek 100)		
Sítě_Voda_Lom vodovodu	6.19 - Hlavní lomový bod vodovodního řádu (článek 100)		
Sítě_Voda_Orientační sloupek	Orientační sloupek vodovodní		
Sítě_Voda_Redukční šachta	6.83 - Redukční šachta (článek 100)		
Sítě_Voda_Šoupátko	6.14 - Šoupátko vodovodní (článek 100) - bez rozlišení funkce		
Sítě_Voda_Šoupátko hydrantové	6.14 - Šoupátko vodovodní (článek 100) - hydrantový uzávěr		
Sítě_Voda_Šoupátko sekční	6.14 - Šoupátko vodovodní (článek 100) - sekční uzávěr		
Sítě_Voda_Vodoměrná šachta	6.11 - Vodoměrná šachta (článek 100)		
Sítě_Voda_Vodovodní výpust'	6.18 - Vodovodní výpust' (článek 100)		
Sítě_Voda_Vzdušníková šachta	6.10 - Vzdušníková šachta, vzdušník (článek 100)		
Sondáž_Sonda kopaná	7.10 - Sonda kopaná (článek 121)		
Sondáž_Sonda vrtaná	7.09 - Sonda vrtaná (článek 121)		
Sondáž_Trvale vystrojený vrt	7.08 - Trvale vystrojený vrt (článek 121)		
Stavby_Budova dřevěná	4.03 - Budova dřevěná (článek 54 až 58)		
Stavby_Budova podchodná	4.04 - Budova podchodná nebo její podchodná část (článek 59)		

Country Kit Documentation

Stavby_Budova zděná	4.02 - Budova zděná, betonová, kovová (článek 54 až 58)		
Stavby_Kostel	4.09 - Kostel, kaple nebo modlitebna křesťanského vyznání, kříž, boží muka (článek 67, 68)		
Stavby_Kříž	4.09 - Kříž, boží muka s vyznačením středu předmětu malého rozsahu (článek 68)		
Stavby_Mostní váha	4.15 - Mostní váha (článek 68, 69)		
Stavby_Mostní váha středem	4.15 - Mostní váha s vyznačením středu předmětu malého rozsahu (článek 68)		
Stavby_Pomník	4.14 - Pomník, socha, mohyla, památník (článek 68, 69)		
Stavby_Pomník středem	4.14 - Pomník, socha, mohyla, památník s vyznačením středu předmětu malého rozsahu (článek 68)		
Stavby_Předmět bez rozlišení	4.12 - Předměty malého rozsahu (zvonice, pomník, socha, mohyla, památník, kříž, boží muka) bez rozlišení (článek 52)		
Stavby_Předmět bez rozlišení středem	4.12 - Předměty malého rozsahu (zvonice, pomník, socha, mohyla, památník, kříž, boží muka) bez rozlišení s vyznačením středu (článek 52)		
Stavby_Střed předmětu	4.11 - Střed předmětu malého rozsahu		
Stavby_Synagoga	4.10 - Synagoga (článek 67, 68)		
Stavby_Větrný motor	4.18 - Větrný motor (na stožáru)		
Stavby_Výdejní stojan PHM	4.16 - Výdejní stojan pohonných hmot (článek 70, 71)		
















Country Kit Documentation

Stavby_Výkladní skříň	4.19 - Samostatně stojící výkladní skříň, trvalý propagační objekt		
Stavby_Vysoký komín	4.17 - Vysoký komín (článek 68, 69)		
Stavby_Zvonice	4.13 - Zvonice (článek 68, 69)		
Stavby_Zvonice středem	4.13 - Zvonice s vyznačením středu předmětu malého rozsahu (článek 68)		
Vodstvo_Vodotrysk	8.17 - Vodotrysk, fontána, prameník (článek 137)		
Vodstvo_Limnigraf	8.10 - Limnigraf (článek 135)		
Vodstvo_Plavební signalizace	8.14 - Sloup plavební signalizace (článek 136)		
Vodstvo_Pobřežní světlo	8.15 - Pobřežní signální světlo (článek 136)		
Vodstvo_Pramen	8.01 - Zřídlo, pramen, přírodní léčivý zdroj (článek 123)		
Vodstvo_Přístaviště	8.16 - Přístaviště (článek 136)		
Vodstvo_Sběrná studna	8.12 - Sběrná studna (článek 137)		
Vodstvo_Stavidlo	8.08 - Stavidlo, hrazení nebo přepážka vodního toku užší než 2 m (článek 129)		
Vodstvo_Studna	8.11 - Studna, studánka (článek 137)		
Vodstvo_Vodočet	8.09 - Vodočet (článek 135)		

Country Kit Documentation



Výškopis_Otvor jeskyně	9.18 - Otvor jeskyně, zstup do přírodní podzemní prostory (článek 163)		
Výškopis_Podrobný bod	9.12 - Podrobný výškový bod (s umístěním popisu) určený a) polárně, fotogrammetricky nebo tachymetricky b) plošnou nivelací (článek 160)		
Výškopis_Skály	9.19 - Skály (článek 164)		
Výškopis_Výška vodorovné hrany	9.16 - Výška vodorovné hrany (článek 65, 77, 161)		
Výškopis_Výška vodorovné roviny	9.15 - Výška 1. nadzemního podlaží nebo vodorovné roviny (článek 65, 77, 161)		

_Civil 3D geotechnika.dwt

Styly bodů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Archivní vrt	Styl pro archivní vrt.		
Doplňkový Archivní Vrt	Styl pro Doplnkový Archivní Vrt		
Doplňkový nový vrt	Styl pro Doplnkový nový vrt.		
Orientační Archivní Vrt	Styl pro Orientační Archivní Vrt.		
Orientační Nový Vrt	Styl pro Orientační Nový Vrt.		
Podrobný Archivní Vrt	Styl pro Podrobný Archivní Vrt		
Podrobný Nový Vrt	Styl pro Podrobný Nový Vrt		ano
Předběžný Archivní Vrt	Styl pro Předběžný Archivní Vrt		
Předběžný Nový Vrt	Styl pro Předběžný Nový Vrt		
Vrt Kontrolní	Styl Kontrolního Vrtu		
Strom jehličnatý	Styl bodu, který označuje jehličnatý strom.		
Strom listnatý	Styl bodu, který označuje listnatý strom.		
Šachta	Styl bodu, který označuje kanalizační šachtu.		
Šoupě	Styl bodu, který označuje šoupě.		
Zeleň	Styl bodu, který označuje zelenou plochu.		

Country Kit Documentation

_Civil 3D geotechnika.dwt

Styly popisků	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
VRT geotechnický - název hloubka	Název a hloubka vrtu	Bh-11 	ano
VRT geotechnický - název	Název vrtu	Bh-11 	
Redukovaná výška - 1 mm	Styly popisku bodu pro případ, kdy značka bodu je současně desetinnou tečkou.	3.24	
Standard		4 203.240 Bod	
Výška bodu	Styly popisku bodu pro případ, kdy značka bodu je současně desetinnou tečkou.	203.24	

_CIVIL 3D CZ.dwt

Styly popisků	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Bez popisku			
Číslo bodu - 1 mm	Popisek čísla bodu, velikost textu 1 mm.	4	
Číslo bodu - 1.5 mm	Popisek čísla bodu, velikost textu 1.5 mm.	4	
Číslo bodu - 2 mm	Popisek čísla bodu, velikost textu 2 mm.	4	
Číslo bodu - 2.5 mm	Popisek čísla bodu, velikost textu 2.5 mm.	4	
Číslo výška popis - 1 mm	Popisek čísla výšky a popisu bodu, velikost textu 1mm.	4 203.24 BOD	
Číslo výška popis - 1.5 mm	Popisek čísla výšky a popisu bodu, velikost textu 1.5mm.	4 203.24 BOD	
Číslo výška popis - 2 mm	Popisek čísla výšky a popisu bodu, velikost textu 2mm.	4 203.24 BOD	
Číslo výška popis - 2.5 mm	Popisek čísla výšky a popisu bodu, velikost textu 2.5 mm.	4 203.24 BOD	

Country Kit Documentation

Redukovaná výška - 1 mm	Styly popisku bodu pro případ, kdy značka bodu je současně desetinnou tečkou.	3.24	
Redukovaná výška - 2 mm	Styly popisku bodu pro případ, kdy značka bodu je současně desetinnou tečkou.	3.24	ano
Redukovaná výška - 2.5 mm	Styly popisku bodu pro případ, kdy značka bodu je současně desetinnou tečkou.	3.24	
Standard		4 203.240 Bod	
Výška bodu	Styly popisku bodu pro případ, kdy značka bodu je současně desetinnou tečkou.	203.24	

_Civil 3D CSN 013411_Geodezie.dwt

Styly popisků	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Model	Pracovní popis bodů pro účely konstrukce mapy v modelovém prostoru - netiskne se.	1 0.000 Bod1	
Tisk ČSN 013411	Popisky bodů komponované pro tisk dle ČSN 013411 - výška rozdělena na celou a desetinnou část, značka bodu centricky mezi celočíselnou a desetinnou částí výškové kóty - tvořeno uživatelsky definovanými komponentami popisky.	1 0.00 Bod1	
ČSN_Bez popisek	Bod bez popisek		ano
ČSN_Číslo		1 .	
ČSN_Číslo+Popis		1 . Bod1	
ČSN_Popis		. Bod1	
ČSN_Výška	Jen výška bodu	0.00	
ČSN_Výška_Jen desetiny		.00	

Country Kit Documentation

ČSN_Výška+Popis		0.00 Bod1	
Tisk standard 2	Výška bodu jeden text, desetinný oddělovač tečka, přesnost na dvě des. místa (text výšky není centrován na des. oddělovač). Popisky je možno přetahovat.	1 0.00 Bod1	
Tisk standard 2_Číslo		1 .	
Tisk standard 2_Číslo+Popis		1 . Bod1	
Tisk standard 2_Výška		0.00	
Tisk standard 2_Výška+Popis		0.00 Bod1	
Tisk standard 3	Výška bodu jeden text, desetinný oddělovač tečka, tři desetiny kvůli centrování, spodní centr (centr na desetinnou tečku). Popisky je možno přetahovat.	1 0.000 Bod1	
Tisk standard 3_Číslo		1 .	
Tisk standard 3_Číslo+Popis		1 . Bod1	
Tisk standard 3_Výška		0.000	
Tisk standard 3_Výška+Popis		0.000 Bod1	

AutoCAD Civil 3D CSN 013411_Geodezie.dwt

Nastavení klíčů popisu	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí																																																																																																																																																																																																																																	
ČSN 013411	Přiřazuje značky bodů podle kódování ČSN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Style</th> <th>Point Label Style</th> <th>Format</th> <th>Layer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BHZ*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Body_Meznik</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod</td></tr> <tr><td>BNS*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Body_Nivelační ČS JNS</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod</td></tr> <tr><td>BNT*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Body_Nivelační TN</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod</td></tr> <tr><td>BPB*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Body_Pomocný</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod</td></tr> <tr><td>BTB*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Body_Trigonometrický</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod</td></tr> <tr><td>BTP*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Body_Trigonometrický podzemní</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod</td></tr> <tr><td>BTR*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Body_Trubka</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod</td></tr> <tr><td>BVZ*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Body_Vytyčovací značka</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod</td></tr> <tr><td>DCZ*</td><td><input type="checkbox"/> <default></td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DCH*</td><td><input type="checkbox"/> <default></td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DMT*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Doprava_Pozemní_Místní tabule</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DSE*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Doprava_Pozemní_Semafor</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DVJ*</td><td><input type="checkbox"/> <default></td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DZA*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Doprava_Pozemní_Zastávka</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DZN*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Doprava_Pozemní_Dopravní znač</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>EOS*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Orientační sloupek</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>ERE*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Sdělovací_Reproduktor na st</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>ERS*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Rozváděcí skříň</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>ESL*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Sloup</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>EST*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Stožár</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>EUR*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Účastnický telefonní</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>EVO*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Svitidlo na stožáru</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>EVS*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Vysílač</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>HBR*</td><td><input type="checkbox"/> <default></td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>HOZ*</td><td><input type="checkbox"/> <default></td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>HPL*</td><td><input type="checkbox"/> <default></td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>HUP*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_HUP ve skříni</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>KOD*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Oddělovač deště</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/> Geo_Body_Sítě</td></tr> <tr><td>KSA*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Šachta</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/> Geo_Body_Sítě</td></tr> <tr><td>KSC*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Šachta čtvercoví</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>KSP*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Spadiště</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/> Geo_Body_Sítě</td></tr> <tr><td>KSV*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Šachta větrací</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/> Geo_Body_Sítě</td></tr> <tr><td>KVP*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Vpust'</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/> Geo_Body_Sítě</td></tr> <tr><td>OR</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Body_Pomocný</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>PHUF</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_HUP trubka</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>PHUE</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_HUP ve skříni</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>PHUZ</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_HUP ve zdi</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>POS*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_Orientační sloupek</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>PSO*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_Šoupátko</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>SAB*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Bez rozlišení_Vstupní šachta</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>SAN*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Síť_Bez rozlišení_Šachta neověři</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>SBP*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Stavby_Budova podchodná</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>SBZ*</td><td><input type="checkbox"/> <default></td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>SKR*</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Stavby_Kříž</td><td><input checked="" type="checkbox"/> <default></td><td>\$*</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Code	Style	Point Label Style	Format	Layer	BHZ*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Meznik	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod	BNS*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Nivelační ČS JNS	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod	BNT*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Nivelační TN	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod	BPB*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Pomocný	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod	BTB*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Trigonometrický	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod	BTP*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Trigonometrický podzemní	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod	BTR*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Trubka	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod	BVZ*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Vytyčovací značka	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod	DCZ*	<input type="checkbox"/> <default>	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	DCH*	<input type="checkbox"/> <default>	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	DMT*	<input checked="" type="checkbox"/> Doprava_Pozemní_Místní tabule	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	DSE*	<input checked="" type="checkbox"/> Doprava_Pozemní_Semafor	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	DVJ*	<input type="checkbox"/> <default>	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	DZA*	<input checked="" type="checkbox"/> Doprava_Pozemní_Zastávka	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	DZN*	<input checked="" type="checkbox"/> Doprava_Pozemní_Dopravní znač	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	EOS*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Orientační sloupek	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	ERE*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Sdělovací_Reproduktor na st	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	ERS*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Rozváděcí skříň	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	ESL*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Sloup	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	EST*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Stožár	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	EUR*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Účastnický telefonní	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	EVO*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Svitidlo na stožáru	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	EVS*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Vysílač	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	HBR*	<input type="checkbox"/> <default>	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	HOZ*	<input type="checkbox"/> <default>	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	HPL*	<input type="checkbox"/> <default>	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	HUP*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_HUP ve skříni	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	KOD*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Oddělovač deště	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/> Geo_Body_Sítě	KSA*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Šachta	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/> Geo_Body_Sítě	KSC*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Šachta čtvercoví	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	KSP*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Spadiště	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/> Geo_Body_Sítě	KSV*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Šachta větrací	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/> Geo_Body_Sítě	KVP*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Vpust'	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/> Geo_Body_Sítě	OR	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Pomocný	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	PHUF	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_HUP trubka	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	PHUE	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_HUP ve skříni	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	PHUZ	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_HUP ve zdi	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	POS*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_Orientační sloupek	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	PSO*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_Šoupátko	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	SAB*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Bez rozlišení_Vstupní šachta	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	SAN*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Bez rozlišení_Šachta neověři	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	SBP*	<input checked="" type="checkbox"/> Stavby_Budova podchodná	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	SBZ*	<input type="checkbox"/> <default>	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	SKR*	<input checked="" type="checkbox"/> Stavby_Kříž	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>	ano
Code	Style	Point Label Style	Format	Layer																																																																																																																																																																																																																																
BHZ*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Meznik	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod																																																																																																																																																																																																																																
BNS*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Nivelační ČS JNS	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod																																																																																																																																																																																																																																
BNT*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Nivelační TN	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod																																																																																																																																																																																																																																
BPB*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Pomocný	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod																																																																																																																																																																																																																																
BTB*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Trigonometrický	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod																																																																																																																																																																																																																																
BTP*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Trigonometrický podzemní	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod																																																																																																																																																																																																																																
BTR*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Trubka	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod																																																																																																																																																																																																																																
BVZ*	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Vytyčovací značka	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> Geo_Body_Bod																																																																																																																																																																																																																																
DCZ*	<input type="checkbox"/> <default>	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
DCH*	<input type="checkbox"/> <default>	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
DMT*	<input checked="" type="checkbox"/> Doprava_Pozemní_Místní tabule	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
DSE*	<input checked="" type="checkbox"/> Doprava_Pozemní_Semafor	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
DVJ*	<input type="checkbox"/> <default>	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
DZA*	<input checked="" type="checkbox"/> Doprava_Pozemní_Zastávka	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
DZN*	<input checked="" type="checkbox"/> Doprava_Pozemní_Dopravní znač	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
EOS*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Orientační sloupek	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
ERE*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Sdělovací_Reproduktor na st	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
ERS*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Rozváděcí skříň	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
ESL*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Sloup	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
EST*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Stožár	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
EUR*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Účastnický telefonní	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
EVO*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Svitidlo na stožáru	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
EVS*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Elektro_Vysílač	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
HBR*	<input type="checkbox"/> <default>	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
HOZ*	<input type="checkbox"/> <default>	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
HPL*	<input type="checkbox"/> <default>	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
HUP*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_HUP ve skříni	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
KOD*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Oddělovač deště	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/> Geo_Body_Sítě																																																																																																																																																																																																																																
KSA*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Šachta	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/> Geo_Body_Sítě																																																																																																																																																																																																																																
KSC*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Šachta čtvercoví	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
KSP*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Spadiště	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/> Geo_Body_Sítě																																																																																																																																																																																																																																
KSV*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Šachta větrací	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/> Geo_Body_Sítě																																																																																																																																																																																																																																
KVP*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Kanalizace_Vpust'	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/> Geo_Body_Sítě																																																																																																																																																																																																																																
OR	<input checked="" type="checkbox"/> Body_Pomocný	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
PHUF	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_HUP trubka	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
PHUE	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_HUP ve skříni	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
PHUZ	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_HUP ve zdi	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
POS*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_Orientační sloupek	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
PSO*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Plyn_Šoupátko	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
SAB*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Bez rozlišení_Vstupní šachta	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
SAN*	<input checked="" type="checkbox"/> Síť_Bez rozlišení_Šachta neověři	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
SBP*	<input checked="" type="checkbox"/> Stavby_Budova podchodná	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
SBZ*	<input type="checkbox"/> <default>	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
SKR*	<input checked="" type="checkbox"/> Stavby_Kříž	<input checked="" type="checkbox"/> <default>	\$*	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																

_Civil 3D geotechnika.dwt

Nastavení klíčů popisu	Popis	Náhled / DWF / DWG	Vých.																																																							
Vrty	Přiřazuje značky bodů podle kódování vrtů	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Style</th> <th>Point Label Style</th> <th>Format</th> <th>Layer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AV</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Archivní vrt</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka</td> <td>\$*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> C3D_arch_vrt</td> </tr> <tr> <td>DAV</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Doplnkový archivní vrt</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka</td> <td>\$*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> C3D_dopl_arch_vrt</td> </tr> <tr> <td>DNV</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Doplnkový nový vrt</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka</td> <td>\$*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> C3D_dopl_novy_vrt</td> </tr> <tr> <td>KV</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Vrt kontrolní</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka</td> <td>\$*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> C3D_kontr_vrt</td> </tr> <tr> <td>OAV</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Orientační Archivní vrt</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka</td> <td>\$*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> C3D_ori_arch_vrt</td> </tr> <tr> <td>ONV</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Orientační Nový vrt</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka</td> <td>\$*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> C3D_ori_novy_vrt</td> </tr> <tr> <td>POAV</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Podrobný archivní vrt</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka</td> <td>\$*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> C3D_podr_arch_vrt</td> </tr> <tr> <td>PONV</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Podrobný nový vrt</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka</td> <td>\$*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> C3D_podr_novy_vrt</td> </tr> <tr> <td>PRAV</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Předběžný archivní vrt</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka</td> <td>\$*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> C3D_pred_arch_vrt</td> </tr> <tr> <td>PRNV</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Předběžný nový vrt</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka</td> <td>\$*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> C3D_pred_novy_vrt</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Style	Point Label Style	Format	Layer	AV	<input checked="" type="checkbox"/> Archivní vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_arch_vrt	DAV	<input checked="" type="checkbox"/> Doplnkový archivní vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_dopl_arch_vrt	DNV	<input checked="" type="checkbox"/> Doplnkový nový vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_dopl_novy_vrt	KV	<input checked="" type="checkbox"/> Vrt kontrolní	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_kontr_vrt	OAV	<input checked="" type="checkbox"/> Orientační Archivní vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_ori_arch_vrt	ONV	<input checked="" type="checkbox"/> Orientační Nový vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_ori_novy_vrt	POAV	<input checked="" type="checkbox"/> Podrobný archivní vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_podr_arch_vrt	PONV	<input checked="" type="checkbox"/> Podrobný nový vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_podr_novy_vrt	PRAV	<input checked="" type="checkbox"/> Předběžný archivní vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_pred_arch_vrt	PRNV	<input checked="" type="checkbox"/> Předběžný nový vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_pred_novy_vrt	ano
Code	Style	Point Label Style	Format	Layer																																																						
AV	<input checked="" type="checkbox"/> Archivní vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_arch_vrt																																																						
DAV	<input checked="" type="checkbox"/> Doplnkový archivní vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_dopl_arch_vrt																																																						
DNV	<input checked="" type="checkbox"/> Doplnkový nový vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_dopl_novy_vrt																																																						
KV	<input checked="" type="checkbox"/> Vrt kontrolní	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_kontr_vrt																																																						
OAV	<input checked="" type="checkbox"/> Orientační Archivní vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_ori_arch_vrt																																																						
ONV	<input checked="" type="checkbox"/> Orientační Nový vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_ori_novy_vrt																																																						
POAV	<input checked="" type="checkbox"/> Podrobný archivní vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_podr_arch_vrt																																																						
PONV	<input checked="" type="checkbox"/> Podrobný nový vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_podr_novy_vrt																																																						
PRAV	<input checked="" type="checkbox"/> Předběžný archivní vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_pred_arch_vrt																																																						
PRNV	<input checked="" type="checkbox"/> Předběžný nový vrt	<input checked="" type="checkbox"/> VRT geotechnický - název hloubka	\$*	<input checked="" type="checkbox"/> C3D_pred_novy_vrt																																																						

_Civil 3D geotechnika.dwt

Uživatелеm definované klasifikace vlastnosti	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Vrty - hloubka	Integer – číslo udávající hloubku vrtu		

_CIVIL 3D CZ.dwt

Styly tabulek bodů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí															
Číslo - Popis - X Y Z	Číslo - Popis - X Y Z.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">INFORMACE O BODECH</th> </tr> <tr> <th>ČÍSLO BODU</th> <th>POPIS</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>BOD</td> <td>-709066,869</td> <td>-1020479,755</td> <td>203,24</td> </tr> </tbody> </table>	INFORMACE O BODECH					ČÍSLO BODU	POPIS	X	Y	Z	4	BOD	-709066,869	-1020479,755	203,24	
INFORMACE O BODECH																		
ČÍSLO BODU	POPIS	X	Y	Z														
4	BOD	-709066,869	-1020479,755	203,24														
Číslo - Popis - Y X Z	Číslo - Popis - Y X Z.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">INFORMACE O BODECH</th> </tr> <tr> <th>ČÍSLO BODU</th> <th>POPIS</th> <th>Y</th> <th>X</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>BOD</td> <td>-1020479,755</td> <td>-709066,869</td> <td>203,24</td> </tr> </tbody> </table>	INFORMACE O BODECH					ČÍSLO BODU	POPIS	Y	X	Z	4	BOD	-1020479,755	-709066,869	203,24	ano
INFORMACE O BODECH																		
ČÍSLO BODU	POPIS	Y	X	Z														
4	BOD	-1020479,755	-709066,869	203,24														
Standard		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Point Table</th> </tr> <tr> <th>Point #</th> <th>Rev Description</th> <th>Elevation</th> <th>Northing</th> <th>Easting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Bod</td> <td>203,240</td> <td>-1020479,7552</td> <td>-709066,8686</td> </tr> </tbody> </table>	Point Table					Point #	Rev Description	Elevation	Northing	Easting	4	Bod	203,240	-1020479,7552	-709066,8686	
Point Table																		
Point #	Rev Description	Elevation	Northing	Easting														
4	Bod	203,240	-1020479,7552	-709066,8686														

AutoCAD Civil 3D CSN 013411_Geodezie.dwt






Styly tabulek bodů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí															
Seznam souřadnic	Seznam souřadnic bez rámečku	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Seznam souřadnic (S-JTSK, Bpv)</th> </tr> <tr> <th>Číslo bodu</th> <th>Y</th> <th>X</th> <th>Z</th> <th>Poznámk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>456.13</td> <td>42.02</td> <td>0.00</td> <td>Bod1</td> </tr> </tbody> </table>	Seznam souřadnic (S-JTSK, Bpv)					Číslo bodu	Y	X	Z	Poznámk	1	456.13	42.02	0.00	Bod1	ano
Seznam souřadnic (S-JTSK, Bpv)																		
Číslo bodu	Y	X	Z	Poznámk														
1	456.13	42.02	0.00	Bod1														




_Civil 3D geotechnika.dwt

Formáty souboru bodů	Popis																														
Import Vrtů - Název,X,Y,Z,Hloubka,Typ_vrtu	Název – text X,Y,Z – reálné souřadnice hlavy vrtu Hloubka – celé číslo – hloubka vrtu Typ_Vrtu – V poli Hrubého popisu je uveden klíč bodu pro jeho zobrazení: AV-Archivní vrt DNV-Doplňkový nový vrt DAV-Doplňkový archivní vrt PRAV-Podrobný arcivní vrt PONV-Podrobný nový vrt PRNV-Předběžný nový vrt KV-Kontrolní vrt POAV-Podrobný archivní vrt OAV-Orientační archivní vrt ONV-Orientační nový vrt																														
Příklad vstupního souboru:																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Název</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> <th>Hloubka</th> <th>Kód</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BH-65</td> <td>-785400.75</td> <td>-978346.01</td> <td>236.99</td> <td>18</td> <td>POAV</td> </tr> <tr> <td>JV-34</td> <td>-785401.04</td> <td>-978345.55</td> <td>237.16</td> <td>25</td> <td>DAV</td> </tr> <tr> <td>CA-97</td> <td>-785408.24</td> <td>-978358.49</td> <td>237.00</td> <td>32</td> <td>AV</td> </tr> <tr> <td>Ff4</td> <td>-785408.67</td> <td>-978357.07</td> <td>237.12</td> <td>18</td> <td>PRAV</td> </tr> </tbody> </table>	Název	X	Y	Z	Hloubka	Kód	BH-65	-785400.75	-978346.01	236.99	18	POAV	JV-34	-785401.04	-978345.55	237.16	25	DAV	CA-97	-785408.24	-978358.49	237.00	32	AV	Ff4	-785408.67	-978357.07	237.12	18	PRAV
Název	X	Y	Z	Hloubka	Kód																										
BH-65	-785400.75	-978346.01	236.99	18	POAV																										
JV-34	-785401.04	-978345.55	237.16	25	DAV																										
CA-97	-785408.24	-978358.49	237.00	32	AV																										
Ff4	-785408.67	-978357.07	237.12	18	PRAV																										

8.3 Mračna bodů





_AutoCAD Civil 3D CZ.dwt

Styl mračen bodů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Hypsometrie	Zobrazí mračno bodů pomocí jako barevné schéma výšek.		
Intenzita - červená	Pokud databáze mračna bodů obsahuje údaje o intenzitě zobrazí je jako škálu červené.		
Intenzita - modrá	Pokud databáze mračna bodů obsahuje údaje o intenzitě zobrazí je jako škálu modré.		
Intenzita - zelená	Pokud databáze mračna bodů obsahuje údaje o intenzitě zobrazí je jako škálu zelené.		
Jednobarevně	Mračno bodů zobrazí jedinou barvou		








Klasifikace LIDAR	Zobrazí definovanými barvami klasifikaci LIDAR - údaje o skenovaných bodech - vegetace, budovy apod. Pokud údaje neexistují, zobrazí vše šedě.		
Stupně šedé	Pokud databáze mračna bodů obsahuje údaje o intenzitě zobrazí je jako škálu šedé.		
True Color	Zobrazuje body v barvách True Color, pokud databáze mračna obsahuje údaje o barvě bodů.		

8.4 Povrchy

_CIVIL 3D CZ.dwt








Styly povrchů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
_Nezobrazí nic	Styl vypne zobrazení povrchu.		
Hranice	Zobrazí hranici povrchu.		
Hranice a Povodí a Šipky sklonů	Zobrazí hranice, povodí a šipky sklonů.		
Hranice a Projektové vrstevnice po 10cm	Zobrazení hranice povrchu a projektové vrstevnice po 10cm. Hlavní vrstevnice po 20cm. Vhodné např. pro analýzu křižovatky.		
Hranice a Trojúhelníky	Zobrazí hranici a trojúhelníky triangulační sítě.		

Country Kit Documentation

Hranice a Body	Zobrazí hranici a body ve vrcholech triangulačních trojúhelníků.		
Hranice a trojúhelníky a Expozice	Zobrazí hranici, trojúhelníky triangulační sítě a směry povrchu.		250
Hranice a Vrstevnice po 1m	Zobrazení hranice povrchu a vrstevnic. Hlavní vrstevnice po 5 metrech.		ano
Hranice a Vrstevnice a Hypsometrie výšek	Zobrazení hranice povrchu, vrstevnic a hypsometrie výšek povrchu. Hlavní vrstevnice po 5 metrech.		
Hranice a Vrstevnice a Šipky sklonů	Zobrazení hranice povrchu, vrstevnic a šipky sklonů povrchu. Hlavní vrstevnice po 5 metrech.		
Hranice a Vrstevnice a Sklonová mapa	Zobrazení hranice povrchu, vrstevnic a sklonové mapy povrchu. Hlavní vrstevnice po 5 metrech.		
Uživatelská vrstevnice	Zobrazení uživatelské vrstevnice.		

Styly popisků povrchu	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Vrstevnice			

Country Kit Documentation






































































Hlavní projektová vrstevnice	Popis hlavní projektové vrstevnice		
Hlavní vrstevnice	Popis hlavní vrstevnice		ano
Standard			
Uživatelská vrstevnice	Popis uživatelské vrstevnice		ano
Vedlejší projektová vrstevnice	Popis projektové vedlejší vrstevnice		
Vedlejší vrstevnice	Popis vedlejší vrstevnice		ano
Sklon			
Sklon povrchu %	Styl popisku sklonu povrchu v procentech.		ano

Country Kit Documentation

Sklon povrchu 1:X	Popisek sklonu povrchu vyjádřený poměrem 1:X		
Standard			
Výška v bodě			
Standard			
Výška na povrchu	Styl popisuje výšku na povrchu v metrech.		ano
Povodí			
ID - Typ - Plocha	Zobrazení ID, typu a plochy.		ano

Styly tabulek povrchu	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí																
Směr																			
Minimální a maximální směr	Tabulka směrů pro povrch (expozice)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ČÍSLO</th> <th>MINIMÁLNÍ SMĚR</th> <th>MAXIMÁLNÍ SMĚR</th> <th>BARVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>N0° 00' 00.00"E</td> <td>N44° 52' 36.08"E</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>N44° 52' 36.08"E</td> <td>S89° 59' 59.86"E</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>S89° 59' 59.86"E</td> <td>S45° 00' 57.86"E</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ČÍSLO	MINIMÁLNÍ SMĚR	MAXIMÁLNÍ SMĚR	BARVA	1	N0° 00' 00.00"E	N44° 52' 36.08"E		2	N44° 52' 36.08"E	S89° 59' 59.86"E		3	S89° 59' 59.86"E	S45° 00' 57.86"E		ano
ČÍSLO	MINIMÁLNÍ SMĚR	MAXIMÁLNÍ SMĚR	BARVA																
1	N0° 00' 00.00"E	N44° 52' 36.08"E																	
2	N44° 52' 36.08"E	S89° 59' 59.86"E																	
3	S89° 59' 59.86"E	S45° 00' 57.86"E																	
Standard		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Number</th> <th>Minimum Direction</th> <th>Maximum Direction</th> <th>Color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>N00° 00' 00.00"E</td> <td>N44° 52' 36.08"E</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>N44° 52' 36.08"E</td> <td>S89° 59' 59.86"E</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>S89° 59' 59.86"E</td> <td>S45° 00' 57.86"E</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Number	Minimum Direction	Maximum Direction	Color	1	N00° 00' 00.00"E	N44° 52' 36.08"E		2	N44° 52' 36.08"E	S89° 59' 59.86"E		3	S89° 59' 59.86"E	S45° 00' 57.86"E		
Number	Minimum Direction	Maximum Direction	Color																
1	N00° 00' 00.00"E	N44° 52' 36.08"E																	
2	N44° 52' 36.08"E	S89° 59' 59.86"E																	
3	S89° 59' 59.86"E	S45° 00' 57.86"E																	
Výška																			
Minimální a maximální výška	Tabulka analýzy výšek povrchu (hypsometrie).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ČÍSLO</th> <th>MINIMÁLNÍ VÝŠKA</th> <th>MAXIMÁLNÍ VÝŠKA</th> <th>BARVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>183.00</td> <td>188.15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>188.15</td> <td>194.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>194.75</td> <td>200.61</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ČÍSLO	MINIMÁLNÍ VÝŠKA	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	BARVA	1	183.00	188.15		2	188.15	194.75		3	194.75	200.61		
ČÍSLO	MINIMÁLNÍ VÝŠKA	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	BARVA																
1	183.00	188.15																	
2	188.15	194.75																	
3	194.75	200.61																	

Country Kit Documentation





Minimální a maximální výška a plochy povrchu	Tabulka analýzy výšek povrchu (hypsometrie) a ploch povrchů.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Výšky povrchu</th> </tr> <tr> <th>ČÍSLO</th> <th>MINIMÁLNÍ VÝŠKA</th> <th>MAXIMÁLNÍ VÝŠKA</th> <th>BARVA</th> <th>Plochy v m2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>183.00</td> <td>188.15</td> <td></td> <td>1741104.99</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>188.15</td> <td>194.75</td> <td></td> <td>1017824.64</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>194.75</td> <td>200.61</td> <td></td> <td>671594.40</td> </tr> </tbody> </table>	Výšky povrchu					ČÍSLO	MINIMÁLNÍ VÝŠKA	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	BARVA	Plochy v m2	1	183.00	188.15		1741104.99	2	188.15	194.75		1017824.64	3	194.75	200.61		671594.40				
Výšky povrchu																															
ČÍSLO	MINIMÁLNÍ VÝŠKA	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	BARVA	Plochy v m2																											
1	183.00	188.15		1741104.99																											
2	188.15	194.75		1017824.64																											
3	194.75	200.61		671594.40																											
Standard		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Elevations Table</th> </tr> <tr> <th>Number</th> <th>Minimum Elevation</th> <th>Maximum Elevation</th> <th>Color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>183.000</td> <td>188.149</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>188.149</td> <td>194.748</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>194.748</td> <td>200.607</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Elevations Table				Number	Minimum Elevation	Maximum Elevation	Color	1	183.000	188.149		2	188.149	194.748		3	194.748	200.607										
Elevations Table																															
Number	Minimum Elevation	Maximum Elevation	Color																												
1	183.000	188.149																													
2	188.149	194.748																													
3	194.748	200.607																													
Sklon																															
Minimální a maximální sklon	Styl pro tabulku minimálního a maximálního sklonu povrchu.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">SKLONY TERÉNU</th> </tr> <tr> <th>ČÍSLO</th> <th>MINIMÁLNÍ SKLON</th> <th>MAXIMÁLNÍ SKLON</th> <th>BARVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.000%</td> <td>8.631%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8.631%</td> <td>17.259%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>17.259%</td> <td>25.477%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SKLONY TERÉNU				ČÍSLO	MINIMÁLNÍ SKLON	MAXIMÁLNÍ SKLON	BARVA	1	0.000%	8.631%		2	8.631%	17.259%		3	17.259%	25.477%										
SKLONY TERÉNU																															
ČÍSLO	MINIMÁLNÍ SKLON	MAXIMÁLNÍ SKLON	BARVA																												
1	0.000%	8.631%																													
2	8.631%	17.259%																													
3	17.259%	25.477%																													
Standard		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Slopes Table</th> </tr> <tr> <th>Number</th> <th>Minimum Slope</th> <th>Maximum Slope</th> <th>Color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.00%</td> <td>8.63%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8.63%</td> <td>17.26%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>17.26%</td> <td>25.48%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Slopes Table				Number	Minimum Slope	Maximum Slope	Color	1	0.00%	8.63%		2	8.63%	17.26%		3	17.26%	25.48%										
Slopes Table																															
Number	Minimum Slope	Maximum Slope	Color																												
1	0.00%	8.63%																													
2	8.63%	17.26%																													
3	17.26%	25.48%																													
Šipka sklonu																															
Standard		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Slope Arrows Table</th> </tr> <tr> <th>Number</th> <th>Minimum Slope</th> <th>Maximum Slope</th> <th>Color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.00%</td> <td>8.63%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8.63%</td> <td>17.26%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>17.26%</td> <td>25.48%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Slope Arrows Table				Number	Minimum Slope	Maximum Slope	Color	1	0.00%	8.63%		2	8.63%	17.26%		3	17.26%	25.48%										
Slope Arrows Table																															
Number	Minimum Slope	Maximum Slope	Color																												
1	0.00%	8.63%																													
2	8.63%	17.26%																													
3	17.26%	25.48%																													
Šipky pro minimální a maximální sklon	Styl pro tabulku šipek sklonů	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">SKLONOVÉ ŠIPKY</th> </tr> <tr> <th>ČÍSLO</th> <th>MINIMÁLNÍ SKLON</th> <th>MAXIMÁLNÍ SKLON</th> <th>BARVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.000%</td> <td>8.631%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8.631%</td> <td>17.259%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>17.259%</td> <td>25.477%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SKLONOVÉ ŠIPKY				ČÍSLO	MINIMÁLNÍ SKLON	MAXIMÁLNÍ SKLON	BARVA	1	0.000%	8.631%		2	8.631%	17.259%		3	17.259%	25.477%										
SKLONOVÉ ŠIPKY																															
ČÍSLO	MINIMÁLNÍ SKLON	MAXIMÁLNÍ SKLON	BARVA																												
1	0.000%	8.631%																													
2	8.631%	17.259%																													
3	17.259%	25.477%																													
Vrstevnice																															
Standard		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Contours Table</th> </tr> <tr> <th>Number</th> <th>Minimum Elevation</th> <th>Maximum Elevation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>183.000</td> <td>193.020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>193.020</td> <td>203.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>203.000</td> <td>230.000</td> </tr> </tbody> </table>	Contours Table			Number	Minimum Elevation	Maximum Elevation	1	183.000	193.020	2	193.020	203.000	3	203.000	230.000														
Contours Table																															
Number	Minimum Elevation	Maximum Elevation																													
1	183.000	193.020																													
2	193.020	203.000																													
3	203.000	230.000																													
Standardní data vrstevnic	Styl pro zobrazení vrstevnicových dat.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Data vrstevnic</th> </tr> <tr> <th>Číslo</th> <th>Minimální výška</th> <th>Maximální výška</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>183.00</td> <td>193.02</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>193.02</td> <td>203.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>203.00</td> <td>230.00</td> </tr> </tbody> </table>	Data vrstevnic			Číslo	Minimální výška	Maximální výška	1	183.00	193.02	2	193.02	203.00	3	203.00	230.00														
Data vrstevnic																															
Číslo	Minimální výška	Maximální výška																													
1	183.00	193.02																													
2	193.02	203.00																													
3	203.00	230.00																													
Povodí																															
Informace o povodí	Základní informace o povodí.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">INFORMACE O POVODÍ</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Typ</th> <th>DRŽENÍ</th> <th>POPIS</th> <th>ZOBRAZOVANÝ SEGMENT</th> <th>PLOCHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Boundary point</td> <td></td> <td>Description 1</td> <td></td> <td>21.89sqm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Boundary point</td> <td></td> <td>Description 2</td> <td></td> <td>1458.05sqm</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Boundary point</td> <td></td> <td>Description 3</td> <td></td> <td>6808.53sqm</td> </tr> </tbody> </table>	INFORMACE O POVODÍ					ID	Typ	DRŽENÍ	POPIS	ZOBRAZOVANÝ SEGMENT	PLOCHA	1	Boundary point		Description 1		21.89sqm	2	Boundary point		Description 2		1458.05sqm	3	Boundary point		Description 3		6808.53sqm
INFORMACE O POVODÍ																															
ID	Typ	DRŽENÍ	POPIS	ZOBRAZOVANÝ SEGMENT	PLOCHA																										
1	Boundary point		Description 1		21.89sqm																										
2	Boundary point		Description 2		1458.05sqm																										
3	Boundary point		Description 3		6808.53sqm																										
Standard		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Watersheds Table</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Type</th> <th>Drains into</th> <th>Description</th> <th>Area</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Boundary point</td> <td></td> <td>Description 1</td> <td> 21.89</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Boundary point</td> <td></td> <td>Description 2</td> <td> 1458.05</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Boundary point</td> <td></td> <td>Description 3</td> <td> 6808.53</td> </tr> </tbody> </table>	Watersheds Table					ID	Type	Drains into	Description	Area	1	Boundary point		Description 1	 21.89	2	Boundary point		Description 2	 1458.05	3	Boundary point		Description 3	 6808.53				
Watersheds Table																															
ID	Type	Drains into	Description	Area																											
1	Boundary point		Description 1	 21.89																											
2	Boundary point		Description 2	 1458.05																											
3	Boundary point		Description 3	 6808.53																											
Uživatelsky definovaná vrstevnice																															


Uživatелеm definované vrstevnice	Informace o uživatелеm definovaných vrstevnicích.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DATA UŽIVATELEM DEFINOVANÝCH VRSTEVNIC</th> </tr> <tr> <th>ČÍSLO</th> <th>POPIS</th> <th>VÝŠKA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Contour 1</td> <td>206.500</td> </tr> </tbody> </table>	DATA UŽIVATELEM DEFINOVANÝCH VRSTEVNIC			ČÍSLO	POPIS	VÝŠKA	1	Contour 1	206.500	
DATA UŽIVATELEM DEFINOVANÝCH VRSTEVNIC												
ČÍSLO	POPIS	VÝŠKA										
1	Contour 1	206.500										
Standard		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">User-Defined Contours Table</th> </tr> <tr> <th>Number</th> <th>Description</th> <th>Elevation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Contour 1</td> <td>206.500</td> </tr> </tbody> </table>	User-Defined Contours Table			Number	Description	Elevation	1	Contour 1	206.500	
User-Defined Contours Table												
Number	Description	Elevation										
1	Contour 1	206.500										

8.5 Parcely

_CIVIL 3D CZ.dwt

Uživatелеm definované klasifikace vlastnosti	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
none			

Styly parcel	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
_Nezobrazí nic	Vypnutá parcela není vidět.		
Parcela	Parcela katastru nemovitostí.		ano
Parcela KN původní	Parcela katastru nemovitostí, původní stav.		
Parcela stavební	Parcela stavební.		
Standard			

Styly popisků parcel	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Plocha			
Bez popisku	Bez popisku		
Číslo parcely	Popis parcelním číslem.	2	
Číslo v kroužku	Popis parcelním číslem v kroužku (pro nové parcely).		ano
Číslo v závorce	Popis parcelním číslem v závorce (pro původní nebo zrušené parcely).	(2)	

Country Kit Documentation



Název & Výměra & Obvod	Popis parcely s uvedením názvu, výměry v m ² a délky obvodu v m.	PARCELA: 2 Výměra: 1115.8m ² Obvod: 141.63m	
Standard		PARCELA: 2 Area : 1115.80	
Úsečka			
Bez popisku	Bez popisku.		ano
Délka & Směrník nad sebou	Styl popisu parcely ve dvou řádcích, nahoře délka, pod ní směrník.		
Délka & Směrník podél linie	Popisek délky a směrníku podél úsečky.		
Standard			
Oblouk			
Bez popisku			ano
Délka & Poloměr & Delta	Styl popisu parcely pro segment křivky popisující Délku, Poloměr a Delta.		
Standard			

Styly tabulek Parcel	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Úsečka			
Délka & směrník	Tabulka pro úsečku parcely, obsahující délku a směrník. Tabulka není viditelná ve 3D.		ano
Oblouk			
Délka & poloměr & delta	Tabulka křivkového segmentu parcely, obsahující délku, poloměr a úhel delta. Tabulka není viditelná ve 3D.		ano
Segment			
Délka & směrník-delta & poloměr	Tabulka segmentu parcely: pro přímou se zobrazuje délka a směrník, pro křivku délka, úhel odklonu delta a poloměr. Tabulka se nezobrazuje ve 3D.		ano
Výměra			

Tabulka výměr	Tabulka s uvedením pouze výměry v m ² . Tabulka se nezobrazuje ve 3D.	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PARCELY</th> </tr> <tr> <th>Číslo</th> <th>VÝMĚRA (m²)</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1115.60</td> </tr> </table>	PARCELY		Číslo	VÝMĚRA (m ²)	2	1115.60	ano
PARCELY									
Číslo	VÝMĚRA (m ²)								
2	1115.60								

8.6 Zemní těleso



_CIVIL 3D CZ.dwt

Stylы zemního tělesa	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Sklon násypu	Styl pro násyp v modelování.		
Sklon výkopu	Styl pro výkop v modelování.		
Standard	Nezobrazuje šrafy		ano









Množiny parametrů zemního tělesa (sady kriterií)	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Kriteria sklonování	Povrch @ 1:2 Sklon	Sklon od návrhové linie 1:2 k povrchu	ano
	Povrch @ 1:3 Sklon	Sklon od návrhové linie 1:3 k povrchu	
	Povrch @ 1:6 Sklon	Sklon od návrhové linie 1:6 k povrchu	
	Relativní výška@ Sklon 1:X	Od návrhové linie pod zadaným sklonem o zadanou výšku	
	Výška@ Sklon 1:X	Od návrhové linie pod zadaným sklonem na zadanou výšku	
	Vzdálenost @ Sklon 1:X	Od návrhové linie pod zadaným sklonem na zadanou vzdálenost	
	Vzdálenost @ Sklon procenta	Od návrhové linie pod zadaným spádem na zadanou vzdálenost	

8.7 Trasy

_CIVIL 3D CZ.dwt

Stylы trasy	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Hrana silnice	Obecná hrana silnice.		
Hrana silničního pozemku	Obecná hrana silničního pozemku.		

Country Kit Documentation

Obecná křivka-Polyline	Jednoduchá křivka nebo Polyline, styl bez popisu, odlišuje se většinou pouze barvou a typem čáry.		
Parcela	Trasa jako parcela.		
Směrové vedení - Návrh	Styl pro navrhování směrového vedení. Jednotlivé segmenty trasy jsou barevně rozlišeny. Zobrazuje šipku udávající směr trasy.		ano
Směrové vedení - Návrh (bez šipky)	Styl pro navrhování směrového vedení. Jednotlivé segmenty trasy jsou barevně rozlišeny.		
Směrové vedení - Tisk (Červená)	Styl pro zobrazení směrového vedení pro tisk (červeně).		
Směrové vedení - Tisk (Žlutá)	Styl pro zobrazení směrového vedení pro tisk (žlutě).		
Junction Alignment Style	Styl trasy využívaný Autodesk Vehicle Tracking		
Standard			

Kontroly návrhu trasy	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Sady kontrol návrhu			
Min. poloměr a přechodnice-Klopení kolem osy-Extravilán	Kontroluje minimální velikost poloměru při maximálním klopení a minimální délku přechodnice, která musí být \geq návrhová rychlost.		ano
Min. poloměr a přechodnice-Klopení kolem proužku-Extravilán	Kontroluje minimální velikost poloměru při maximálním klopení a minimální délku přechodnice, která musí být $\geq 1,5$ *návrhová rychlost.		
Úsečka			
Oblouk			
Minimální poloměr při maximálním klopení	Ověřuje, zda je poloměr větší či roven minimálnímu požadovanému poloměru při maximálním klopení.		
Přechodnice			
Min. přechodnice-Klopení kolem proužku	Ověřuje minimální délku přechodnice při klopení kolem proužku		

Country Kit Documentation

Min. přechodnice-Klopení kolem osy	Ověřuje minimální délku přechodnice při klopení kolem osy		
Průsečík tečen			
Kontrola doporučené délky přechodnic	Doporučená délka přechodnic podle poloměru oblouků		

Styly popisků trasy	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Sady popisků			
Bez popisků	Bez popisků		
Hl. staničení	Pouze hlavní staničení.		
Hl. staničení & Hl. body	Hlavní staničení a hlavní geometrické body trasy.		ano
Hl. staničení & Hl. body & Sklonovníky	Hlavní staničení, hlavní geometrické body trasy a sklonovníky.		
Hl. staničení & Hl. body & Vedl. staničení	Hlavní staničení, hlavní geometrické body trasy a vedlejší staničení.		





Country Kit Documentation

<p>Hl. staničení & Hl. body & Vedl. staničení & Sklonovníky</p>	<p>Hlavní staničení, hlavní geometrické body trasy, vedlejší staničení a sklonovníky.</p>		
<p>Hl. staničení & Hl. body & Vedl. staničení & Sklonovníky & Klopení šrafované</p>	<p>Hlavní staničení, hlavní geometrické body trasy, vedlejší staničení, sklonovníky a klopení šrafované.</p>		
<p>Hl. staničení & Hl. body & Klopení šrafované</p>	<p>Hlavní staničení, hlavní geometrické body trasy a klopení šrafované.</p>		
<p>Standard</p>			
<p>Hlavní staničení</p>	<p>Popisky na hlavním staničení</p>		
<p>Hlavní staničení VLEVO</p>	<p>Hlavní staničení VLEVO - např. hektometry.</p>		
<p>Hlavní staničení VPRAVO</p>	<p>Hlavní staničení VPRAVO - např. hektometry.</p>		
<p>Standard</p>			






Country Kit Documentation

Vedlejší staničení	Popisky na vedlejším staničení		
Standard			
Vedlejší staničení - Pouze značka	Vedlejší staničení - Pouze značka		
Vedlejší staničení pro návrh osy VLEVO	Vedlejší staničení pro návrh osy VLEVO.		
Vedlejší staničení pro návrh osy VPRAVO	Vedlejší staničení pro návrh osy VPRAVO.		
Vedlejší staničení VLEVO	Vedlejší staničení, pouze v rozmezí 01-99m, VLEVO od osy.		
Vedlejší staničení VPRAVO	Vedlejší staničení, pouze v rozmezí 01-99m, VPRAVO od osy.		
Geometrický bod (body geometrie)	Popisky v bodech geometrie		
Popis hlavních bodů VPRAVO	Popis hlavních směrových návrhových prvků VPRAVO od osy.		
Standard			
Bod geometrie podélného profilu	Popisky v bodech geometrie podélného profilu		
Popis výškového řešení v situaci	Popis výškového řešení v situaci, lomy nivelety, začátek a konec parabolických oblouků atd.		
Sklonovníky VLEVO	Popis výškového řešení v situaci, sklony, tečny, poloměr - VLEVO od trasy 60mm.		

Country Kit Documentation

<p>Sklonovníky VPRAVO</p>	<p>Popis výškového řešení v situaci, sklony, tečny, poloměr - VPRAVO od trasy 60mm.</p>		
<p>Sklonovníky VLEVO KU</p>	<p>Popis výškového řešení v situaci, sklony, tečny, poloměr - VPRAVO od trasy 60mm. Jen ZU</p>		
<p>Sklonovníky VLEVO ZU</p>	<p>Popis výškového řešení v situaci, sklony, tečny, poloměr - VPRAVO od trasy 60mm. Jen KU</p>		
<p>Rovnice staničení</p>	<p>Popisky v bodech změn staničení</p>		
<p>Standard</p>			
<p>Změna staničení VLEVO</p>	<p>Změna staničení VLEVO od osy s popisem koncového a nového počátečního staničení.</p>		
<p>Změna staničení VPRAVO</p>	<p>Změna staničení VPRAVO od osy s popisem koncového a nového počátečního staničení.</p>		
<p>Návrhová rychlost</p>	<p>Popisky v bodech změny návrhové rychlosti</p>		

Country Kit Documentation

Standard			
Ve staničení VLEVO	Návrhová rychlost v úseku od staničení VLEVO.		
Ve staničení VPRAVO	Návrhová rychlost v úseku od staničení VPRAVO.		
Kritické body klopení	Popisky v bodech změny způsobu klopení		
Standard			
Změna příčného sklonu- Staničení VLEVO- Nešrafovaná	Změna příčného sklonu se staničením vlevo od osy - nevyšrafované bloky.		
Změna příčného sklonu- Staničení VLEVO- Šrafovaná	Změna příčného sklonu se staničením vlevo od osy - vyšrafované bloky.		








Country Kit Documentation

Změna příčného sklonu- Staničení VPRAVO- Nešrafovaná	Změna příčného sklonu se staničením vpravo od osy - nevyšrafované bloky.		
Změna příčného sklonu- Staničení VPRAVO- Šrafovaná	Změna příčného sklonu se staničením vpravo od osy - vyšrafované bloky.		
Osová vzdálenost ve staničení	Popisky odsazení ve staničení		
Čára na ose ve staničení	Čára na ose ve staničení s popisem staničení.		
Jen souřadnice XY	Jen souřadnice XY.	X: -709718.99 Y: -1021051.84	
Mimolehlý bod	Podrobný popis mimolehlého bodu.	Trasa: Trasa - (4) Staničení: 0,20958 Odsazení: 69.743 X: -709646.25 Y: -1021068.14	ano
Standard		Alignment=Trasa - (4) Station=0+88.52 Offset=-11.769 Northing=-1020977.8265 Easting=-709754.8921	
Úsečka	Popisky přímých		
Číslo přímé	Číslo přímé.		ano
Délka přímé	Popis délky přímé.		







Country Kit Documentation

Délka a Číslo přímé.	Délka a číslo přímé.		
Název trasy	Styl pro zobrazení názvu trasy.		
Standard			
Oblouk	Popisky oblouku		
Číslo oblouku	Číslo oblouku.		
Délka oblouku	Délka oblouku.		
Délka a Číslo oblouku	Délka a číslo oblouku		
Poloměr	Popis poloměru pro přehlednou situaci.		
Poloměr a Číslo oblouku v TABULCE	Poloměr oblouku a číslo oblouku jsou uvedeny v jednoduché tabulce.		
Tabulka oblouku - Orientovaná vrchem k oblouku	Popisek oblouku - Poloměr a číslo oblouku, alfa, délka tečny, délka oblouku, vzepětí. Tabulka je vždy umístěná uvnitř oblouku.		ano
Tabulka oblouku vlevo - Orientovaná podle rostoucího staničení	Popisek oblouku - Poloměr a číslo oblouku, alfa, délka tečny, délka oblouku, vzepětí. Umístěná vlevo od oblouku ve směru rostoucího staničení		

Country Kit Documentation

<p>Tabulka oblouku vpravo - Orientovaná podle rostoucího staničení</p>	<p>Popisek oblouku - Poloměr a číslo oblouku, alfa, délka tečny, délka oblouku, vzepětí. Umístěná vpravo od oblouku ve směru rostoucího staničení</p>	 <table border="1" data-bbox="815 360 1026 533"> <tr><td>z</td><td>214m</td></tr> <tr><td>o</td><td>2938m</td></tr> <tr><td>t</td><td>2884m</td></tr> <tr><td>a</td><td>035,987g</td></tr> <tr><td colspan="2">$R = 52$</td></tr> </table>	z	214m	o	2938m	t	2884m	a	035,987g	$R = 52$						
z	214m																
o	2938m																
t	2884m																
a	035,987g																
$R = 52$																	
<p>Standard</p>		<p>$D=008.8230$ $L=30.798, R=200.000$</p> 															
<p>Přechodnice</p>	<p>Popisky přechodnic</p>																
<p>Číslo přechodnice</p>	<p>Číslo přechodnice.</p>	<p>Přechodnice 3</p>															
<p>Délka a Číslo přechodnice</p>	<p>Délka a Číslo přechodnice.</p>	<p>$L_p=60,00m$ P4</p>															
<p>Délka přechodnice</p>	<p>Délka přechodnice.</p>	<p>$L_p=60,00m$</p>	<p>ano</p>														
<p>Parametr klotoidy A</p>	<p>Parametr klotoidy A.</p>	<p>$A=109.545$</p> 															
<p>Standard</p>		<p>Length=60.000 SPI Station=0+78.57 $A=109.545$</p> 															
<p>Průsečík tečen</p>	<p>Popisky průsečíků tečen</p>																
<p>Standard</p>		<p>-709730.0511-1020981.1656</p> 															
<p>Tabulka: L-R-L-Alfa-X-Y</p>	<p>Tabulka na vrcholu L, R, L, Alfa, X, Y, označení VB kroužkem.</p>	<table border="1" data-bbox="762 1440 1042 1619"> <tr><td colspan="2">VB Trasa: Trasa - (4)</td></tr> <tr><td>L1:</td><td>60,00m</td></tr> <tr><td>R:</td><td>200,00m</td></tr> <tr><td>L2:</td><td>60,00m</td></tr> <tr><td>Alfa:</td><td>190,1967g</td></tr> <tr><td>X:</td><td>-709730,051m</td></tr> <tr><td>Y:</td><td>-1020981,17m</td></tr> </table> 	VB Trasa: Trasa - (4)		L1:	60,00m	R:	200,00m	L2:	60,00m	Alfa:	190,1967g	X:	-709730,051m	Y:	-1020981,17m	
VB Trasa: Trasa - (4)																	
L1:	60,00m																
R:	200,00m																
L2:	60,00m																
Alfa:	190,1967g																
X:	-709730,051m																
Y:	-1020981,17m																
<p>Tabulka: L-R-L-Alfa-Y-X</p>	<p>Tabulka na vrcholu L, R, L, Alfa, Y, X, označení VB kroužkem.</p>	<table border="1" data-bbox="762 1697 1042 1877"> <tr><td colspan="2">VB Trasa: Trasa - (4)</td></tr> <tr><td>L1:</td><td>60,00m</td></tr> <tr><td>R:</td><td>200,00m</td></tr> <tr><td>L2:</td><td>60,00m</td></tr> <tr><td>Alfa:</td><td>190,1967gon</td></tr> <tr><td>Y:</td><td>-709730,051m</td></tr> <tr><td>X:</td><td>-1020981,166m</td></tr> </table> 	VB Trasa: Trasa - (4)		L1:	60,00m	R:	200,00m	L2:	60,00m	Alfa:	190,1967gon	Y:	-709730,051m	X:	-1020981,166m	
VB Trasa: Trasa - (4)																	
L1:	60,00m																
R:	200,00m																
L2:	60,00m																
Alfa:	190,1967gon																
Y:	-709730,051m																
X:	-1020981,166m																




Country Kit Documentation

Tabulka: R-Alfa-X-Y	Tabulka na vrcholu R, Alfa, X, Y, označení VB kroužkem. Prostý kružnicový oblouk.		
Tabulka: R-Alfa-Y-X	Tabulka na vrcholu R, Alfa, Y, X, označení VB kroužkem. Prostý kružnicový oblouk.		
Tabulka: VB-R-L-A	Zobrazí VB, poloměr, A-hodnotu a délku přechodnice.		
Tabulka: VB-R-L-A (Obdélníkový tvar tab.)	Zobrazí číslo VB, poloměr, A-hodnotu a délku přechodnice.		
Značka VB + Souřadnice X a Y	Styl popisku VB (vrcholového bodu) navržené trasy s přidáním souřadnic X,Y.		
Značka VB + Staničení VB	Styl popisku VB (vrcholového bodu) navržené trasy se staničením.		ano


CIVIL 3D koleje CZ.dwt

Typú popisu trasy/Název	Popis	Náhled / DWF / DWG	Vých ozí
Sady popisů trasy			

Country Kit Documentation

Popisy - železnice	Hlavní body, body změny převýšení	 <p>Diagram showing a blue curve representing a railway track. Red annotations include: $R(7)=570.000$ $\alpha=015.4348$, $v=50$ km/h, $l_p=111.68$ $l_o=111.68$, and 16202.3 100 10.</p>	ano
Hlavní body	Popisy v hlavních bodech		
Popis hlavních bodů vně železnice	Popis hlavních bodů – železnice vně oblouků trasy	 <p>Diagram showing a green dashed curve representing a railway track. Red annotations include: 16202.3 100 10, 16202.3 100 10, and 16202.3 100 10.</p>	
Popis hlavních bodů uvnitř železnice	Popis hlavních bodů – železnice uvnitř oblouků trasy	 <p>Diagram showing a green dashed curve representing a railway track. Red annotations include: 16202.3 100 10, 16202.3 100 10, and 16202.3 100 10.</p>	
Oblouk	<p>Návrhová rychlost, délka vstupní a výstupní přechodnice. Je určen ke kombinaci s popisem oblouku trasy „Oblouk železnice“</p>	<p>$R(7)=570.000$ $\alpha=015.4348$ $v=50$ km/h $l_p=111.68$ $l_o=111.68$</p>	
Kritické body převýšení			

Country Kit Documentation

Kritické body převýšení	Text kritických bodů, převýšení, nedostatek převýšení.		ano
Oblouk	Popis oblouku		
Oblouk železnice	Index oblouku, poloměr a úhel	$R(7)=570.000$ $\alpha=015.4348$	ano
Vrchol směrového polygonu			
Vrchol směrového polygonu - Železnice	Zobrazju poloměr, Alfa, délka přechodnic, A přechodnic, délku tečny a vzepětí tečny. Je orientován k oblouku.	$r=2500m$ $Lk=150.00m$; $A=612$ $\alpha=168.0952$; $d0=519.45m$ $T=261m$; $m=13.479m$ $Lk=150.00m$; $A=612$	

Styly tabulek tras	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí																				
Úsečka																							
Číslo přímé-Délka-Směrník-Počátek-Konec	Tabulka popisu přímých (tečen).	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">DATA TRASY - PŘÍMÉ</th> </tr> <tr> <th>PŘÍMÁ</th> <th>DÉLKA</th> <th>SMĚRNÍK</th> <th>POČÁTEK</th> <th>KONEC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Přímá 5</td> <td>36.52</td> <td>283.0879 g</td> <td>km 0,00000 X=-708838,86 Y=-1021010,90</td> <td>km 0,03552 X=-709003,72 Y=-1021001,21</td> </tr> <tr> <td>Přímá 8</td> <td>35.35</td> <td>311.5897 g</td> <td>km 0,18732 X=-709855,08 Y=-1020987,18</td> <td>km 0,22287 X=-709820,33 Y=-1021002,08</td> </tr> </tbody> </table>	DATA TRASY - PŘÍMÉ					PŘÍMÁ	DÉLKA	SMĚRNÍK	POČÁTEK	KONEC	Přímá 5	36.52	283.0879 g	km 0,00000 X=-708838,86 Y=-1021010,90	km 0,03552 X=-709003,72 Y=-1021001,21	Přímá 8	35.35	311.5897 g	km 0,18732 X=-709855,08 Y=-1020987,18	km 0,22287 X=-709820,33 Y=-1021002,08	ano
DATA TRASY - PŘÍMÉ																							
PŘÍMÁ	DÉLKA	SMĚRNÍK	POČÁTEK	KONEC																			
Přímá 5	36.52	283.0879 g	km 0,00000 X=-708838,86 Y=-1021010,90	km 0,03552 X=-709003,72 Y=-1021001,21																			
Přímá 8	35.35	311.5897 g	km 0,18732 X=-709855,08 Y=-1020987,18	km 0,22287 X=-709820,33 Y=-1021002,08																			
Oblouk																							
Číslo oblouku-Poloměr-Délka-Alfa-Počátek-Konec	Tabulka oblouku popisující číslo oblouku, poloměr, délku, alfa, souřadnice počátku a konce.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">DATA TRASY - OBLUKY</th> </tr> <tr> <th>OBLUK</th> <th>POLOMĚR</th> <th>DÉLKA</th> <th>Alfa</th> <th>POČÁTEK</th> <th>KONEC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oblouk 3</td> <td>200,00</td> <td>30,80</td> <td>171,0981 g</td> <td>km 0,08652 X=-708745,17 Y=-1020987,18</td> <td>km 0,09652 X=-708745,17 Y=-1020988,38</td> </tr> </tbody> </table>	DATA TRASY - OBLUKY						OBLUK	POLOMĚR	DÉLKA	Alfa	POČÁTEK	KONEC	Oblouk 3	200,00	30,80	171,0981 g	km 0,08652 X=-708745,17 Y=-1020987,18	km 0,09652 X=-708745,17 Y=-1020988,38	ano		
DATA TRASY - OBLUKY																							
OBLUK	POLOMĚR	DÉLKA	Alfa	POČÁTEK	KONEC																		
Oblouk 3	200,00	30,80	171,0981 g	km 0,08652 X=-708745,17 Y=-1020987,18	km 0,09652 X=-708745,17 Y=-1020988,38																		
Přechodnice																							
Číslo přechodnice-Parameter A-Délka-Počátek-Konec	Tabulka přechodnic.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">DATA TRASY - PŘECHODNICE</th> </tr> <tr> <th>PŘECHODNICE</th> <th>PARAMETR A</th> <th>DÉLKA</th> <th>POČÁTEK</th> <th>KONEC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Přechodnice 5</td> <td>109,54</td> <td>60,00</td> <td>km 0,08652 X=-708803,72 Y=-1021001,21</td> <td>km 0,09652 X=-708745,17 Y=-1020988,38</td> </tr> <tr> <td>Přechodnice 6</td> <td>109,54</td> <td>60,00</td> <td>km 0,12732 X=-709714,42 Y=-1020987,18</td> <td>km 0,18732 X=-709855,08 Y=-1020987,18</td> </tr> </tbody> </table>	DATA TRASY - PŘECHODNICE					PŘECHODNICE	PARAMETR A	DÉLKA	POČÁTEK	KONEC	Přechodnice 5	109,54	60,00	km 0,08652 X=-708803,72 Y=-1021001,21	km 0,09652 X=-708745,17 Y=-1020988,38	Přechodnice 6	109,54	60,00	km 0,12732 X=-709714,42 Y=-1020987,18	km 0,18732 X=-709855,08 Y=-1020987,18	ano
DATA TRASY - PŘECHODNICE																							
PŘECHODNICE	PARAMETR A	DÉLKA	POČÁTEK	KONEC																			
Přechodnice 5	109,54	60,00	km 0,08652 X=-708803,72 Y=-1021001,21	km 0,09652 X=-708745,17 Y=-1020988,38																			
Přechodnice 6	109,54	60,00	km 0,12732 X=-709714,42 Y=-1020987,18	km 0,18732 X=-709855,08 Y=-1020987,18																			
Segment																							

Číslo segmentu-Délka-Poloměr- Parametr A-Počátek-Konec	Tabulka pro popis segmentů popisující Číslo- Délku-Poloměr-A-XY Počátku a Konce.	DATA TRASY TRASA - (4) - SEGMENTY						ano
		ČÍSLO	DĚLKA	POLOMĚR	PARAMETR A	POČÁTEK	KONEC	

8.8 Profily

CIVIL 3D CZ.dwt

Styly podélných profilů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Levý břeh	Styl pro zobrazení nivelety levého břehu.		
Návrh nivelety	Návrh nivelety / Návrh výškového řešení trasy.		
Návrh nivelety - TISK	Návrh nivelety pro konečný tisk, např. ŽLUTÁ PLNÁ ČÁRA.		
Pravý břeh	Styl pro zobrazení nivelety pravého břehu.		
Standard			
Stávající terén	Podélný profil stávajícího terénu.		ano
Superponovaný profil	Zobrazení průběhu jiného profilu v aktuálním zobrazení profilu.		
Zemní pláň	Styl pro zobrazení zemní pláně v podélném profilu.		

Kontroly návrhu profilů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Sady kontrol návrhu			
sklony D27_5 D33_5-100 80-horské	D27,5 / D33,5 100 nebo 80 km/h - horské. ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony D27_5 D33_5-120-pahorkovité	D27,5 / D33,5 120 km/h - pahorkovité ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony D27_5 D33_5-120-rovinaté	D27,5 / D33,5 120 km/h - rovinaté ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony R33_5 R27_5 R25_5-80-horské	R33,5 / R27,5 / R25,5 80 km/h - horské		

Country Kit Documentation

	ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony R33_5 R27_5 R25_5-100-pahorkovité	R33,5 / R27,5 / R25,5 100 km/h - pahorkovité ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony R33_5 R27_5 R25_5-120-rovinaté	R33,5 / R27,5 / R25,5 120 km/h - rovinaté ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S4_0-40-rovinaté	S 4,0 40km/h rovinaté ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S4_0_30-horské	S4_0_30-horské ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S4_0_40-pahorkovité	S4_0_40-pahorkovité ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S6_5-50-horské	S 6,5 50km/h horské ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S6_5-60-pahorkovité	S 6,5 60km/h pahorkovité ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S6_5-60-rovinaté	S 6,5 60km/h rovinaté ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S7_5-50-horské	S 7,5 50km/h horské ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S7_5-60-pahorkovité	S 7,5 60km/h pahorkovité ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S7_5-70-rovinaté	S 7,5 70km/h rovinaté ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S9_5-60-horské	S 9,5 60km/h horské ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S9_5-70-pahorkovité	S 9,5 70km/h pahorkovité ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S9_5-80-rovinaté	S 9,5 80km/h rovinaté ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S11_5-70-horské	S 11,5 70km/h horské ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		ano
sklony S11_5-80-pahorkovité	S 11,5 80km/h pahorkovité ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		

Country Kit Documentation




sklony S11_5-90-rovinaté	S 11,5 90km/h rovinaté ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S20_75-70-horské	S 20,75 70km/h horské ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S20_75-80-pahorkovité	S 20,75 80km/h pahorkovité ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S20_75-90-rovinaté	S 20,75 90km/h rovinaté ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S24_5-70-horské	S 24,5 70 km/h horské ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S24_5-80-pahorkovité	S 24,5 80 km/h pahorkovité ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
sklony S24_5-100-rovinaté	S 24,5 100km/h rovinaté ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - TAB. č.9		
Úsečka			
s<=10% pro tečnu	max 10%		
s<=5% pro tečnu	max 5%		
s<=11% pro tečnu	max 11%		
s<=7% pro tečnu	max 7%		
s<=8% pro tečnu	max 8%		
s<=9% pro tečnu	max 9%		
s<=3% pro tečnu	max 3%		
s<=4% pro tečnu	max 4%		
s<=3,5% pro tečnu	max 3,5%		
s<=12%pro tečnu	max 12%		
s<=7,5% pro tečnu	max 7,5%		
s<=4,5% pro tečnu	max 4,5%		
s<=6% pro tečnu	max 6%		
min. 0,5% pro tečnu	Podélný sklon min. 0,5%.		
Oblouk			
s<=9% pro oblouk	Spád tečny <=9%		
s<=8% pro oblouk	Spád tečny <=8% pro oblouk		
s<=5% pro oblouk	Spád tečny <=5% pro oblouk		
s<=10% pro oblouk	Spád tečny <=10% pro oblouk		
s<=7% pro oblouk	Spád tečny <=7% pro oblouk		
s<=12% pro oblouk	Spád tečny <=12% pro oblouk		
s<=4,5% pro oblouk	Spád tečny <=4,5% pro oblouk		
s<=6% pro oblouk	Spád tečny <=6% pro oblouk		

Country Kit Documentation







s<=11% pro oblouk	Spád tečny <=11% pro oblouk		
s<=3% pro oblouk	Spád tečny <=3% pro oblouk		
s<=4% pro oblouk	Spád tečny <=4% pro oblouk		
s<=3,5% pro oblouk	Spád tečny <=3,5% pro oblouk		
s<=7,5% pro oblouk	Spád tečny <=7,5% pro oblouk		

Styly popisků profilu	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Sady popisků			
Bez popisů			
Podrobný popis profilu (nivelety)	Podrobný popis profilu (nivelety).		ano
Podrobný popis profilu (nivelety) s čarami svislého popisu	Součástí popisu jsou svislé čáry na základnu profilu z konce a začátku tečny a v PVI a nejvyšších a nejnižších místech oblouků. Předpokládá se použití datových pásů se svislým popisem nivelety.		
Podrobný popis profilu (nivelety) pro profil s použitou změnou SR	Podrobný popis profilu (nivelety). Při použití této sady zkontrolujte, zda hodnota výrazu: Profil-Styly popisu-Úsečka-výrazy-Prevyseni obsahuje hodnotu odpovídající převýšení v použitém stylu profilu. Změna SR musí být provedena na tečně.		ano







Country Kit Documentation

<p>Podrobný popis nivelety se svislicemi</p>	<p>Součástí popisu jsou čáry svislého popisu na základnu profilu z konce a začátku tečny a v PVI a nejvyšších a nejnižších místech oblouků a po staničních 100 a 20m. předpokládá se použití datových pásů se svislým popisem zejména „Silnice - podrobný podélný profil“</p>	 <p>The drawing shows a longitudinal profile with elevations on the y-axis ranging from -210.20 to -211.75. It features a parabolic curve with a radius $R=850.00$, a tangent length $T=29.579$, and a vertical offset $y=-0.675$. The curve is defined by a grade of -2.09% and a grade of 1.03%. Key points are labeled with stationing: 37.70 (8.09), 0.153320, 0.161408, 0.181020, and 0.220565. A vertical curve length of 209.678 is also indicated.</p>	
<p>Podrobný popis nivelety se svislicemi zvýšený</p>	<p>Součástí popisu jsou čáry svislého popisu na základnu profilu z konce a začátku tečny a v PVI a nejvyšších a nejnižších místech oblouků a po staničních 100 a 20m. Je upraven na větší odstup od srovnávací roviny. Předpokládá se použití datových pásů se svislým popisem, zejména „Silnice - podrobný podélný profil s klopením“</p>	 <p>This drawing is identical to the one in the first row, showing the same longitudinal profile with elevations, curves, and grades.</p>	
<p>Popis lomů profilu (nivelety)</p>	<p>Popis pouze lomů.</p>	 <p>The drawing shows two points on a profile. The first point is at elevation 0.44503 with a vertical offset $výška=-2.425$. The second point is at elevation 0.222760 with a vertical offset $výška=-1.000$.</p>	






Country Kit Documentation

<p>Popis poloměrů a výšek profilu (nivelety)</p>	<p>Sada popisků pro popis poloměrů a výšek profilu (nivelety).</p>		
<p>Přehledný popis profilu (nivelety)</p>	<p>Přehledný popis profilu (nivelety).</p>		
<p>Hlavní staničení</p>			
<p>Standard</p>			
<p>Čáry svislého popisu</p>	<p>Čáry svislého popisu na základnu profilu na staničeních po 100m.</p>		
<p>Vedlejší staničení</p>			
<p>Standard</p>			
<p>Čáry svislého popisu</p>	<p>Čáry svislého popisu na základnu profilu na staničeních po 20m.</p>		
<p>Body horizontální geometrie (hlavní body trasy)</p>			
<p>Standard</p>			
<p>Body v podélném spádu (body nivelety)</p>			
<p>Popis lomů profilu (nivelety)</p>	<p>Lomy v PP.</p>		


Country Kit Documentation

<p>Popis ZÚ a KÚ profilu (nivelety)</p>	<p>Popis ZÚ a KÚ.</p>		
<p>Standard</p>			
<p>Úsečka</p>	<p>Tangent Labels</p>		
<p>Sklon tečen v %</p>	<p>Popis podélného sklonu tečen v procentech.</p>		
<p>Sklon tečen v % s rovnoběžkami</p>	<p>Popis podélného sklonu tečen v procentech s rovnoběžkami.</p>		
<p>Sklon tečen v % s rovnoběžkami + čáry svislého popisu</p>	<p>Popis podélného sklonu tečen v procentech s rovnoběžkami. Součástí popisu jsou svislé čáry z konce a začátku tečny na základnu profilu - předpokládá se použití datových pásů se svislým popisem nivelety.</p>		
<p>Sklon tečen v % s rovnoběžkami pro změnu SR</p>	<p>Popis podélného sklonu tečen v procentech s rovnoběžkami. Tento styl je určen pro zobrazení tečen při použití Změny SR. Je nastaven na převýšení profilu 10x..</p>		

Country Kit Documentation

Standard			
Oblouk			
Popis výškového oblouku - Podrobný profil	Popis výškového oblouku pro podrobný podélný profil.		
Popis výškového oblouku - nejvyšší a nejnižší bod čáry svislého popisu	Popis výškového oblouku pro podrobný podélný profil. Součástí popisu jsou značky v nejvyšším a nejnižším bodě a svislé čáry z PVI a nejvyššího/nejnižšího bodu na základnu profilu - předpokládá se použití datových pásů se svislým popisem nivelety.		
Popis výškového oblouku - Podrobný profil + čáry svislého popisu	Popis výškového oblouku pro podrobný podélný profil. Součástí popisu jsou svislé čáry z nejvyššího a nejnižšího bodu a z PVI na základnu profilu - předpokládá se použití datových pásů se svislým popisem nivelety.		
Popis výškového oblouku - Přehledný profil	Popis výškového oblouku pro přehledný podélný profil.		

Country Kit Documentation



Styly zobrazení podélného profilu	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Kanalizace - Podélný profil	Podélný profil - převýšení 10x, Svislice ořezány na terén. Svislý popis pouze v hlavních bodech trasy.	<p>Podélný profil TRASA - (4) M 1:1000/100 Rozsah: km 0,00000 - km 0,22267</p>	
Podélný profil podle stop	Podélný profil - převýšení 10x, Svislice ořezány na terén, Hlavní staničení 100 m, Vedlejší staničení 20 m. Čáry svislého popisu v místech stop PR.	<p>Podélný profil TRASA - (4) M 1:1000/100 Rozsah: km 0,00000 - km 0,22267</p>	
Podélný profil podle stop pro vodní toky	Podélný profil - převýšení 10x, Svislice ořezány na terén, Hlavní staničení 100 m, Vedlejší staničení 20 m. Je zvýšen pro zobrazení 4 čar profilů s popisy. Určen pro použití při projektování úprav vodních toků.	<p>Podélný profil TRASA - (4) M 1:1000/100 Rozsah: km 0,00000 - km 0,22267</p>	
Podrobný podélný profil	Podélný profil - převýšení 10x, Svislice ořezány na terén, Hlavní staničení 100m, Vedlejší staničení 20m.	<p>Podélný profil TRASA - (4) M 1:1000000/100 Rozsah: km 0,00000 - km 0,22267</p>	
Podrobný podélný profil další profily	Podélný profil - převýšení 10x, Svislice ořezány na terén, Hlavní staničení 100m, Vedlejší staničení 20m. Bez nadpisu – pro další profily		ano

Country Kit Documentation







Přehledný podélný profil	Podélný profil - převýšení 10x, Svislice ořezány na terén, Hlavní staničení 100m.		
Přehledný podélný profil - další profily	Podélný profil - převýšení 10x, Svislice ořezány na terén, Hlavní staničení 100m. Bez nadpisu – pro další profily		
Přehledný podélný profil - lomové body	Podélný profil - převýšení 10x, Svislice ořezány na terén. Hlavní staničení 100m. Další staničení na lomových bodech horizontální geometrie.		
Silnice - Podrobný podélný profil	Podélný profil - převýšení 10x, Svislice ořezány na terén, Hlavní staničení 100m, Vedlejší staničení 20m.		
Silnice - Přehledný podélný profil	Podélný profil - převýšení 10x, Svislice ořezány na terén, Hlavní staničení 100m, Vedlejší staničení 20m.		ano
Podélný profil bez svislého popisu	Podélný profil - převýšení 10x, bez svislic. Je potřeba použít sadu popisů nivelety "Podrobný popis nivelety se svislicemi"		
Podélný profil bez svislého popisu zvýšený	Podélný profil - převýšení 10x, bez svislic. Zvýšený pro vložení klopení. Je potřeba použít sadu popisů nivelety "Podrobný popis nivelety se svislicemi zvýšený"		

Styly popisků podélného profilu	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Staničení s výškou			










Country Kit Documentation

Standard		<table border="1"> <tr> <td>Trasa</td> <td>- (4)</td> </tr> <tr> <td>Station</td> <td>0+20.00</td> </tr> <tr> <td>elev</td> <td>195.000</td> </tr> </table>	Trasa	- (4)	Station	0+20.00	elev	195.000	
Trasa	- (4)								
Station	0+20.00								
elev	195.000								
Staničení a Výška	V bodě vztyčí vzhůru kolmici a popíše ji staničením a výškou.		ano						
Výška s výškovou kótou	Výška s výškovou kótou.								
Křižovatka T Levá	Křižovatka T levá se staničením a popisem								
Křižovatka T Pravá	Křižovatka T pravá se staničením a popisem								
Křižovatka X	Křižovatka X se staničením a popisem								
Sjezd oboustranný									




Country Kit Documentation

Sjezd oboustranný s propustkem			
Sjezd vlevo			
Sjezd vlevo s propustkem			
Sjezd vpravo			
Sjezd vpravo s propustkem			
Vzdušné vedení NN			

Country Kit Documentation

Vzdušné vedení VN			
Vzdušné vedení VVN			
Hloubka			
Sklon 1:X	Sklon 1:X mezi dvěma body.		
Sklon v %	Sklon v % mezi dvěma body.		
Standard			
Výškový rozdíl	Výškový rozdíl mezi dvěma body.		ano
Projekce			
Standard			
Staničení a výška	Popíše staničení a výšku objektu promítnutého do podélného profilu.		ano
Křížení			
Staničení a výška křížení	Popíše staničení a výšku křížení do podélného profilu.		ano
Výška křížení	Popíše staničení a výšku křížení do podélného profilu.		





Styly proužků profilu	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Sady proužků profilu			

<p>Bez datových proužků</p>	<p>Nezobrazí nic</p>		<p>ano</p>
<p>Kanalizace</p>	<p>Sada pro zobrazení profilu obsahující potrubní řad. Předpokládá se použití stylu profilu Kanalizace</p>		
<p>Podrobný podélný profil SPR směrové poměry, vzdálenosti SPR a sdružený popis nivelety a terénu. Číslo PR v kroužcích</p>	<p>Dolní osa a staničení, směrové poměry, vzdálenosti SPR a sdružený popis nivelety a terénu. Číslo PR v kroužcích</p>		<p>ano</p>
<p>Podrobný profil - terén niveleta</p>	<p>Dolní osa a staničení, směrové poměry, vzdálenosti SPR a sdružený popis nivelety a terénu. Pro správný vzhled je potřeba použít sadu popisů nivelety s čarami svislého popisu.</p>		





Country Kit Documentation

<p>Podrobný profil - terén niveleta hloubka</p>	<p>Dolní osa a staničení, směrové poměry, vzdálenosti SPR a sdružený popis terénu, nivelety a hloubky nivelety pod terénem. Pro správný vzhled je potřeba použít sadu popisů nivelety s čarami svislého popisu.</p>		
<p>Přehledný - hlavní staničení a lomové body</p>	<p>Pruhy pro Přehledný PP - lomové body. Svislý popis v místech hlavního staničení a v lomových nebo hlavních bodech.</p>		
<p>Silnice - Podrobný podélný profil</p>	<p>Podrobný podélný profil. Nepopisuje hlavní body trasy. Doporučuje se použití stylu pohledu profilu "Podélný profil bez svislého popisu" a sadu popisů nivelety "Podrobný popis nivelety se svislicemi"</p>		

Country Kit Documentation

<p>Silnice - podrobný podélný profil s klopením</p>	<p>Podrobný podélný profil včetně klopení. Nepopisuje hlavní body trasy. Doporučuje se použití stylu pohledu profilu "Podélný profil bez svislého popisu – zvýšený" a sadu popisů nivelety "Podrobný popis nivelety se svislicemi zvýšený"</p>	 <p>DĚLA PŘÍČNÉHO ŘEZU: KÓTY NIVELETU: KÓTY TERÉNU: SPRÁVNIVÉ ROVNICE STANIČNÍ: SLOŽOVÉ PLOŠTY: VÝKALNOST PR. KČD:</p>	
<p>Silnice - Přehledný podélný profil</p>	<p>Směrové poměry, hlavní staničení 100, vedlejší staničení 50m</p>	 <p>KÓTY NIVELETU: KÓTY TERÉNU: SPRÁVNIVÉ ROVNICE STANIČNÍ: SMĚROVÉ POMĚRY:</p>	
<p>Svislý popis vč. SPR - kolečka</p>	<p>Kombinuje svislý popis v místech hlavního a vedlejšího staničení se svislým popisem v místech PR. Čísla příčných řezů v kolečkách.</p>	 <p>200m Bpv</p>	
<p>Úprava vodního toku</p>	<p>Obsahuje proužky pro terén, niveletu, PB a LB. Na spodku proužky pro popis nivelety - spád/Délka</p>	 <p>197m Bpv</p> <p>50.52% 45.22% 19.57%</p>	




Country Kit Documentation

<p>Tlakové potrubí</p>	<p>Předpokládá použití popisu tlakového potrubí v profilu "Sklon-délka" nebo "Sklon-Délka se svislým popisem začátku a konce potrubí".</p>		
<p>Data profilu</p>			
<p>Dolní osa a staničení</p>	<p>Dolní osa a staničení</p>		
<p>Dolní osa a staničení v lomových bodech</p>	<p>Dolní osa hlavní a vdejší staničení a staničení v lomových bodech trasy</p>		
<p>Srovnávací rovina</p>	<p>Značka SR</p>		
<p>Dolní osa a staničení VT</p>	<p>Dolní osa a staničení pro úpravy vodních toků</p>	<p>SROVNÁVACÍ ROVINA: 200m BpV Ř.km: 0,0</p>	
<p>Druh pozemků</p>	<p>Druh pozemků</p>	<p>DRUH POVRCHU ÚZEMÍ: <input type="checkbox"/></p>	
<p>Katastrální území</p>	<p>Katastrální území</p>	<p>KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: <input type="checkbox"/></p>	
<p>Kóty dalších profilů</p>	<p>Kóty dalších profilů (např. břehů) na 2 des. místa dle ČSN i na lomových bodech. Používá se pro popis břehů, geologických vrstev apod.</p>	<p>206,05 206,76 207,94 208,64</p>	

Country Kit Documentation

Kóty nivelety	Kóty nivelety na 2 des. místa	206.76	207.94	208.64	209.03
Kóty nivelety a terénu	Kombinuje svislý popis dvou povrchů - terénu a nivelety. Svislý popis je i v hlavních bodech nivelety a trasy. Niveletu je potřeba zadat jako Profil1, Terén jako Profil2. Nelze jej bohužel kombinovat se svislým popisem v místech příčných řezů.	209.42 - 209.42	209.81 - 209.81 209.81 - 209.81	210.20 - 210.20	210.46 - 210.46 210.40 - 210.40 210.32 - 210.32
Kóty nivelety a terénu a rozdíl výšek	Kombinuje svislý popis dvou povrchů - terénu a nivelety. Svislý popis je i v hlavních bodech nivelety a trasy. Niveletu je potřeba zadat jako Profil1, Terén jako Profil2. Nelze jej bohužel kombinovat se svislým popisem v místech příčných řezů.	208.73 - 209.81 -- -1.08 208.73 - 209.81 -- -1.08	209.23 - 210.20 -- -0.97	210.46 - 210.46 - 0.00 210.44 - 210.40 - 0.04 210.34 - 210.32 - 0.02	209.03 - 209.03 - 0.00
Kóty nivelety lomové body	Kóty nivelety na 2 des. místa i v lomových bodech	206.76	207.94	208.64	209.03
Kóty terénu	Kóty terénu na 2.des. místa	—206.76—	—207.94—	—208.64—	

Country Kit Documentation

Kóty terénu v lomových bodech	Kóty terénu na 2.des. místa v lomových bodech						
Kraj	Kraj	KRAJ: 					
Staničení směrových poměrů v km	Staničení směrových poměrů v km na 6 des. míst, barva červená, pismo 2.5mm Vertical point	0,778210 0,828210					
Staničení směrových poměrů v m	Staničení směrových poměrů na 2 des. Mista v m, barva červená, pismo 2.5mm Vertical point	778,21 828,21					
Vzdálenost	Vzdlenost (staničení od začátku trasy v lomových bodech						
Vertikální geometrie - niveleta							
Niveleta - celková délka	Pouze rámeček pro ruční doplnění celkové déky.						
Niveleta spád [promile] - délka [m]	Uvádí v segmentech vlevo spád nivelety v promilích, vpravo délku segmentu. Oblouky nepopisuje.	<table border="1" data-bbox="710 1444 1101 1523"> <tr> <td>57.81</td> <td>17.32‰</td> <td>31.16</td> <td>28.11‰</td> </tr> </table>	57.81	17.32‰	31.16	28.11‰	
57.81	17.32‰	31.16	28.11‰				
Horizontální geometrie - trasa							
Směrové poměry dle ČSN	Směrové poměry dle ČSN - vykreslení průběhu směrového řešení trasy. Lze použít i pro výkresový prostor.						
Data klopení vozovky							

Country Kit Documentation

Změna příčného sklonu - schéma	Schéma změny příčného sklonu. Dílčí délky vzestupnice(sestupnice) / sklon vzestupnice (a' je vzd. vod. proužku od osy klopení) Pohled na levou a pravou hranu vozovky z boku.			
Sekční data – příčné řezy				
Číslo PR v kolečku	Označení staničení příčného řezu - číslo v kolečku.			
Kóty dalších profilů v místech PR	Kóty dalších profilů - typicky překrytých - v místech příčných řezů Obvyklé použití - břehy v profilu vodních toků.			
Kóty nivelety v PR	Výška nivelety ve stopě příčného řezu.			
Kóty terénu v PR	Výška terénu ve stopě příčného řezu.			
Staničení a číslo PR v kolečku	Označení staničení příčného řezu - číslo v kolečku.			
Staničení PR	Označení staničení příčného řezu - číslo v kolečku.			
Vzdálenost SPR	Vzdálenost stop příčných řezů s vyznačením staničení			
Potrubní síť				
Potrubí - DN a Materiál	Průměr - materiál	300 - Kamenina		
Potrubí - Sklon a Délka	Sklon v promile / délka v m	3.0% / 34.97		

Svislý popis v místě šachet	Sdužený svislý popis Dno potrubí v m Minimální krytí v m Dno jímky v m Výška terénu v m	<p>Dno Potrubí</p> <p>Min. krytí</p> <p>Dno jímky</p> <p>Výška terénu</p>	<p>411.87</p> <p>4.00</p> <p>408.87</p> <p>418.57</p>
-----------------------------	---	---	---

8.9 Pohledy klopení

_CIVIL 3D CZ.dwt

Styly pohledů klopení	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
CZ Klopení	CZ pohled klopení.		ano

8.10 Pohledy převýšení

_Civil 3D CZ.dwt



Styly pohledů klopení	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Převýšení	CZ pohled převýšení		ano




8.11 Řezy

_Civil 3D CZ.dwt






Styly stop příčných řezů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
--------------------------	-------	--------------------	---------

Country Kit Documentation


Standard			
Stopy příčných řezů	Zobrazuje stopy příčných řezů.		ano





Styly popisků stop příčných řezů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Standard			
Staničení a číslo řezu – VLEVO 30mm	Staničení a číslo řezu - VLEVO 30mm od osy		
Staničení a číslo řezu – VPRAVO 30mm	Staničení a číslo řezu – VPRAVO 30 mm od osy		




Country Kit Documentation

<p>Staničení a číslo řezu – VLEVO konec SPR</p>	<p>Staničení a číslo řezu - VLEVO. Na konci stopy PR</p>		<p>ano</p>
<p>Staničení a číslo řezu – VPRAVO konec SPR</p>	<p>Staničení a číslo řezu - VPRAVO. Na konci stopy PR</p>		
<p>Staničení příčného řezu - VLEVO</p>	<p>Staničení příčného řezu - VLEVO.</p>		
<p>Staničení příčného řezu - VPRAVO</p>	<p>Staničení příčného řezu - VPRAVO.</p>		
<p>Vlevo Staničení Vpravo číslo PR</p>	<p>Prostorově úsporný způsob popisu - Na koncích osy SPR -.- Vlevo staničení Km,XXX XX Vpravo číslo PR</p>		










_CIVIL 3D koleje CZ.dwt

Styly popisků stop příčných řezů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Staničení a číslo řezu - VPRAVO železnice	Číslo SPR, staničení Km,mm m		ano



Styly příčného řezu	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Frézování	Zobrazení frézování vozovky v příčném řezu.		
Navržená komunikace	Navržená komunikace.		
Stávající terén	Zobrazení stávajícího terénu v příčném řezu.		ano
Standard			



Styly popisků příčného řezu	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Sady popisků			
Bez popisků			ano
Standard			
Výška v ose (Vodorovný popis)	Popis výšky povrchu v ose. Popis je vodorovný.		
Výška v ose+Šíř. kóty	Popis výšek v ose a šířkové kóty. Sada je vhodná pro popis povrchů reprezentujících povrch vozovky.		

Country Kit Documentation

Výška v ose+Výšky v lomech	Popis výšek v ose a v lomech. Sada je vhodná pro popis povrchů reprezentujících povrch vozovky.		
Výška v ose+Výšky v lomech+Šíř. kóty+Sklony	Popis výšek v ose, výšek v lomech, šířkové kóty a sklony. Sada je vhodná pro popis povrchů reprezentujících povrch vozovky.		
Hlavní odsazení			
Standard			
Vedlejší odsazení			
Standard			
Lom v podélném spádu			
Standard			
Výška terénu v ose-Svislý popis	Výška terénu v ose-Svislý popis.		
Výška terénu v ose-Vodorovný popis	Výška terénu v ose-Vodorovný popis.		
Svislé čáry v lomových bodech	Doplň čáry svislého popisu od lomových bodů řezu ke spodní části řezu. Předpokládá použití sady datových pásů: PR - Hlavní odsazení a lomové body nového stavu		
Segment			
Sklony %	Popis sklonů v procentech.		

Country Kit Documentation

Sklony 1:X	Popis sklonů v 1:X.	<u>1:583</u> <u>1:249</u>	
Standard		<u>0.17%</u> <u>-0.40%</u>	
Šířkové kóty	Kóty šířkového uspořádání v metrech.		
Výška v každém lomu mimo niveletu	Výška v každém lomu mimo niveletu.	3.14 - 3.15	
Body koridoru			
Odsazení-výška	Odsazení-výška v kódovaných bodech koridoru.		

Zobrazení příčného řezu	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Osa+Srovnávací rovina+Staničení řezu	Zobrazení osy, srovnávací roviny a staničení příčného řezu.		
Osa+Srovnávací rovina+Staničení řezu+Číslo řezu	Zobrazení osy, srovnávací roviny, staničení příčného řezu a čísla příčného řezu.		ano

Styly vykreslení skupiny	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Tiskni vše	Tisk všech příčných řezů		ano








Styly listů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
formát A0	formát výkresu A0 841x1189mm		
formát A1	formát výkresu A1 594x841mm		
formát A2	formát výkresu A2 420x594mm		
formát A3	formát výkresu A3 297x420mm		ano


Country Kit Documentation

formát A4	formát výkresu A4 210x297mm		
-----------	--------------------------------	--	--

Styly popisků	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Výška odsazení			
Redukovaná výška X.XX	Redukovaná výška X.XX.	3.77	
Standard		0.00 (1) offset=2.948 elev = 203.074	
Výška v bodě (popis VLEVO od bodu)	Výška v bodě, popis je umístěn VLEVO od bodu.	203.99	
Výška v bodě (popis VPRAVO od bodu)	Výška v bodě, popis je umístěn VPRAVO od bodu.	201.63	
Výšková kóta s výškou nad	Výšková kóta s výškou nad.	204.67	
Výšková kóta s výškou pod	Výšková kóta s výškou pod.	203.13	
Vzdálenost od osy a výška	Vzdálenost od osy a výška.	-4.08/202.56	
Spád			
Rozdíl výšek a vzdálenost	Rozdíl výšek a vzdálenost mezi 2 body.	VZD: 1.32 DZ: 0.43	
Sklon mezi body 1:n	Sklon mezi body 1:n.	1:1.4	
Sklon mezi body 1:n se šipkou	Sklon mezi body 1:n se šipkou.	1:1.5	
Sklon mezi body v %	Sklon mezi body v procentech.	63.12%	
Sklon mezi body v % se šipkou	Sklon mezi body v procentech se šipkou.	29.23%	
Standard		20.72%	
Projekce			

Country Kit Documentation

HSP	Hranice silničního pozemku		
Keř	Vloží keř		
Strom listnatý	Vloží listnatý strom		
Strom jehličnatý	Vloží jehličnatý strom		
Dopravní značka	Vloží dopravní značku		
Dopravní cedule	Vloží dopravní ceduli		
Odsazení - výška	Zobrazí výšku a vzdálenost od osy pro objekt promítnutý do příčného řezu.		

Styly proužků	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Sady proužků			
Bez datových proužků	Bez datových proužků		ano
PR - Hlavní odsazení a lomové body nového stavu	Svislý popis v lomových bodech nového stavu a hlavním odsazení. Všechny svislé popisy jsou doplněny odsazením. Pro správný vzhled je třeba doplnit řez nového stavu popisem „Svislé čáry v lomových bodech“		

Country Kit Documentation

Rozdíl výšek mezi povrchy a vzdálenosti	Rozdíl výšek mezi povrchy a vzdálenosti mezi lomy na povrchu		
Výšky a Vzdálenosti	Výšky a vzdálenosti mezi lomy na povrchu		
Data příčného řezu			
Lomové body nový stav	Svislý popis lomových bodů nový stav		
Lomové body původní stav	Svislý popis lomových bodů původní stav		
Rozdíl výšek povrchů v lomech	Rozdíl výšek povrchů v lomech	-0.28	-0.28
Staničení -Hlavní odsazení	Staničení v hlavním odsazení	00+00	22+50
Staničení -LB	Staničení v lomových bodech	00+00	22+50
Výšky Nový stav - Hlavní odsazení	Svislý popis bodů nového stavu v hlavním odsazení	00+00	22+50
Výšky původní stav - Hlavní odsazení	Svislý popis bodů nového stavu v hlavním odsazení		
Výšky v lomech	Výšky v lomech povrchu	285.60	285.50
Vzd+Výška v lomu	Vzdálenost a výška od osy		36.75/285.36 37.23/285.40
Segment příčného řezu			

Country Kit Documentation


Sklony 1:X mezi lomy	Sklony 1:X mezi lomy povrchu		
Sklony v % mezi lomy	Sklony v % mezi lomy povrchu		
Vzdálenost mezi lomy	prostor Vzdálenost mezi lomy povrchu		


Styly tabulek řezů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Celkový objem			
CZ_Standard			ano
CZ_Standard – do řezů	Tabulka vhodná k vložení do pohledů PR		
Materiál			
CZ_Standard			ano
CZ_Standard – do řezů	Tabulka vhodná k vložení do pohledů PR		

8.12 Styly hmotnice

_CIVIL 3D CZ.dwt


Styly zobrazení hmotnice	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
--------------------------	-------	--------------------	---------



Hmotnice	Převýšení hmot ku vzdálenostem 100. Spotřební část značena šedě.	Hmotnice: Osa 0.000km-0.277km 	ano
----------	--	---	-----

Styly linie hmotnice	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
standard	Spotřební část - šedá výplň, zásobní část - bez výplně.		ano

8.13 Styly povodí

_CIVIL 3D CZ.dwt

Styly zobrazení povodí	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Povodí	Hranice modrá, vpust' značená kroužkem		ano

Styly popisu povodí	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Plocha povodí	Název a výměra.		ano
Styly popisu segmentu povodí	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Segment povodí	Délka a spád..		ano


8.14 Potrubní řad




_CIVIL 3D CZ.dwt

Seznamy součástí	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Dešťová a splašková kanalizace	Katalog součástí pro dešťovou a splaškovou kanalizaci. Obsahuje potrubí i šachty. Podrobný popis viz kap. 11		

Styly interferencí (kolizí)	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
-----------------------------	-------	--------------------	---------

Country Kit Documentation

Standard	Vyznačení kolečkem		ano

Styly potrubí	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Dvojitá čára	Zobrazuje vnitřní stěny v půdorysu i řezu; a vnější stěny v profilu.		ano
Jednoduchá čára	Zobrazuje pouze středovou čáru potrubí v půdorysu; vnitřní stěny v profilu; a vnější stěny v řezech.		
Profil křížení potrubí	Zobrazí styl pro křížící potrubí v pohledu profilu.		







Sady pravidel potrubí	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí																		
Pravidla kanalizace - přípojka	Sada pravidel je určena pouze pro českou jazykovou verzi. Pro jiné jazykové verze je třeba nahradit pravidla v příslušné jazykové verzi.	<table border="1"> <tr><td>[-] Krytí a sklon</td><td></td></tr> <tr><td> Maximální krytí</td><td>6.00m</td></tr> <tr><td> Maximální sklon</td><td>40.00%</td></tr> <tr><td> Minimální krytí</td><td>1.00m</td></tr> <tr><td> Minimální sklon</td><td>2.00%</td></tr> <tr><td>[-] Kontrola délky</td><td></td></tr> <tr><td> Maximální délka</td><td>50.00m</td></tr> <tr><td> Minimální délka</td><td>1.00m</td></tr> </table>	[-] Krytí a sklon		Maximální krytí	6.00m	Maximální sklon	40.00%	Minimální krytí	1.00m	Minimální sklon	2.00%	[-] Kontrola délky		Maximální délka	50.00m	Minimální délka	1.00m			
[-] Krytí a sklon																					
Maximální krytí	6.00m																				
Maximální sklon	40.00%																				
Minimální krytí	1.00m																				
Minimální sklon	2.00%																				
[-] Kontrola délky																					
Maximální délka	50.00m																				
Minimální délka	1.00m																				
Pravidla kanalizace - STOKA	Sada pravidel je určena pouze pro českou jazykovou verzi. Pro jiné jazykové verze je třeba nahradit pravidla v příslušné jazykové verzi.	<table border="1"> <tr><td>[-] Krytí a sklon</td><td></td></tr> <tr><td> Maximální krytí</td><td>6.00m</td></tr> <tr><td> Maximální sklon</td><td>40.00%</td></tr> <tr><td> Minimální krytí</td><td>1.00m</td></tr> <tr><td> Minimální sklon</td><td>1.00%</td></tr> <tr><td>[-] Kontrola délky</td><td></td></tr> <tr><td> Maximální délka</td><td>400.00m</td></tr> <tr><td> Minimální délka</td><td>1.00m</td></tr> </table>	[-] Krytí a sklon		Maximální krytí	6.00m	Maximální sklon	40.00%	Minimální krytí	1.00m	Minimální sklon	1.00%	[-] Kontrola délky		Maximální délka	400.00m	Minimální délka	1.00m	ano		
[-] Krytí a sklon																					
Maximální krytí	6.00m																				
Maximální sklon	40.00%																				
Minimální krytí	1.00m																				
Minimální sklon	1.00%																				
[-] Kontrola délky																					
Maximální délka	400.00m																				
Minimální délka	1.00m																				
Standard	Sada pravidel je určena pouze pro anglickou jazykovou verzi. Pro jiné jazykové verze je třeba nahradit pravidla v příslušné jazykové verzi.	<table border="1"> <thead> <tr><th>Parameter</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>[-] Cover and Slope</td><td></td></tr> <tr><td> Maximum Cover</td><td>6.00m</td></tr> <tr><td> Maximum Slope</td><td>8.00%</td></tr> <tr><td> Minimum Cover</td><td>0.80m</td></tr> <tr><td> Minimum Slope</td><td>0.50%</td></tr> <tr><td>[-] Length Check</td><td></td></tr> <tr><td> Maximum Length</td><td>80.00m</td></tr> <tr><td> Minimum Length</td><td>1.00m</td></tr> </tbody> </table>	Parameter	Value	[-] Cover and Slope		Maximum Cover	6.00m	Maximum Slope	8.00%	Minimum Cover	0.80m	Minimum Slope	0.50%	[-] Length Check		Maximum Length	80.00m	Minimum Length	1.00m	
Parameter	Value																				
[-] Cover and Slope																					
Maximum Cover	6.00m																				
Maximum Slope	8.00%																				
Minimum Cover	0.80m																				
Minimum Slope	0.50%																				
[-] Length Check																					
Maximum Length	80.00m																				
Minimum Length	1.00m																				



Styly popisků potrubí	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
-----------------------	-------	--------------------	---------




Country Kit Documentation


Profil půdorysu (popisek v půdorysu)			
Materiál	Popíše materiál potrubí		
Pouze název	Popíše název potrubí.		ano
Průměr	Popíše vnitřní průměr potrubí (DN).		
Průměr a délka a sklon	Popíše vnitřní průměr, délku a sklon potrubí.	<u>DN 300 L=17,09 S=8,129%</u>	
Příčný řez křížení			
Výška dna	Kóta výška dna na potrubí v řezu		ano

Styly tabulek potrubí	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí												
Výpis potrubí	Název, DN, Délka,sklon	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Tabulka potrubí</th> </tr> <tr> <th>Název potrubí</th> <th>DN</th> <th>Délka</th> <th>Sklon</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trubka - (DN)</td> <td>D,30</td> <td>34,866</td> <td>D,30%</td> </tr> </tbody> </table>	Tabulka potrubí				Název potrubí	DN	Délka	Sklon	Trubka - (DN)	D,30	34,866	D,30%	ano
Tabulka potrubí															
Název potrubí	DN	Délka	Sklon												
Trubka - (DN)	D,30	34,866	D,30%												

Styly stavebních objektů (šachet)	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Kanalizační šachta	Zobrazí kanalizační šachtu značkou v půdorysu a obrysem v profilu a řezech.		ano
Kanalizační šachta dešťová	Zobrazí kanalizační šachtu dešťovou značkou v půdorysu a obrysem v profilu a řezech.		
Nádrž	Zobrazí nádrž obrysem v půdorysu, profilu a řezech.		
Norná stěna	Zobrazí se značkou v půdorysu, obrysem v profilu a řezech.		
Revizní šachta	Zobrazí revizní šachtu značkou v půdorysu a obrysem v profilu a řezech.		
Jímka	Zobrazí jímku obrysem v půdorysu, profilu a řezech.		
Vodoměrná šachta	Zobrazí vodoměrnou šachtu obrysem v půdorysu, profilu a řezech.		

Vpust horská	Zobrazí horskou vpust v půdorysu značkou a v profilu obrysem. Zobrazí uliční vpust v půdorysu značkou a v		
Vpust uliční	Zobrazí uliční vpust v půdorysu značkou a v profilu obrysem.		

Sady pravidel stavebního objektu	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Pravidla pro kanalizační šachty	Sada pravidel je určena pouze pro českou jazykovou verzi. Pro jiné jazykové verze je třeba nahradit pravidla v příslušné jazykové verzi.		ano
Pravidla pro ostatní šachty	Sada pravidel je určena pouze pro českou jazykovou verzi. Pro jiné jazykové verze je třeba nahradit pravidla v příslušné jazykové verzi.		
Standard	Sada pravidel je určena pouze pro anglickou jazykovou verzi. Pro jiné jazykové verze je třeba nahradit pravidla v příslušné jazykové verzi.		

Styly popisků	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Podrobný popis šachty	Popíše data šachty a připojených potrubí.		
Pouze název	Jen jméno šachty		ano

Styly tabulek	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Standard	Vypisuje čísla šachet, a připojená potrubí		ano

8.15 Tlakové potrubí

_CIVIL 3D CZ.dwt

Seznam součástí	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
Katalog tlakového potrubí - příklad	Seznam tlakového potrubí, tvarovek a příslušenství – tvárná litina. Podrobný popis viz . 12		ano

_CIVIL 3D CZ.dwt

Styly tlakového potrubí	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
Jen osa	Jen osa		
Model	Model		ano
Model a osa	Osa a model		



CIVIL 3D CZ.dwt

Tlakové potrubí - popisy	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
2D Délka nad DN a spád pod	2D délka nad, DN a spád pod.		
3D Délka nad DN a spád pod	3D délka nad, DN a spád pod.		
Bez popisu			ano
Popis nad - 2D délka DN a spád pod	Popis nahoře, 2D délka, spád a DN dole		
Sklon-Délka se svislým popisem začátku a konce potrubí	Popis je umístěn do spodní části profilu. Předpokládá použití sady		



Country Kit Documentation

	pruhů Tlakové potrubí.		
--	------------------------	--	--



CIVIL 3D CZ.dwt

Styly tvarovek	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
Jen Osa			
Model			



CIVIL 3D CZ.dwt

Popisy tvarovek	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
Úhel-DN		DN=1000 mm x 1000 mm 22.50 	
Typ-Popis-DN		koleno Popis 1000 mm x 1000 mm 	
Bez popisu			ano

CIVIL 3D CZ.dwt

Styly příslušenství	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
Jen Osa			
Model			ano

CIVIL 3D CZ.dwt

Popisy příslušenství	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
Pouze DN		DN=300 mm x 300 mm 	
Typ-Popis-DN		GATE Popis DN=300 mm x 300 mm 	
Bez popisu			ano

8.16 Mosty

_CIVIL 3D CZ.dwt


Styly promítání mostu	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
Zobraz vše	Zobrazje všechny komponenty mostů		ano

Country Kit Documentation


_CIVIL 3D CZ.dwt

Sady popisů	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
Bez nosníků a obecných objektů	Nosníky, Pilíře, Základy, Mostní opěry		
Vše	Všechny komponenty		ano


CIVIL 3D CZ.dwt

Popisy mostovky	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
Staničení a výška mostovky	Staničení a výška mostovky	<p>Počáteční staničení:26.153 Koncové staničení: 169.016 Počáteční výška mostovky 121.930 Koncová výška mostovky:175.142</p> 	ano


CIVIL 3D CZ.dwt

Skupina nosníků	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
Název Délka a Počet Mostních polí	Název Délka a Počet Mostních polí	<p>Girder Group 1 Počet nosních polí: 1 Délka: 69.591</p> <p>Girder Group 2 Počet nosních polí: 2 Délka: 69.618</p> 	ano


CIVIL 3D CZ.dwt

Nosník	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
Staničení a délka	Staničení a délka	<p>SPočáteční staničení:27.80 Koncové staničení: 97.57 Délka: 70.03</p> 	ano


CIVIL 3D CZ.dwt

Pilíř	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
Název Staničení a Výška	Název Staničení a Výška	 <p>Pier 1 ST: 97.57 Výška mostovky: 148.872</p>	ano

CIVIL 3D CZ.dwt


Základy	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
Název a výška	Název a spodní výška	 <p>Foundation 1 Spodní výška: -95.428</p>	ano

CIVIL 3D CZ.dwt

Mostní opěra	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
Název a Staničení	Název a Staničení		ano



CIVIL 3D CZ.dwt


Obecný objekt	Popis	Snímek / DWF / DWG	Výchozí
---------------	-------	--------------------	---------

























Název	Název		ano
-------	-------	--	-----

8.17 Koridory

_CIVIL 3D CZ.dwt

Styly koridorů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Koridor-Pouze hranice regionů	Koridor-Pouze hranice region.		ano
Koridor-Vše vypnuto	Koridor-Vše vypnuto.		
Koridor-Vše zapnuto	Koridor-Vše zapnuto pro 2D i 3D.		

Styly šablon typických řezů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Sestava příčného řezu-Silnice	Vzorový příčný řez – Silnice Velikost značky 0.2m		ano

Kriteria přesunu hmot	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí																																								
CZ_Standard	Výrazné - výkop červeně, násyp zeleně – vyznačení materiálů v řezu, možnost výběru konstrukční vrstvy	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Odebraná zemina</td> <td></td> <td>Výkop</td> <td>Výkop</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EG</td> <td>Pod</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SROVNÁVACÍ ...</td> <td>Nad</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Násyp zeminy</td> <td></td> <td>Násyp</td> <td>Násyp</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EG</td> <td>Nad</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SROVNÁVACÍ ...</td> <td>Pod</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Stavební objekt po...</td> <td></td> <td>Stavební ob...</td> <td>Standard</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Voz1</td> <td>Zahrnout</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Odebraná zemina		Výkop	Výkop		EG	Pod				SROVNÁVACÍ ...	Nad				Násyp zeminy		Násyp	Násyp		EG	Nad				SROVNÁVACÍ ...	Pod				Stavební objekt po...		Stavební ob...	Standard		Voz1	Zahrnout			
	Odebraná zemina		Výkop	Výkop																																							
	EG	Pod																																									
	SROVNÁVACÍ ...	Nad																																									
	Násyp zeminy		Násyp	Násyp																																							
	EG	Nad																																									
	SROVNÁVACÍ ...	Pod																																									
	Stavební objekt po...		Stavební ob...	Standard																																							
	Voz1	Zahrnout																																									
Výběr materiálů	Výběr materiálů																																										

Country Kit Documentation

	konstrukční h vrstev		
Výkop & Násyp	Vyznačení materiálů v řezu šrafurou		ano

Styly tabulek přesunu hmot (kubatur)	Popi s	Náhled / DWF / DWG	Výcho zí																																																	
Celkový objem																																																				
CZ Standard		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Kubatury celkem</th> </tr> <tr> <th>Staničení</th> <th>Plocha výkopu</th> <th>Plocha násypu</th> <th>Obj výk</th> <th>Obj nás</th> <th>Kum obj výk</th> <th>Kum obj nás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1011.24</td> <td>0.00</td> <td>19.95</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1050.00</td> <td>0.00</td> <td>17.25</td> <td>0.00</td> <td>720.91</td> <td>0.00</td> <td>720.91</td> </tr> <tr> <td>1100.00</td> <td>0.00</td> <td>10.56</td> <td>0.00</td> <td>695.29</td> <td>0.00</td> <td>1416.20</td> </tr> <tr> <td>1150.00</td> <td>0.00</td> <td>14.37</td> <td>0.00</td> <td>623.20</td> <td>0.00</td> <td>2039.40</td> </tr> <tr> <td>1165.98</td> <td>0.06</td> <td>6.93</td> <td>0.49</td> <td>170.16</td> <td>0.49</td> <td>2209.57</td> </tr> </tbody> </table>	Kubatury celkem							Staničení	Plocha výkopu	Plocha násypu	Obj výk	Obj nás	Kum obj výk	Kum obj nás	1011.24	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	0.00	17.25	0.00	720.91	0.00	720.91	1100.00	0.00	10.56	0.00	695.29	0.00	1416.20	1150.00	0.00	14.37	0.00	623.20	0.00	2039.40	1165.98	0.06	6.93	0.49	170.16	0.49	2209.57	ano
Kubatury celkem																																																				
Staničení	Plocha výkopu	Plocha násypu	Obj výk	Obj nás	Kum obj výk	Kum obj nás																																														
1011.24	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00																																														
1050.00	0.00	17.25	0.00	720.91	0.00	720.91																																														
1100.00	0.00	10.56	0.00	695.29	0.00	1416.20																																														
1150.00	0.00	14.37	0.00	623.20	0.00	2039.40																																														
1165.98	0.06	6.93	0.49	170.16	0.49	2209.57																																														
Kubatury		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ</th> </tr> <tr> <th>STANIČENÍ INTERVAL</th> <th>PLOCHA VÝKOPU (m2) OBJEM VÝKOPU (m3)</th> <th>PLOCHA NÁSYPU (m2) OBJEM NÁSYPU (m3)</th> <th>SOUČET OBJEMŮ VÝKOP (m3)</th> <th>SOUČET OBJEMŮ NÁSYP (m3)</th> <th>HMOTNICE (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.011238 0.00</td> <td>0.00 0.0</td> <td>19.95 0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>1.050000 38.76</td> <td>0.00 0.0</td> <td>17.25 720.9</td> <td>0.0</td> <td>720.9</td> <td>-720.9</td> </tr> <tr> <td>1.100000 50.00</td> <td>0.00 0.0</td> <td>10.56 695.3</td> <td>0.0</td> <td>1416.2</td> <td>-1416.2</td> </tr> <tr> <td>1.150000 50.00</td> <td>0.00 0.0</td> <td>14.37 623.2</td> <td>0.0</td> <td>2039.4</td> <td>-2039.4</td> </tr> <tr> <td>1.165980 15.98</td> <td>0.06 0.5</td> <td>6.93 170.2</td> <td>0.5</td> <td>2209.6</td> <td>-2209.1</td> </tr> </tbody> </table>	KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ						STANIČENÍ INTERVAL	PLOCHA VÝKOPU (m2) OBJEM VÝKOPU (m3)	PLOCHA NÁSYPU (m2) OBJEM NÁSYPU (m3)	SOUČET OBJEMŮ VÝKOP (m3)	SOUČET OBJEMŮ NÁSYP (m3)	HMOTNICE (m3)	1.011238 0.00	0.00 0.0	19.95 0.0	0.0	0.0	0.0	1.050000 38.76	0.00 0.0	17.25 720.9	0.0	720.9	-720.9	1.100000 50.00	0.00 0.0	10.56 695.3	0.0	1416.2	-1416.2	1.150000 50.00	0.00 0.0	14.37 623.2	0.0	2039.4	-2039.4	1.165980 15.98	0.06 0.5	6.93 170.2	0.5	2209.6	-2209.1								
KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ																																																				
STANIČENÍ INTERVAL	PLOCHA VÝKOPU (m2) OBJEM VÝKOPU (m3)	PLOCHA NÁSYPU (m2) OBJEM NÁSYPU (m3)	SOUČET OBJEMŮ VÝKOP (m3)	SOUČET OBJEMŮ NÁSYP (m3)	HMOTNICE (m3)																																															
1.011238 0.00	0.00 0.0	19.95 0.0	0.0	0.0	0.0																																															
1.050000 38.76	0.00 0.0	17.25 720.9	0.0	720.9	-720.9																																															
1.100000 50.00	0.00 0.0	10.56 695.3	0.0	1416.2	-1416.2																																															
1.150000 50.00	0.00 0.0	14.37 623.2	0.0	2039.4	-2039.4																																															
1.165980 15.98	0.06 0.5	6.93 170.2	0.5	2209.6	-2209.1																																															
Materiál																																																				

CZ Standard	Násyp				ano
	Staničení	Plocha	Objem	Kumulativní objem	
	1011.24	19.95	0.00	0.00	
	1050.00	17.25	720.91	720.91	
	1100.00	10.56	695.29	1416.20	
	1150.00	14.37	623.20	2039.40	
	1165.98	6.93	170.16	2209.57	
Konstrukční vrstvy	KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY				
	STANIČENÍ INTERVAL	PLOCHA (m2) OBJEM (m3)	SOUČET OBJEMŮ (m3)		
	1.011238 0.00	19.95 0.0	0.0		
	1.050000 38.76	17.25 720.9	720.9		

8.18 Skupiny rámečků výkresu

_CIVIL 3D CZ.dwt

Styly rámečků výkresu	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
standard	černá čára		ano

Styly popisů rámečků výkresu	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
standard	Jméno rámečku		ano

Styly nulové čáry	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
standard	Čára černě, maska šedě		ano

Match Line Label Styles	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Nulová čára vlevo			
standard	Jméno nulové čáry		ano
Nulová čára vpravo			
standard	Jméno nulové čáry		ano

8.19 Survey

_CIVIL 3D CZ.dwt






Country Kit Documentation

Síťové styly	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Standardní styl	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Marker Styles </div>		ano
	Marker style for known control points	Kroužek	
	Marker style for unknown control points	Bez značky	
	Marker style for non-control points	Bez značky	
	Marker style for Sideshot points	Bez značky	
	Marker style for tolerance error points	Marked Point	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Error Ellipses </div>		
Error ellipse scale factor	100.00		

Styly obrázců	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Standardní styl	Bez značek a popisů		ano

Styly popisů	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Popisy polygonů			
Bez popisu			ano
Popisy přímých			
Délka Sklon			ano
Pouze délka			
Pouze sklon			
Směrník Délka			
Směrník, Délka Sklon			
Popisy oblouků			

Country Kit Documentation

Délka Poloměr			ano
Délka Poloměr Sklon			
Poloměr			
Pouze délka			
Pouze sklon			

_AutoCAD Civil 3D CSN 013411_Geodezie.dwt

Sítové styly	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí												
2D standard	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Styly značek <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Styl značky známých řídicích bodů</td> <td>Měřická síť_Řídicí bod_Pevný</td> </tr> <tr> <td>Styl značky neznámých řídicích bodů</td> <td>Měřická síť_Řídicí bod_Volný</td> </tr> <tr> <td>Styl značky neřídicích bodů</td> <td>Měřická síť_Neřídicí bod</td> </tr> <tr> <td>Styl značky polárních bodů</td> <td>Měřická síť_Zaměřený bod</td> </tr> <tr> <td>Styl značky pro body chyby tolerance</td> <td>Standard</td> </tr> </table> ☐ Chybové elipsy <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Faktor měřítka chybové elipsy</td> <td>10.000</td> </tr> </table> 	Styl značky známých řídicích bodů	Měřická síť_Řídicí bod_Pevný	Styl značky neznámých řídicích bodů	Měřická síť_Řídicí bod_Volný	Styl značky neřídicích bodů	Měřická síť_Neřídicí bod	Styl značky polárních bodů	Měřická síť_Zaměřený bod	Styl značky pro body chyby tolerance	Standard	Faktor měřítka chybové elipsy	10.000		ano
Styl značky známých řídicích bodů	Měřická síť_Řídicí bod_Pevný														
Styl značky neznámých řídicích bodů	Měřická síť_Řídicí bod_Volný														
Styl značky neřídicích bodů	Měřická síť_Neřídicí bod														
Styl značky polárních bodů	Měřická síť_Zaměřený bod														
Styl značky pro body chyby tolerance	Standard														
Faktor měřítka chybové elipsy	10.000														

Styly obrázců	Popis	Náhled / DWF / DWG	Výchozí
Standard	Plná čára		ano
Doprava_Pozemní_Chodník nezpevněný			
Doprava_Pozemní_Chodník zpevněný			
Doprava_Pozemní_Svodidlo jednostranné	5.29 - Svodidlo jednostranné (článek 90)		
Doprava_Pozemní_Svodidlo zdvojené	5.29 - Svodidlo jednostranné (článek 90)		

Country Kit Documentation

Doprava_Pozemní_Vozovka nezpevněná			
Doprava_Pozemní_Vozovka zpevněná			
Doprava_Pozemní_Zábradlí	5.30 - Zábradlí		
Doprava_Železniční_Osa kolejí	5.01 - Osa železničních kolejí normálního rozchodu, osa kolejí tramvaje (článek 80, 81)		
Doprava_Železniční_Osa trolejí	5.02 - Osa trolejového vedení (článek 80, 81)		
Hranice_Chráněné území	2.23 - Hranice hráněného území (článek 39 až 42)		
Hranice_Neznatelná	2.22 - Hranice neznatelná (článek 33)		
Hranice_Ohradní zeď	2.16 - Ohradní zeď, vlastnictví z jedné strany (článek 38)		
Hranice_Ohradní zeď spoluvlastnictví	2.17 - Ohradní zeď, spoluvlastnictví (článek 38)		
Hranice_Ochranné pásmo	2.24 - Hranice ochranného pásma (článek 39 až 42)		
Hranice_Ochranné pásmo technické	2.25 - Hranice technického ochranného pásma (článek 39 až 42)		
Hranice_Plot bez rozlišení	2.09 - Plot bez rozlišení druhu, plot s podezdívkou bez rozlišení šířky (článek 37)		
Hranice_Plot dřevěný	2.10 - Dřevěný plot, vlastnictví z jedné strany (článek 37)		
Hranice_Plot dřevěný spoluvlastnictví	2.11 - Dřevěný plot, spoluvlastnictví (článek 37)		
Hranice_Plot kovový	2.12 - Drátěný, kovový plot, vlastnictví z jedné strany (článek 37)		
Hranice_Plot kovový spoluvlastnictví	2.13 - Drátěný, kovový plot, spoluvlastnictví (článek 37)		
Hranice_Plot živý	2.14 - Živý plot, vlastnictví z jedné strany (článek 37)		
Hranice_Plot živý spoluvlastnictví	2.15 - Živý plot spoluvlastnictví		
Hranice_Podzemní	2.26 - Hranice podzemní (článek 34)		
Hranice_Pohyblivá	2.21 - Hranice pohyblivá, nestálá (článek 32)		
Hranice_Sporná	2.27 - Hranice sporná (článek 35)		

Country Kit Documentation

Hranice_Vlastnická	2.19 - Hranice vlastnická, užívací, hranice druhu pozemku (článek 31)		
Hranice_Vlastnická_Neviditelná	2.20 - Hranice jako 2.19, ale shora neviditelná, shora neviditelný průnik stavebního objektu (na povrchu) s terénem (článek 31)		
Sítě_Elektro_Bez rozlišení_Nadzemní	6.59 - Venkovní silové vedení bez rozlišení druhu (článek 104, 108, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního vedení		
Sítě_Elektro_Bez rozlišení_Podzemní	6.59 - Venkovní silové vedení bez rozlišení druhu (článek 104, 108, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního vedení		
Sítě_Elektro_Bez rozlišení_Přibližně	6.59 - Venkovní silové vedení bez rozlišení druhu (článek 104, 108, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního vedení		
Sítě_Elektro_NN_Nadzemní	6.60 - Venkovní silové vedení nízkého napětí - NN (článek 104, 108, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního vedení		
Sítě_Elektro_NN_Podzemní	6.60 - Venkovní silové vedení nízkého napětí - NN (článek 104, 108, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního vedení		
Sítě_Elektro_NN_Přibližně	6.60 - Venkovní silové vedení nízkého napětí - NN (článek 104, 108, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Elektro_VN_Nadzemní	6.61 - Venkovní silové vedení vysokého napětí - VN (článek 104, 108, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního vedení		
Sítě_Elektro_VN_Podzemní	6.61 - Venkovní silové vedení vysokého napětí - VN (článek 104, 108, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního vedení		

Country Kit Documentation

Sítě_Elektro_VN_Přibližně	6.61 - Venkovní silové vedení vysokého napětí - VN (článek 104, 108, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Elektro_VVN_Nadzemní	6.62 - Venkovní silové vedení velmi vysokého napětí - VVN (článek 104, 108, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního vedení		
Sítě_Elektro_VVN_Podzemní	6.62 - Venkovní silové vedení velmi vysokého napětí - VVN (článek 104, 108, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního vedení		
Sítě_Elektro_VVN_Přibližně	6.62 - Venkovní silové vedení velmi vysokého napětí - VVN (článek 104, 108, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Elektro_Zemnicí_Nadzemní	6.63 - Ochranné vedení (zemnicí) (článek 104, 108, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního vedení		
Sítě_Elektro_Zemnicí_Podzemní	6.63 - Ochranné vedení (zemnicí) (článek 104, 108, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního vedení		
Sítě_Elektro_Zemnicí_Přibližně	6.63 - Ochranné vedení (zemnicí) (článek 104, 108, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Bez rozlišení_Nadzemní	6.23 - Kanalizační stoka, potrubí (bez rozlišení druhu) (článek 101, 102, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Bez rozlišení_Podzemní	6.23 - Kanalizační stoka, potrubí (bez rozlišení druhu) (článek 101, 102, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Bez rozlišení_Přibližně	6.23 - Kanalizační stoka, potrubí (bez rozlišení druhu) (článek 101, 102, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		

Country Kit Documentation

Sítě_Kanalizace_Dešťová_Nadzemní	6.26 - Dešťová kanalizace (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Dešťová_Podzemní	6.26 - Dešťová kanalizace (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Dešťová_Přibližně	6.26 - Dešťová kanalizace (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Jednotná_Nadzemní	6.24 - Jednotná kanalizace (článek 101, 102, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Jednotná_Podzemní	6.24 - Jednotná kanalizace (článek 101, 102, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Jednotná_Přibližně	6.24 - Jednotná kanalizace (článek 101, 102, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Odlehčovací_Nadzemní	6.25 - Odlehčovací stoka jednotné kanalizace (článek 101, 102, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Odlehčovací_Podzemní	6.25 - Odlehčovací stoka jednotné kanalizace (článek 101, 102, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Odlehčovací_Přibližně	6.25 - Odlehčovací stoka jednotné kanalizace (článek 101, 102, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Průmyslová_Nadzemní	6.28 - Kanalizace průmyslových odpadních vod (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Průmyslová_Podzemní	6.28 - Kanalizace průmyslových odpadních vod (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		

Country Kit Documentation

Sítě_Kanalizace_Průmyslová_Přibližně	6.28 - Kanalizace průmyslových odpadních vod (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Splašková_Nadzemní	6.27 - Splašková kanalizace (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrub		
Sítě_Kanalizace_Splašková_Podzemní	6.27 - Splašková kanalizace (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Splašková_Přibližně	6.27 - Splašková kanalizace (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Výtlačná_Nadzemní	6.29 - Výtlačné kalové potrubí (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Výtlačná_Podzemní	6.29 - Výtlačné kalové potrubí (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Kanalizace_Výtlačná_Přibližně	6.29 - Výtlačné kalové potrubí (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Kolektory_Osa nadzemní	6.82 - Osa kolektoru, nadzemní (čára dle 6.05), kolektor se označí grafickou anotací 6.82 (článek 111, 112)		
Sítě_Kolektory_Osa podzemní	6.82 - Osa kolektoru, podzemní (čára dle 6.06), kolektor se označí grafickou anotací 6.82 (článek 111, 112)		
Sítě_Kolektory_Osa přibližná	6.82 - Osa kolektoru, podzemní přibližná (neověřená) (čára dle 6.07), kolektor se označí grafickou anotací 6.82 (článek 111, 112)		
Sítě_Plyn_Bez rozlišení_Nadzemní	6.32 - Plynovodní potrubí bez rozlišení tlaku (topný plyn, svítiplyn) (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		

Country Kit Documentation

Sítě_Plyn_Bez rozlišení_Podzemní	6.32 - Plynovodní potrubí bez rozlišení tlaku (topný plyn, svítiplyn) (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Plyn_Bez rozlišení_Přibližně	6.32 - Plynovodní potrubí bez rozlišení tlaku (topný plyn, svítiplyn) (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Plyn_NTL_Nadzemní	6.33 - Plynovodní potrubí nízkotlaké (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Plyn_NTL_Podzemní	6.33 - Plynovodní potrubí nízkotlaké (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Plyn_NTL_Přibližně	6.33 - Plynovodní potrubí nízkotlaké (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Plyn_STL_Nadzemní	6.34 - Plynovodní potrubí středotlaké (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Plyn_STL_Podzemní	6.34 - Plynovodní potrubí středotlaké (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Plyn_STL_Přibližně	6.34 - Plynovodní potrubí středotlaké (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Plyn_Technický_Nadzemní	6.36 - Plynovodní potrubí technického plynu (kyslík, acetylén apod.) (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Plyn_Technický_Podzemní	6.36 - Plynovodní potrubí technického plynu (kyslík,		

Country Kit Documentation

	acetylén apod.) (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Plyn_Technický_Přibližně	6.36 - Plynovodní potrubí technického plynu (kyslík, acetylén apod.) (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Plyn_VTL_Nadzemní	6.35 - Plynovodní potrubí vysokotlaké (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Plyn_VTL_Podzemní	6.35 - Plynovodní potrubí vysokotlaké (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Plyn_VTL_Přibližně	6.35 - Plynovodní potrubí vysokotlaké (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Potrubní pošta_Nadzemní	6.74 - Potrubní pošta - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Potrubní pošta_Podzemní	6.74 - Potrubní pošta - osa podzemního potrubí		
Sítě_Potrubní pošta_Přibližně	6.74 - Potrubní pošta - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Produktovod_Nadzemní	6.80 - Potrubí produktovodu - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Produktovod_Podzemní	6.80 - Potrubí produktovodu - osa podzemního potrubí		
Sítě_Produktovod_Přibližně	6.80 - Potrubí produktovodu - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Sdělovací_Anténní_Nadzemní	6.73 - Vedení pro anténní rozvod (článek 104, 114, 115) - osa nadzemního vedení		
Sítě_Sdělovací_Anténní_Podzemní	6.73 - Vedení pro anténní rozvod (článek 104, 114, 115) - osa nadzemního vedení		

Country Kit Documentation

Sítě_Sdělovací_Anténní_Přibližně	6.73 - Vedení pro anténní rozvod (článek 104, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Sdělovací_Hodinové_Nadzemní	6.72 - Sdělovací vedení hodinových zařízení (článek 104, 114, 115) - osa nadzemního vedení		
Sítě_Sdělovací_Hodinové_Podzemní	6.72 - Sdělovací vedení hodinových zařízení (článek 104, 114, 115) - osa podzemního vedení		
Sítě_Sdělovací_Hodinové_Přibližně	6.72 - Sdělovací vedení hodinových zařízení (článek 104, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Sdělovací_PO_Nadzemní	6.71 - Sdělovací vedení požární ochrany (článek 104, 114, 115) - osa nadzemního vedení		
Sítě_Sdělovací_PO_Podzemní	6.71 - Sdělovací vedení požární ochrany (článek 104, 114, 115) - osa nadzemního vedení		
Sítě_Sdělovací_PO_Přibližně	6.71 - Sdělovací vedení požární ochrany (článek 104, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Sdělovací_Spojové_Nadzemní	6.70 - Sdělovací vedení spojové (článek 104, 114, 115) - osa nadzemního vedení		
Sítě_Sdělovací_Spojové_Podzemní	6.70 - Sdělovací vedení spojové (článek 104, 114, 115) - osa podzemního vedení		
Sítě_Sdělovací_Spojové_Přibližně	6.70 - Sdělovací vedení spojové (článek 104, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Teplo_Bez rozlišení_Nadzemní	6.51 - Tepelné potrubí bez rozlišení druhu (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Teplo_Bez rozlišení_Podzemní	6.51 - Tepelné potrubí bez rozlišení druhu (článek 101, 107,		

Country Kit Documentation

	109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Teplo_Bez rozlišení_Přibližně	6.51 - Tepelné potrubí bez rozlišení druhu (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Teplo_Horká voda_Nadzemní	6.53 - Primární horkovodní rozvod (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Teplo_Horká voda_Podzemní	6.53 - Primární horkovodní rozvod (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Teplo_Horká voda_Přibližně	6.53 - Primární horkovodní rozvod (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Teplo_Pára_Nadzemní	6.54 - Primární tepelné potrubí parní (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Teplo_Pára_Podzemní	6.54 - Primární tepelné potrubí parní (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Teplo_Pára_Přibližně	6.54 - Primární tepelné potrubí parní (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Teplo_Sekundární_Nadzemní	6.55 - Sekundární rozvod tepla (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Teplo_Sekundární_Podzemní	6.55 - Sekundární rozvod tepla (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Teplo_Sekundární_Přibližně	6.55 - Sekundární rozvod tepla (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		

Country Kit Documentation

Sítě_Teplo_Teplá voda_Nadzemní	6.52 - Primární teplovodní rozvod (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Teplo_Teplá voda_Podzemní	6.52 - Primární teplovodní rozvod (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Teplo_Teplá voda_Přibližně	6.52 - Primární teplovodní rozvod (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Voda_Bez rozlišení_Nadzemní	6.15 - Vodovodní potrubí bez rozlišení druhu (článek 101, 107, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Voda_Bez rozlišení_Podzemní	6.15 - Vodovodní potrubí bez rozlišení druhu (článek 101, 107, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Voda_Bez rozlišení_Přibližně	6.15 - Vodovodní potrubí bez rozlišení druhu (článek 101, 107, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Voda_Pitná_Nadzemní	6.16 - Vodovodní potrubí pitné vody (článek 101, 107, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Voda_Pitná_Podzemní	6.16 - Vodovodní potrubí pitné vody (článek 101, 107, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Voda_Pitná_Přibližně	6.16 - Vodovodní potrubí pitné vody (článek 101, 107, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Voda_Užitková_Nadzemní	6.17 - Vodovodní potrubí užitkové vody (článek 101, 107, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Voda_Užitková_Podzemní	6.17 - Vodovodní potrubí užitkové vody (článek 101, 107, 114, 115) - osa podzemního potrubí		

Country Kit Documentation

Sítě_Voda_Užitková_Přibližně	6.17 - Vodovodní potrubí užitkové vody (článek 101, 107, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Sítě_Vzduch_Nadzemní	6.37 - Potrubí stlačeného (zředěného) vzduchu (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa nadzemního potrubí		
Sítě_Vzduch_Podzemní	6.37 - Potrubí stlačeného (zředěného) vzduchu (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - osa podzemního potrubí		
Sítě_Vzduch_Přibližně	6.37 - Potrubí stlačeného (zředěného) vzduchu (článek 101, 107, 109, 110, 114, 115) - přibližná (neověřená) osa podzemního potrubí		
Standard			
Stavby_Budova dřevěná_Obvod	4.03 - Vnější obvod budovy v průřezu s terénem nebo jeho průmět (u netypických budov) (článek 54 až 58)		
Stavby_Budova dřevěná_Podchod	4.03 - Shora neviditelný průřez s terénem u podchodných budov (článek 54 až 58)		
Stavby_Budova dřevěná_Průmět	4.03 - Shora neviditelný průmět obvodu (pod převislou částí) (článek 54 až 58, příloha č. 1, příklad 16)		
Stavby_Budova dřevěná_Schody	4.07 - Schody - vstup do stavebního objektu (článek 66)		
Stavby_Budova dřevěná_Střecha	4.01 - Průmět okraje střešního pláště (článek 54 až 58)		
Stavby_Budova dřevěná_Stříška	4.02 - Průmět obvodu balkonu nebo stříšky viz. příklady kreslení stavebních objektů (příloha č. 1 příklad 4 a 5)		
Stavby_Budova zděná_Obvod	4.02 - Vnější obvod budovy v průřezu s terénem nebo jeho průmět (u netypických budov) (článek 54 až 58)		

Country Kit Documentation

Stavby_Budova zděná_Podchod	4.02 - Shora neviditelný průnik s terénem u podchodných budov (článek 54 až 58)		
Stavby_Budova zděná_Schody	4.07 - Schody - vstup do stavebního objektu (článek 66)		
Stavby_Budova zděná_Střecha	4.01 - Průmět okraje střešního pláště (článek 54 až 58)		
Stavby_Budova zděná_Stříška	4.02 - Průmět obvodu balkonu nebo stříšky viz. příklady kreslení stavebních objektů (příloha č. 1 příklad 4 a 5)		
Stavby_Malé objekty_Neviditelný obrys			
Stavby_Malé objekty_Viditelný obrys	Vnější obvod objektů o malé půdorysné ploše (článek 68)		
Stavby_Mosty_Neviditelný obrys	Mosty, propustky, lávky článek 72 - 76.		
Stavby_Mosty_Viditelný obrys	Mosty, propustky, lávky článek 72 - 76.		
Stavby_Opěrná zeď	4.22 - Svislá opěrná nebo zárubní zeď, zpevněný terasový stupeň vyšší než 0.5 m (článek 77)		
Stavby_Podzemní_Obvod	Podzemní stavební objekty a prostory (článek 62, 63)		
Stavby_Schody	4.08 - Schodiště u monumentálních budov a objektů, v nesjízdných ulicích, na veřejných prostranstvích, parcích, zahradách apod. (článek 66)		
Stavby_Vjezd	4.23 - Stupeň nebo vjezd na oplocený pozemek (článek 78)		
Stavby_Zpevněný svah_Dolní hrana	4.21 - Zpevněný a upravený svah (článek 77)		
Stavby_Zpevněný svah_Horní hrana	4.21 - Zpevněný a upravený svah (článek 77) - typem čáry je naznačeno šrafování sklonité plochy.		
Vegetace_Okraje ploch	Okraje a rozhraní ploch s odlišným porostem nebo zemědělskou kulturou. Okraje polí, lesů a ploch se souvislým porostem. Použita značka 2.21		

	dle normy určená pro pohyblivou (nestálou) hranici.		
Výškopis_Hrana svahu dolní	9.08 - Dolní hrana svahu, dno příkopu (článek 255, 156)		
Výškopis_Hrana svahu horní	9.08 - Horní hrana svahu - typem čáry naznačeno šrafování sklonité plochy podobně jako ve státních mapách 1:5000 (dle normy se používá šrafování) (článek 155, 156)		

9 Výchozí (default) styly objektů

_CIVIL 3D CZ

Pozn. pro lepší orientaci jsou zachovány anglické i české názvy objektů

Object	Objekt	Popis	Výchozí Styl
General Note Label Style	Styl popisku obecné poznámky		Bez poznámky
General Line Label Style	Styl popisku obecné čáry		Bez popisu
General Curve Label Style	Styl popisku obecného oblouku		Bez popisu
Point Style	Styl bodu		Standard CZ
Point Label Style	Styl popisku bodu	Výška ve formátu M.CM	Redukovaná výška - 2 mm
Point Table Style	Styl tabulky bodů		Číslo - Popis - Y X Z
Surface Style	Výchozí styl povrchu	Zobrazení hranice povrchu a vrstevnic. Hlavní vrstevnice po 5 metrech.	Hranice a Vrstevnice po 1m
Surface Marker Style	Styl popisu výšky bodu povrchu	Styl popisuje výšku na povrchu v metrech.	Bez značky
Surface Spot Elevation Label Style	Styl popisu výšky bodu povrchu	Výška	Výška na povrchu
Surface Slope Label	Styl popisu sklonu povrchu	Spád v %	Sklon povrchu %
Contour Label Major	Hlavní styl popisku vrstevnice povrchu		Hlavní vrstevnice
Contour Label Minor	Vedlejší styl popisu vrstevnice povrchu		Vedlejší vrstevnice







Country Kit Documentation

Contour label User-defined	Uživatelsky definovaný styl popisu vrstevnice povrchu		Uživatelská vrstevnice
Watershed	Povodí		Povodí
Parcel Style	Styl parcely		Parcela
Parcel Area Label	Styl popisku oblasti parcely		Číslo v kroužku
Parcel Line label	Styl popisku linie parcely		Bez popisku
Parcel Curve Label	Styl popisku oblouku parcely		Bez popisku
Feature Line Style	Styl návrhové linie		NLinSvahování
Grading	Styl zemního tělesa		Standard
Cut Slope Grading	Styl výkopu		Sklon výkopu
Fill Slope Grading	Styl násypu		Sklon násypu
Superelevation view	Pohled klopení		Klopení_CZ
Cant view	Pohled převýšení		Převýšení
Mass Haul View	Hmotnice		Hmotnice
Catchments view style	Styl zobrazení povodí		Povodí
Catchment label style	Styl popisu povodí		Plocha povodí
Flow segment label style	Styl popisu segmentu povodí		Segment povodí
Corridor	Koridor		Koridor-Pouze hranice regionů
Section	Příčný řez		PR Stávající terén
Section view style	Styl zobrazení řezu		Osa+Srovnávací rovina+Staničení řezu+Číslo řezu
Sample line	Stopy příčných řezů		Stopy příčných řezů
Sample line label	Popisy stop příčných řezů		Staničení a číslo řezu - VLEVO konec SPR
Profile	Profil		Stávající terén
Profile label	Popisy profilů		Bez popisů
Profile view	Zobrazení profilu		Podrobný podélný profil
Profile view band set	Sada proužků zobrazení profilu		Podrobný podélný profil SPR směrové poměry schéma příčného sklonu
Alignment	Trasa		Směrové vedení - Návrh
Alignment Label Set	Sada popisků trasy		Hl. staničení & Hl. body
Point cloud	Mračno bodů		Hypsometrie

10 Palety nástrojů

10.1 Podsestavy a šablony typických řezů

10.1.1 Podsestavy


Podsestava	Popis	.NET Assembly Name	.NET Class Name	Náhled / DWF / DWG
VýkopNásypCZ	svahování dle ČSN	C3DCzechSubassemblies.dll	C3DCzechSubassembly.CutFillCSY	
SměrNerozdělJízdní PruhKlopeníCZ	jízdní pruhy směrově nerozdělené komunikace	C3DCzechSubassemblies.dll	C3DCzechSubassembly.UndividedLaneOutsideSuperCSY	
SměrRozdělJízdní PruhKlopeníCZ	jízdní pruh směrově rozdělené komunikace	C3DCzechSubassemblies.dll	C3DCzechSubassembly.DividedLaneOutsideSuperCSY	
StředníDělicíPruhCZ	střední dělicí pruh	C3DCzechSubassemblies.dll	C3DCzechSubassembly.MedianCSY	
NezpevněnáKrajniceCZ	Nezpevněná krajnice	C3DCzechSubassemblies.dll	C3DCzechSubassembly.UnpavedShoulderCSY	
Kolej	Železniční šablona	rail\fa56e29e0c08401cbf4230e2f0da0461.dll	Subassembly.Kolej	

Podsestava Kolej

Parametry:

Country Kit Documentation

Value Name	Default Input Value
Side	Right
Sirka_prazce	2.42m
Rozchod	1.50m
Vyska_zkoseni_prazce	0.06m
Převýšení_z	0.10m
Převýšení_z_trasy	No
Tloušťka_lože	0.25m
Vyska_prazce	0.30m
Vyska_koleje	0.17m
Sklon_pláne_vpravo	-5.00%
Sklon_pláne_vlevo	-5.00%
SklonSterkLože	-1:3.00
Navyseni_kol_lože	0.10m
Sirka_lože_vlevo	1.50m
Sirka_lože_vpravo	1.50m




- A- Rozchod
- B- Šířka pražce
- C- Výška zkosení pražce
- D- Tloušťka lože
- E- Výška pražce
- F- Sklon plane vlevo
- G- Sklon plane vpravo
- H- Sklon šterk. Lože
- I- Šířka lože vlevo
- J- Šířka lože vpravo
- K- Navýšení kolejového lože

Převýšení se buď zadá ručně – kladné leva kolej, záporné – pravá kolej nebo přebírá z trasy.

Převýšení z trasy Ano/Ne

Kódy bodů:



Doporučený styl sady kódů - Železnice

10.1.2 Šablony typických řezů


Křižovatky

Na obrázku níže je seznam sestav vzorových příčných řezů používaných při automatickém vytváření křižovatky. Vybíráte je při vytváření křižovatky nebo při "rekreaci regionů koridoru".

Jsou uložena v samostatných výkresech a každý z nich můžete individuálně upravovat podle svých potřeb. Můžete si vytvořit vlastní sadu nebo vytvořit novou nebo upravit obsaženou v souboru XML Sada vzorových .rezu pro křižovatku - CSY

Soubory najdete je ve složce:


C:\Users\All Users\Autodesk\C3D 2019\CCODE\Assemblies\



Sestavy Vzorových Příčných Řezů podle ČSN

Využívají ČSN podsestav. Zdrojové výkresy jsou umístěny ve stejné složce, jako sestavy křižovatek:

C:\Users\All Users\Autodesk\C3D 2019\CCODE\Assemblies\



Přístupné jsou společně s podsestavami ČSN z Tool Palettes – "ČSN podsestavy a VPR".

VzorovyPR-S6_5 - Směrově nerozdělená komunikace šířky 6.5m

Country Kit Documentation

VzorovyPR-S7_5 - Směrově nerozdělená komunikace šířky 7.5m

VzorovyPR-S9_5 - Směrově nerozdělená komunikace šířky 9.5m

VzorovyPR-S11_5 - Směrově nerozdělená komunikace šířky 11.5m

VzorovyPR-S24_5 - Směrově rozdělená komunikace šířky 24.5m

VzorovyPR-R25_5 - Směrově rozdělená rychlostní komunikace šířky 25.5m

VzorovyPR-R27_5 - Dálnice šířky 27.5m

VzorovyPR-R33_5 - Dálnice šířky 33.5m



10.2 Styly materiálů

žádné

10.3 Značky a (MV)bloky

žádné


11 Seznam součástí potrubního řadu

CZCK obsahuje seznam součástí potrubního řadu:

Dešťová a splašková kanalizace

Před jeho prvním použitím spusťte prosím příkaz PartCatalogRegen – příkaz načte do nabídky uživatelské typy potrubí a šachet.

Pro úpravy seznamu součástí zvolte nabídku Potrubí-Seznam součástí-Upravit nebo vyvolejte jeho vlastnosti v záložce Nastavení



Seznam součástí potrubního řadu obsahuje:

11.1 Potrubí

Dešťová a splašková kanalizace			
Železobetonové potrubí			
Železobeton DN 300	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Železobeton DN 400	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Železobeton DN 500	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Železobeton DN 600	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Železobeton DN 800	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Železobeton DN 1000	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Betonové potrubí			
Beton 300	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Beton 400	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Beton 500	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Beton 600	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Beton 800	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kameninové potrubí			
Kamenina DN 100	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 125	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 150	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 200	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 250	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 300	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 350	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 400	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 450	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 500	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 600	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 700	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 800	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 900	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 1000	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 1200	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Kamenina DN 1400	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	

Veřejité trouby betonové			
Beton 400 x 600	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Beton 500 x 750	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Beton 600 x 900	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Beton 700 x 1050	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
Beton 800 x 1200	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
PVC potrubí			
PVC DN 100	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
PVC DN 125	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
PVC DN 150	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
PVC DN 200	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
PVC DN 250	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
PVC DN 300	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
PVC DN 400	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	
PVC DN 500	Dvojitá čára	Pravidla kanalizace - stoka	

11.2 Stavební objekty (šachty)


Dešťová a splašková kanalizace			
Šachta kanalizační válcová s konusem			
Šachta kanalizační DN 800 válcová s konusem	Kanalizační šachta	Standard	
Šachta kanalizační DN 1000 válcová s konusem	Kanalizační šachta	Standard	
Vodoměrná šachta obdélníková s čtvercovým poklopem			
Vodoměrná šachta 1200 x 900 poklop 600x600	Vodoměrná šachta	Standard	
Vodoměrná šachta obdélníková s kruhovým poklopem			
Vodoměrná šachta 1 200 x 900 poklop 625	Vodoměrná šachta	Standard	
Revizní šachta válcová			
Revizní šachta DN 200 PVC	Revizní šachta	Standard	
Revizní šachta DN 315 PVC	Revizní šachta	Standard	
Revizní šachta DN 400 PVC	Revizní šachta	Standard	
Jímka			
Jímka DN 1650	Jímka	Standard	
Jímka DN 2200	Jímka	Standard	
Vpust' dešťová			
Vpust' uliční DN 300	Vpust' uliční	Standard	
Vpust' uliční DN 450	Vpust' uliční	Standard	
Vpust' uliční DN 500	Vpust' uliční	Standard	
Vpust' horská obdélníková			
Vpust' horská 1 240 x 620	Vpust' horská	Standard	

12 Katalog tlakového potrubí


CZCK obsahuje seznam částí tlakového potrubí:

„Katalog tlakového potrubí - příklad“

Před jeho použitím prosím nastavte používaný katalog na: PressurePipesIDMCatalog_Metric_CSY.



Pro úpravu použijte vlastnosti katalogu v “Nastavení”



Katalog tlakového potrubí obsahuje:

Potrubí:

Country Kit Documentation

Name	Style	Render Material
Katalog tlakového potrubí - příklad		
tvárná litina		
potrubí DN 1000 tvárná litina 10 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 100 tvárná litina 25 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 1200 tvárná litina 10 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 1400 tvárná litina 10 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 1500 tvárná litina 10 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 150 tvárná litina 25 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 1600 tvárná litina 10 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 200 tvárná litina 25 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 250 tvárná litina 25 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 300 tvárná litina 25 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 350 tvárná litina 25 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 400 tvárná litina 16 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 450 tvárná litina 16 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 500 tvárná litina 16 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 600 tvárná litina 16 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 700 tvárná litina 10 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 800 tvárná litina 10 bar	Model	ByLayer
potrubí DN 900 tvárná litina 10 bar	Model	ByLayer

Tvarovky:




















Country Kit Documentation

Name	Style	Render Material
Katalog tlakového potrubí - příklad		
tvárná litina Elbow		
koleno 1000 mm-11.25° 10 bar	Model	ByLayer
koleno 100 mm-11.25° 25 bar	Model	ByLayer
koleno 1200 mm-11.25° 10 bar	Model	ByLayer
koleno 1400 mm-11.25° 10 bar	Model	ByLayer
koleno 1500 mm-11.25° 10 bar	Model	ByLayer
koleno 150 mm-11.25° 25 bar	Model	ByLayer
koleno 1600 mm-11.25° 10 bar	Model	ByLayer
koleno 200 mm-11.25° 25 bar	Model	ByLayer
koleno 250 mm-11.25° 25 bar	Model	ByLayer
koleno 300 mm-11.25° 25 bar	Model	ByLayer
koleno 350 mm-11.25° 16 bar	Model	ByLayer
koleno 400 mm-11.25° 16 bar	Model	ByLayer
koleno 450 mm-11.25° 16 bar	Model	ByLayer
koleno 500 mm-11.25° 16 bar	Model	ByLayer
koleno 600 mm-11.25° 16 bar	Model	ByLayer
koleno 700 mm-11.25° 10 bar	Model	ByLayer
koleno 800 mm-11.25° 10 bar	Model	ByLayer
koleno 900 mm-11.25° 10 bar	Model	ByLayer
koleno 1000 mm-22.5° 10 bar	Model	ByLayer
koleno 100 mm-22.5° 25 bar	Model	ByLayer
koleno 1200 mm-22.5° 10 bar	Model	ByLayer
koleno 1400 mm-22.5° 10 bar	Model	ByLayer
koleno 1500 mm-22.5° 10 bar	Model	ByLayer
koleno 150 mm-22.5° 25 bar	Model	ByLayer
koleno 1600 mm-22.5° 10 bar	Model	ByLayer

Country Kit Documentation

Name	Style	Render Material
tvárná litina Tee		
T-1000 mm x 1000 mm- tvárná litina ...	Model	ByLayer
T-1000 mm x 100 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1000 mm x 150 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1000 mm x 200 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1000 mm x 300 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1000 mm x 400 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1000 mm x 500 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1000 mm x 600 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1000 mm x 700 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1000 mm x 800 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1000 mm x 900 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-100 mm x 100 mm- tvárná litina 25 ...	Model	ByLayer
T-100 mm x 80 mm- tvárná litina 25 bar	Model	ByLayer
T-1200 mm x 1000 mm- tvárná litina ...	Model	ByLayer
T-1200 mm x 100 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1200 mm x 1200 mm- tvárná litina ...	Model	ByLayer
T-1200 mm x 150 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1200 mm x 200 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1200 mm x 300 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1200 mm x 400 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1200 mm x 500 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1200 mm x 600 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1200 mm x 700 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1200 mm x 800 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1200 mm x 900 mm- tvárná litina 1...	Model	ByLayer
T-1400 mm x 1000 mm- tvárná litina ...	Model	ByLayer

Příslušenství:

Name	Style	Render Material
 Katalog tlakového potrubí - příklad		
 uzavírací ventil tvárná litina-16 ...		 
 uzavírací ventil-100 mm-tvá...	Model	 ByLayer 
 uzavírací ventil-150 mm-tvá...	Model	 ByLayer 
 uzavírací ventil-200 mm-tvá...	Model	 ByLayer 
 uzavírací ventil-250 mm-tvá...	Model	 ByLayer 
 uzavírací ventil-300 mm-tvá...	Model	 ByLayer 

13 Soubor kritérií návrhu

Kontrola návrhu

Návrhová kritéria jsou používána pro trasy a profily. Při zadání návrhových rychlostí jsou kontrolovány minimální možné směrové a výškové parametry trasy. U směrových parametrů kritéria ověřují minimální poloměr kružnicového oblouku při maximálním možném příčném sklonu a to s rozlišením pro extravilán a intravilán. U výškových parametrů jsou kontrolovány nejmenší dovolené poloměry pro zastavení a předjíždění pro vypuklé oblouky a nejmenší dovolené poloměry pro zastavení pro vyduté oblouky. Hodnoty jsou přepočítávány z parametru $K (=R/100)$.


Je použita tabulka minimálních poloměrů dle ČSN 73 6101 (2004) tab.12 a tab.10 dle ČSN 73 6110 (2004) a pro pro nejmenší dovolené R_v pro zastavení a návrh. rychlost dle ČSN 73 6101 (2004) Tab. 17

14 Rozpočet (Quantity Take Off)


14.1 Určení QTO

V CIVIL3D je možné připojit k objektu nebo k entitě AutoCADu "Položku rozpočtu".


14.2 Připojení položek rozpočtu Entitám AutoCADu



Pro připojení Položky rozpočtu k entitě AutoCADu použijte Správce QTO v kartě pásu Analyzovat. Objeví se panel Správce QTO.



Pokud bude prázdný, načtěte soubory položek rozpočtu:




Součástí CZCK jsou soubory:

Příklad-Položky_CZ.csv. V něm jsou uvedeny položky. Má jednoduchou strukturu a můžete jej snadno doplňovat a editovat nejlépe pomocí MS Excel


Pay Item	Item Description-USC	UNIT_E
564831112	Podklad ze štěrku tl 110 mm	m2
564841111	Podklad ze štěrku tl 120 mm	m2
564841112	Podklad ze štěrku tl 130 mm	m2

Příklad-Kategorie_CZ.xml. Ten vytváří strukturu položek (viz. níže). Také je možné jej upravovat a doplňovat pomocí vhodného XML editoru, ale není to nutné. Položky doplněné v Excelu a neuvedené v XML se objeví v nabídce ve skupině "Neklasifikováno"

Použitím tlačítka  "Připojit položku" Správce QTO, můžete k libovolné entitě (bod, blok, čára) přiřadit položku.

14.3 Připojení položek rozpočtu ke složkám koridoru

V Stylu sady kódů, který používáte připojte k jejím složkám Položky rozpočtu. Například Ke krytu vozovky asfaltovou vrstvou. Takto přiřazené položky budou automaticky vyhodnoceny pro všechny koridory.




Pokud jsou "Položky rozpočtu" připojeny můžete je vypsat pomocí reportů.

Pro spuštění použijte Výpis  v kartě pásu Analyzovat.

14.4 Výpisy

Výpisy položek jsou formátovány pomocí XSL. Připravené styly reportů zahrnují:

- Výpis všech položek do formátů HTML,TXT,CSV(excel)
- Výpis bodových položek do formátů HTML,TXT,CSV(excel)
- Výpis liniových položek do formátů HTML,TXT,CSV(excel)
- Výpis plošných položek do formátů HTML,TXT,CSV(excel)



Výběr typu reportu provedete v dolní části panelu (na obrázku je v modrém poli vybrán Celkem(HTML).xls)

14.5 Soubor jednotek

Soubor <Pay Item Data\Units\QTOUnits.xml> obsahuje jednotky obecně definující výpisy z rozpočtu.

Jednotky	Popis
EA	Množství (počet)
M1	Metr (délka)
M2	Čtverečný metr (plocha)
M3	Kubický metr (objem)

14.6 Nastavení rozpočtu (QTO)

Nastavení	Popis
Jednotky délky	m
Jednotky plochy	m2
Jednotky objemu	m3
Staničení	m

15 Standardy klopení

Standardy klopení jsou obsaženy v souboru: „CZ_Klopeni_rozsireni_AutoCAD_Civil_3D“

Country Kit Documentation


Obsahuje tyto metody:

ČSN 73 6101 EXTRAVILÁN střech. př. sklon 2.5% - kolem osy vypocet delky vzestupnice dle 73 6101 2004

ČSN 73 6110 INTRAVILÁN střech. př. sklon 2.5% - kolem osy vypocet delky vzestupnice dle 73 6110 2004


ČSN 73 6110 INTRAVILÁN střech. př. sklon 2.0% - kolem osy vypocet delky vzestupnice dle 73 6110 2004


Výběr souboru kritérií návrhu se provádí pomocí položky Výpočet/úpravy klopení - po klepnutí na trasu se objeví Ribbon Trasa a po rozliknutí položky klopení se zpřístupní volba.



Parametry můžete nastavit pro každý oblouk trasy zvlášť (viz Obr. níže), nebo použít „Průvodce klopení (Superelevation wizard)“, který umožňuje výpočet pro celou trasu najednou.

Pro ruční úpravy nebo zadávání použijte „Tabulkový editor... (Tabular editor)“



Vyberte položku „Soubor kriterí návrhu (Design Criteria File). Pomocí  vyberte „CZ_Klopeni_rozsireni_AutoCAD_Civil_3D“

16 Standardy Převýšení

Standardy klopení jsou obsaženy v souboru: „_CZ_vypocet_prevyseni.xml“

Obsahuje tyto metody:


Hlavní trati ČSN 73 6360-1 Tabelárně ($R_{min}=0,0787^{\wedge}V$ nebo 500)

Převýšení koleje podle vzorce $D=7,1*V^{\wedge}2/R$ ($R_{min}=0,0787^{\wedge}V$ nebo 500)

Převýšení koleje podle maximálního povoleného nedostatku převýšení


Typ trasy musí být „Rail“

Klikněte na trasu a zvolte v Pásu Karet Výpočet/Úpravy Převýšení



Parametry můžete nastavit pro každý oblouk trasy zvlášť, nebo použít „Průvodce převýšení (Cant wizard)“, který umožňuje výpočet pro celou trasu najednou.


Pro ruční úpravy nebo zadávání použijte „Tabulkový editor... (Tabular editor)“




17 Rozšíření v obloucích

Metody pro rozšíření v obloucích obsahuje soubor CZ_Klopeni_rozsireni_AutoCAD_Civil_3D.

Ve vlastnostech trasy vyberte záložku „Návrhová kritéria (Design Criteria)“ a vyberte soubor kritérií.




Rozbalte nabídku „Trasy“ v základním ribbonu a vyberte „Vytvořit trasu odsazení (Create offset Alignment)“



Vyberte záložku „Kriteria rozšíření (Widening Criteria) a zvolte typ rozšíření:

„Rozšíření ČSN 73 6101 R110-250m jednostranné“ je určeno pro jednostranné rozšíření – odpovídá položkám „Pouze uvnitř nebo pouze vně (inside only, outside only)“ volby „Aplikovat rozšíření na (Widening to Apply on)“ .

„Rozšíření ČSN 73 6101 R110-250m oboustranné“ je určeno pro oboustranné rozšíření – odpovídá položce „Obě strany(both sides)“ volby „Aplikovat rozšíření na (Widening to Apply on)“ .



18 Křižovatky - Styly, Jména a sada Šablon typických řezů

Název	DWT Value	Comments	Screengrab/DWG/DWF
Styl křižovatky	Značka křižovatky	Kroužek	
Styl popisku křižovatky	Popis křižovatky	Staničení hlavní a vedlejší cesty	
Styl trasy odsazení	Hrana silnice		
Styl trasy zaoblení obrubníku	Hrana silnice		
Styl profilu odsazení	Návrh nivelety		
Styl profilu zaoblení obrubníku	Návrh nivelety		

Sada popisků trasy odsazení	Bez popisků		
Sada popisků trasy zaoblení obrubníku	Bez popisků		
Sada popisků profilu odsazení	Bez popisků		
Sada popisků profilu zaoblení obrubníku	Bez popisků		
Formát jména křižovatky	Křižovatka <[Další čítač(CP)]>		
Formát jména kvadrantu křižovatky	<[Umístění kvadrantu]> - Kvadrant		
Formát jména trasy odsazení	<[Název nadřazené trasy(CP)]>-<[Strana]>-<[Hodnota odsazení]>		
Formát jména trasy zaoblení obrubníku	<[Název křižovatky(CP)]> - <[Název kvadrantu křižovatky(CP)]>		
Formát jména profilu odsazení	<[Název nadřazené trasy(CP)]> - <[Strana]> - <[Hodnota příčného sklonu]>		
Formát jména profilu zaoblení obrubníku	<[Název trasy(CP)]> - Profil		
Formát jména regionu koridoru	RG - <[Název sestavy(CP)]> - (<[Další čítač(CP)]>)		

19 Okružní křižovatky

Pro návrh okružních křižovatek je doplněn soubor parametrů „CZ_Okruzni_Krizovatky_AutoCAD_Civil_3D.xml“ a v návrhu použité dopravní značky podle **Zákona o pozemních komunikacích**.

Soubor parametrů návrhu okružních křižovatek vychází z doporučených rozměrů malých okružních křižovatek. Obsahuje parametry MOK o vnějších průměrech 15,20,25,30 a 40m.

Create Roundabout - Circulatory Road

Roundabout center point
 X: -710661.85 Y: -1025794.93

Roundabout parameters
 Outer radius: 15
 Circulatory road width: 7.5
 Apron width: 1.5

Markings parameters
 Outer offset: 0.5 Number of lanes to mark: 1
 Inner offset: 0.5 Lane marker line width: 0.3
 Marker line width: 0.25 Lane marker linetype: Continuous


Site: *None*

Alignment style: Směrové vedení - Návrh

Alignment layer: 0

Drawing standard
 Roundabout design standard file:
 C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikz ...
 Select roundabout standard:
 CZ

Predefined parameters to import
 Rondel = 15



Alignment name prefix: Roundabout

Alignment label set: Hl. staničení & Hl. body

< Back Next > Cancel Help

Soubor kritérií vyberte v rámečku „Standard kreslení (Drawing standard)“

Zvolte soubor „CZ_Okruzni_Krizovatky_AutoCAD_Civil_3D.xml“


Drawing standard

Roundabout design standard file:
 C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikz ...


Select roundabout standard:
 CZ

Návrh okružních křižovatek umísťuje do situace i dopravní značení.


A4 – Pozor kruhový objezd




P4- Dej přednost v jízdě




P2- Hlavní komunikace



C4a-Přikázaný směr objíždění




C3a-Přikázaný směr jízdy




20 Nastavení objektů InfraWorks (InfraWorks Object Settings)

Obsahuje nastavení hladin a stylů pro export z Autodesk AutoCAD Civil 3D do aplikace InfraWorks
Volbu nastavení lze spustit z karty Vložit:



Nastavení pro českou šablonu se nachází ve složce:

c:\Users\All Users\Autodesk\C3D 2019\csy\Data\InfraWorks Object Settings\Metric\



Ve složce: \\Users\All Users\Autodesk\C3D 2019\csy\Data\InfraWorks Object Settings\Metric\


se nachází i soubor:

CSYAll Objects.rules.json

Tento soubor obsahuje konfiguraci materiálů pro InfraWorks.

Pokud by se v InfraWorks nezobrazovaly koridory správně, načtěte ji.

1. Data Source – objeví se panel Zdroje dat
2. Klikněte na naimportovaný výkres v sekci Coverage Areas
3. Style Rules
4. Naimportujte soubor CSYAll Objects.rules.json



21 Instalace

<i>File Name</i>	<i>Popis</i>	<i>Path</i>	<i>Installation Folder</i>	<i>User Cache</i>
C3DCzechSubassemblies.dll	CSY Subassemblies code	Subassemblies	C:\Users\All Users\Autodesk\C3D 2021\CCODE\	none
C3DCzechSubassembliesRC.dll	CSY Subassemblies parameters	Subassemblies	C:\Users\All Users\Autodesk\C3D 2021\CCODE\	none
fa56e29e0c08401cbf4230e2f0da0461.*	Kolej Subassembly	Imported Tools/Rail	c:\Users\All Users\Autodesk\C3D 2021\CCODE\Imported Tools\rail\	none
WideningTable.xml	Widening of CSYshoulder	Subassemblies	C:\Users\All Users\Autodesk\C3D 2021\CCODE\	none
C3DCzechSubassemblyHelp.chm	Help file	_Documents	C:\Program Files\Autodesk\Civil 3D 2021\Help	none
DWF6 ePlot.pmp	ČSN formáty pro tisk Řezů	Plot Styles\PMP Files	none	C:\Users\USER\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2021\CCODE\Plotters\PMP Files\
DWG To PDF.pmp	ČSN formáty pro tisk Řezů	Plot Styles\PMP Files	none	C:\Users\USER\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2021\CCODE\Plotters\PMP Files\

Poznámka:

CCODE – Country Code (CSY, ENU)

USER – Uživatel

22 Seznam změn v Národním prostředí

Změny v národním prostředí

- Doplněno 93 geotechnických šrafur
- Doplněny styly msotů a jejich popisů
- Upraveny styly tabulek.